

Na osnovu člana 18. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju mira energetske sanacije porodični kuća i stanova na teritoriji Varoši Subatice u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“ („Službeni list Varoši Subatice“, br. 28/23) i člana 58. stav 1. tačka 10) Statuta Varoši Subatice („Službeni list Varoši Subatice“, br. 27/19-pričišćen tekst, 13/21 i 16/21), i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodilu brespovratni sridstava krajnjim korisnicima (domaćinstvima) za energetsku sanaciju porodični kuća i stanova na teritoriji varoši Subatice,

Varoško viće Varoši Subatice dana godine raspisiva

JAVNI POZIV

za dodilu brespovratni sridstava krajnjim korisnicima (domaćinstvima) za energetsku sanaciju porodični kuća i stanova na teritoriji Varoši Subatice

U skladu sa članom 18. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju mira energetske sanacije porodični kuća i stanova na teritoriji Varoši Subatice u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“ („Službeni list Varoši Subatice“, br. 28/23), (u daljem tekstu: **Pravilnik**) raspisiva se Javni poziv za dodilu brespovratni sridstava krajnjim korisnicima (domaćinstvima) za energetsku sanaciju porodični kuća i stanova na teritoriji varoši Subatice (u daljem tekstu: **Javni poziv**). Mire energetske sanacije sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambeni objekata, a krajnji korisnici brespovratni sridstava su domaćinstva na teritoriji varoši Subatice. Domaćinstva koja ispunjavaju uslove za dodilu sridstava na osnovu Javnog poziva mogu nabaviti dobra el usluge isključivo od privredni subjekata izabrani putem Javnog poziva za učešće direktni korisnika (privredni subjekata) u sprovođenju mira energetske sanacije porodični kuća i stanova na teritoriji varoši Subatice.

Cilj sprovođenja mira energetske sanacije porodični kuća i stanova je unapriđenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivi izvora energije u domaćinstvima na teritoriji varoši Subatice.

I

PREDMET SUFINANSIRANJA MIRA ENERGETSKE SANACIJE

Predmet Javnog poziva je sprovođenje slideći mira energetske efikasnosti:

1) zamina spoljni pendžera i vrata i drugi transparentni elemenata termičkog omotača

Ova mire obuhvaća i prateću opremu za pendžere/vrata, ko što su okapnice, daske za pendžere, roletne, kapci i dr, ko i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži pendžera/vrata, ko što je demontaža stari pendžera/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko pendžera/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida.

1) Spoljna stolarija sa slidećim minimalnim tehničkim karakteristikama (U-koeficijent prolaza toplove):

- $U \leq 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ za ostaklenje pendžera i balkonski vrata;
- $U \leq 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ za profile prozora i balkonski vrata;
- $U \leq 1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ za vrata ka negrijanim prostorima;

2) postavljanja termičke izolacije spoljni zidova, podova na tlu i ostali dilova termičkog omotača prema negrijanom prostoru

U okviru ove mire moguće je izvršiti nabavku i ugradnju materijala za termičku izolaciju spoljni zidova/podova sa svim slojevima potrebnim za upotribu ko što su lipkovi, rabič mrižica, folije, cementna košuljica, hidroizolacija, završni sloj zida el poda. Termička izolacija poda će se po ovom javnom pozivu sufinansirati isključivo ukoliko predmetni objekat posiduje termičku izolaciju zidova. Ovom mirom je neophodno ispuniti slideće kriterijume energetske efikasnosti:

- Minimalna debljina termičke izolacije na spoljnim zidovima mora iznositi 10 cm, osim ako ne postoji tehnička mogućnost da se postavi ta debljina izolacije;

3) postavljanja termičke izolacije ispod krovnog pokrivača el tavanice

U okviru ove mire moguće je izvršiti i ugradnju i nabavku materijala za termičku izolaciju krova el tavanice iznad grijanog prostora, Ova mira može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, i građevinske radove na zamini hidroizolacije i drugi slojova krovnog pokrivača, ko i limarske radove, ali ne i radove na zamini konstruktivnih elemenata krova.

Ovom mirom je neophodno ispuniti slideće kriterijume energetske efikasnosti:

- Minimalna debljina termičke izolacije krova el tavanice iznad grijanog prostora mora iznositi 20 cm, osim ako ne postoji tehnička mogućnost da se postavi ta debljina izolacije;

4) zamine postojećeg grijajućeg prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo el električnu energiju (koto el peć) efikasnijim kotlom na gas

U okviru ove mire moguće je izvršiti zamenu postojećeg grijajućeg prostora i nabavku i instalaciju efikasnijeg kotla na prirodni gas. Ovom mirom nije pridviđeno finansiranje ugradnje gasne instalacije.

Ovom mirom je neophodno ispuniti slideće kriterijume energetske efikasnosti:

- Minimalni stepen korisnosti kotla (grijajućeg prostora) koji koristi prirodni gas mora biti najmanje 90%. Koto mora biti opremljen propisima pridviđenim funkcijama sigurnosti i funkcijom automatske regulacije, ko što je regulacija temperature u razvodnom vodu i slično;

5) zamine postojećeg grijajućeg prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili električnu energiju (koto el peć) efikasnijim kotlom na biomasu

U okviru ove mire moguće je izvršiti zamenu postojećeg grijajućeg prostora i nabavku i instalaciju efikasnijeg kotla na biomasu (drvni pelet, briket, sička). U primeni ove mire slideći kriterijum energetske efikasnosti mora biti ispunjen:

- Minimalni stepen korisnosti kotla na biomasu (grijajućeg prostora) (drvni pelet, briket, sička) mora biti najmanje 85%. Koto mora biti opremljen propisima pridviđenim funkcijama sigurnosti i funkcijom automatske regulacije, ko što je regulacija temperature u razvodnom vodu i slično;

6) ugradnja topotni pumpi

U okviru ove mire pridviđena je ugradnja slideći topotni pumpi: topotna pumpa vazduh-vazduh; topotna pumpa vazduh-voda, topotna pumpa zemlja-voda (sa horizontalnim kolektorima el sa geosondama) el topotna pumpa voda-voda. Pri primeni ove mire nije obavezna zamena postojećeg kotla el peći. Topotna pumpa mora imati minimalni SCOP (sezonski koeficijent grijanja) prema izvoru topotne energije:

- Vazduh, više od 3,4;
- Zemlja, više od 4,0;
- Voda, više od 4,5;

7) zamene postojeće el ugradnja nove civne mriže, grijni tila i pratećeg pribora

Ova mira se sastoji od zamine/ugradnje: (i) elektronski regulisanih cirkulacioni pumpi, (ii) izolacije civne mriže, (iii) grijni tila ko što su radijatori, „fan-coil“ aparati, civi podnog grijanja i sl., uključujući termostatske ventile, (iv) sistema regulacije i kontrolni uređaja (balansni ventila, razdilnika, regulatora protoka) i, (v) uređaja za mirenje toplote, ko što su kalorimetri. Ova mira se mož primenit samo zajedno sa nikom od pojedinačni mira iz stava 1, tačka 4) el 5) el 6) iz ovog poglavlja el paketa koji sadrži navedene mire. Mira će se sufinsirat sa udilom do 50% brespovratni sridstava, ako se primenjiva sa nikom od navedeni pojedinačni mira el odgovarajućim udilom u slučaju primine osnovnog, standardnog el napridnog paketa;

8) ugradnja solarni kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne vruće vode

9) ugradnja solarni panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potribe, ugradnje dvosmirnog mirnog uređaja za mirenje pridate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izvištaja izvođača radova na ugradnji solarni panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem. Snaga solarni panela ne mož bit veća od odobrene snage mirnog mista, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno do i jednako 10,8 kW i

10) Izrada tehničke dokumentacije u skladu sa Prilogom 2

Ova mira se mož primenit samo zajedno sa nikom od pojedinačni mira pod tač. 1)-6) el tačkom 8) i u okviru paketa mira, ako je u skladu sa Prilogom 2 neophodna izrada tehničke dokumentacije radi izdavanja akta kojim se odobrava izvođenje radova. Mira će se sufinsirat sa udilom do 50% brespovratni sridstava, ako se primenjiva sa nikom od navedeni pojedinačni mira el odgovarajućim udilom u slučaju primene osnovnog, standardnog el napridnog paketa.

Sve navedene mire su primenjive za porodične kuće, a za stanove se mogu primenit samo mire navedene pod tačkama 1), 4), 6) i 7).

Mire pod tač. 7) i 10) se ne ubrajaju u pojedinačne mire jel nisu pridviđene za samostalnu primenu.

II KORISNICI BRESPOVRATNI SRIDSTAVA

Krajnji korisnici brespovratni sridstava su domaćinstva koja stanuju u porodičnim kućama i stanovima (u daljem tekstu: objekat).

III VISINA BRESPOVRATNI SRIDSTAVA

Ukupno planirana brespovratna sridstva koje Varoš Subatica zajedno sa sridstvima Ministarstva dodeljiva putom ovog poziva iznose 25.050.000,00 (dvadesetpetmilionapedesethiljadadina).

Varoš Subatica ima pravo da da poveća iznos brespovratni sridstava iz stava 1. ovog poglavlja u skladu sa ugovorom o sufinsiranju programa energetske sanacije zaključenim sa Ministarstvom ruderstva i energetike.

Za svaku od mira energetske sanacije ograničena su maksimalna ukupna sridstva podsticaja, a krajnji korisnik je dužan da obezbidi razliku do punog iznosa ukupne vrednosti pojedinačnog projekta.

Maksimalni udio brespovratni sridstava za pojedinačne mire iz poglavlja I Javnog poziva iznosi do 50% od ukupne vrednosti projekta.

Pored mogućnosti prijave za pojedinačnu miru/mire građani imaju mogućnost prijave za jedan od paketa mira sa višim udilom brespovratni sridstava. Pridviđena su tri paketa mira: Osnovni, Standardni i

Napridni. Smisao Osnovnog paketa je dodatni podsticaj smanjenju potrošnje energije za grijanje. Primenom Standardnog paketa dodatno se podstiče smanjenje zagađenja vazduha i emisije SO₂, dok se u napridnom paketu najviši udio brespovratni sridstava daje za primenu solarne energije ko obnovljivog vida energije. Maksimalni udio brespovratni sridstava za pakete iznosi:

- Osnovni paket obuhvaća primenu najmanje dvi mire iz poglavlja I. tač. 1), 2) i 3) Javnog poziva i ako je pridviđeno Prilogom 2 miru izrade tehničke dokumentacije iz poglavlja I. tačka 10) Javnog poziva. Za primenu osnovnog paketa mira pridviđeno je odobravanje brespovratni sridstava krajnjem korisniku do 55% od ukupne vrednosti projekta;
- Standardni paket čini Osnovni paket kojem je pridodata mira 4) el mira 5) el mira 6) i/el 7) iz poglavlja I Javnog poziva. Za primenu standardnog paketa mira pridviđeno je odobravanje brespovratni sridstava krajnjem korisniku do 60% od ukupne vrednosti projekta;
- Napridni paket čini Standardni paket kojem je pridodata mira 8) el mira 9) iz poglavlja I Javnog poziva. Za primenu napridnog paketa mira pridviđeno je odobravanje brespovratni sridstava krajnjem korisniku do 65% od ukupne vrednosti projekta.

Maksimalni iznosi brespovratni sridstava po mirama energetske efikasnosti i paketima (sa izradom tehničke dokumentacije ako je potrebna) dati su u Tabeli 1. i Tabeli 2. odvojeno za porodične kuće i za stanove:

Tabela 1. - Maksimalni iznosi brespovratni sridstava po mirama energetske efikasnosti i paketima (sa izradom tehničke dokumentacije ako je potrebna) **za porodične kuće**

| MIRE ENERGETSKE SANACIJE iz poglavlja I Javnog poziva | | MAKSIMALNI IZNOSI BRESPOVRATNI SRIDSTAVA | | | |
|---|--|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | Pojedinačna mira (maks.50%) | Osnovni paket (maks.55%) | Standardni paket (maks. 60%) | Napridni paket (maks.65%) |
| 1) | Zamena spoljnih pendžera i vrata | 160.000 | 176.000 | 192.000 | 208.000 |
| 2) | Izolacija fasade | 250.000 | 275.000 | 300.000 | 325.000 |
| 3) | Izolacija krova | 250.000 | 275.000 | 300.000 | 325.000 |
| 4) | Ugradnja kotla na gas | 90.000 | | 108.000 | 117.000 |
| 5) | Ugradnja kotla na pelet | 120.000 | | 144.000 | 156.000 |
| 6) | Ugradnja topotne pumpe: | | | | |
| | Vazduh-vazduh | 190.000 | | 228.000 | 247.000 |
| | Vazduh-voda | 350.000 | | 420.000 | 455.000 |
| | Voda-voda | 400.000 | | 480.000 | 520.000 |
| | Zemlja-voda | 400.000 | | 480.000 | 520.000 |
| 7)* | Zamina el ugradnja nove instalacije | 150.000 | | 180.000 | 195.000 |
| 8) | Ugradnja solarni kolektora za pripremu PTV | 160.000 | | | 208.000 |
| 9) | Ugradnja solarni panela za električnu energiju | 420.000 | | | 546.000 |

| | | | | | |
|-------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | Izrada tehničke dokumentacije: | | | | |
| 10)** | Arhitektonsko-građevinski projekat | 24.000 | 26.400 | 28.800 | 31.200 |
| | Projekat mašinstva | 24.000 | | 28.800 | 31.200 |
| | Elaborat energetske efikasnosti | 18.000 | 19.800 | 21.600 | 23.400 |
| | Tehnički opis i popis radova | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| | Energetski pasoš | 18.000 | 19.800 | 21.600 | 23.400 |

Napomine:

*Mira zamina el ugradnja nove instalacije grijanja ne mož bit primenjena samostalno već isključivo nuz niku od mira 4), 5) ili 6), brez obzira da li se podnosi prijava za pojedinačnu miru/mire el paket mira.

** Mira izrade tehničke dokumentacije ne mož bit primenjena samostalno, već isključivo nuz niku od mira 1)-6) ili 8), pod uslovom da je navedena u Prilogu 2. U tom slučaju dodiljuju se brespovratna sridstva brez obzira da li se ova mira primenjiva nuz pojedinačnu miru 1)-6) el 8) el u okviru paketa.

Tabela 2. - Maksimalni iznosi brespovratni sridstava po mirama energetske efikasnosti (sa izradom tehničke dokumentacije ako je potribna) za stanove

| MIRE ENERGETSKE SANACIJE iz poglavlja I Javnog poziva | | MAKSIMALNI IZNOSI BRESPOVRATNI SRIDSTAVA |
|---|-------------------------------------|--|
| 1) | Zamina spoljni pendžera i vrata | 120.000 |
| 4) | Ugradnja kotla na gas | 90.000 |
| 6) | Ugradnja topotne pumpe | |
| | Vazduh-vazduh | 190.000 |
| 7)* | Vazduh-voda | 350.000 |
| | Zamina el ugradnja nove instalacije | 90.000 |
| 10)** | Izrada tehničke dokumentacije | |
| | Arhitektonsko-građevinski projekat | 24.000 |
| | Projekat mašinstva | 24.000 |
| | Elaborat energetske efikasnosti | 18.000 |
| | Tehnički opis i popis radova | 10.000 |
| | Energetski pasoš | 18.000 |

Napomine:

*Mira zamina el ugradnja nove instalacije grijanja ne mož bit primenjena samostalno već isključivo nuz niku od mira 4) ili 6), kad se podnosi prijava za pojedinačnu miru/mire.

** Mira izrade tehničke dokumentacije ne mož bitiprimenjena samostalno, već isključivo nuz niku od mira 1), 4) i 6) pod uslovom da je navedena u Prilogu 2.

Iznos brespovratni sridstava za pojedinačnu miru el za miru uključenu u paket se izračunava na osnovu maksimalnog udila brespovratni sridstava (pojedinačna mira/mire 50%, osnovni paket 55%, standardni paket 60% i napredni paket 65%), al ne mož bit veći od navedeni maksimalni iznosa ti sridstava po mirama i paketima energetske efikasnosti iz Tabele 1. i Tabele 2.

IV

USLOVI ZA DODILU BRESPOVRATNI SRIDSTAVA PODSTICAJA ZA ENERGETSKU SANACIJU STAMBENI OBJEKTA

Oblast energetske efikasnosti u zgradarstvu regulisana je Zakonom o planiranju i izgradnji i pratećim pravilnicima.

Krajnji korisnik koji stoji u porodičnoj kući ima se pravo prijaviti za maksimalno dvi pojedinačne mire iz tač. 1)-6), 8) i 9) iz poglavlja I Javnog poziva el za paket mira iz poglavlja III, stav 5. Javnog poziva.

Krajnji korisnik koji stoji u stanu ima se pravo prijaviti za maksimalno dvi pojedinačne mire iz tač. 1), 4) i 6) iz poglavlja I Javnog poziva.

Za miru iz poglavlja I tačka 2) Javnog poziva sridstva podsticaja za termičku izolaciju neće se odobravati za pojedinačne etaže stambeni objekata. Sutereni čiji je fasadni zid obložen kamenom el sličnim materijalom ne moraje se termički izolovat.

Ukoliko stambeni objekat ima dva ili više vlasnika, prijavu podnosi jedan od vlasnika nuz pisanu saglasnost ostali vlasnika.

Dvojni objekti različiti vlasnika ko i objekti u nizu tretiraju se kao obaški objekti.

Za miru iz poglavlja I. tačka 1) Javnog poziva sridstva će se odobravati za zaminu kompletne dotrajale stolarije sa čeličnim el drvenim profilima. Izuzetno, za stambene objekte s više etaža jednog vlasnika, sridstva se mogu koristiti za zaminu stolarije na jednoj el svim etažama s otim da zamina stolarije na svakoj od etaža mora bit kompletne.

Sridstva se neće odobravati za nabavku ulazni vrata stambeni objekata koja nisu u direktnoj vezi sa grijanim prostorom.

Za miru iz poglavlja I. tačka 4) Javnog poziva, sridstva podsticaja se mogu dodiliti isključivo ako postoje rišenja o odobrenju izvođenja radova el niki drugi akt kojim nadližni organ odobrava izvođenje radova na unutrašnjoj gasnoj instalaciji do novog kotla koji se ugrađiva.

Neće se odobravati dodila brespovratni sridstava za zaminu postojeći grijajuća prostora (kotlovi i peći) na prirodnim gasima i kotlova na biomasu (pelet, briket i sička).

Sridstva se neće odobravati za energetsku sanaciju poslovнog prostora el bilo kakvog drugog nestambenog prostora.

Krajnji korisnik ima pravo podneti samo jednu prijavu za domaćinstvo, pri čemu domaćinstvo može obuhvatiti više pojedinačni stambeni objekata, na istoj lokaciji i na istoj katastarskoj parceli.

V

USLOVI PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju krajnji korisnici koji stanuju u objektima i ispunjavaju sljedeće uslove:

- 1) da je objekat legalno izgrađen;
- 2) da je podnositelj prijave:
 - (1) vlasnik objekta, el;
 - (2) korisnik objekta sa prijavom boravka na adresi objekta i priloženom pisanim saglasnosti vlasnika objekta;
- 3) da se u objektu živi tokom cile godine.

VI NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Neprihvatljivi troškovi – Troškovi koji neće bit finansirani ovim javnim pozivom su:

- 1) troškovi radova, nabavka materijala i opreme koji nastanu prije prvog obilaska komisije za realizaciju mira energetske sanacije grada/opštine (u daljem testu: Komisija);
 - 2) troškovi koji su u vezi sa nabavkom opreme: carinski i administrativni troškovi;
 - 3) troškovi u vezi sa odobravanjom i sproveđenjem kreditnog zaduženja: troškovi odobravanja kredita, troškovi kamata, troškovi kreditnog biroa, troškovi osiguranja kredita i sl;
 - 4) refundacija troškova za već nabavljenu opremu i izvršene usluge (plaćene el isporučene);
 - 5) troškovi za nabavku opreme koju krajnji korisnik sam proizvodi el usluge koje izvršava.
- Drugi troškove koji nisu u skladu s mirama energetske sanacije.

VII OBAVEZNA DOKUMENTACIJA NUZ PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Prijava na javni poziv obavezno sadrži:

- 1) potpisani i popunjeni Prijavni obrazac za sufinsiranje mira energetske efikasnosti (Prilog 1) s popunjениm podacima o miri/paketu za koji se konkuriše i o stanju građevinski (fasadni) elemenata i grijnog sistema objekta ;
- 2) dokaz o vlasništvu:
 - izvod iz lista nepokretnosti, ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu, pravnosnažno ostavinsko rišenje el drugi odgovarajući dokument iz kojeg nesumnjivo proizlazi da je podnositelj prijave vlasnik objekta;
 - ukoliko ima više od jednog vlasnika objekta, potrebno je dostaviti saglasnost ostali vlasnika prilikom prijave (Prilog 4);
- 3) ukoliko prijavu podnosi korisnik objekta, neophodno je da dostavi prijavu boravka na adresi objekta koji prijavljava i pisanu saglasnost vlasnika objekta (Prilog 4);
- 4) dokaz o legalnosti objekta:
 - upotribna dozvola, el
 - rišenje o ozakonjenju, el
 - izvod iz lista nepokretnosti iz koga proizlazi da je objekat upisan u skladu sa propisima o izgradnji;
- 5) fotokopije lični karata el očitane lične karte za sva fizička lica koja žive na adresi objekta za koju se podnosi prijava. Za malolitna lica dostaviti fotokopije zdravstveni knjižica (u zavisnosti od člana 21. Pravilnika di je navedeno da li se traže fotokopije za sve članove domaćinstva el samo lična karta vlasnika);
- 6) fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za prithodni mjesec, na kome se jasno vidi potrošnja električne energije iskazana u kWh a koja ne može biti manja od 30 kWh (minimalna potrošnja) misečno i vaša potrošnja u protekli godinu dana radi dokaza da se u prijavljenom stambenom objektu stanuje tokom cile godine;
- 7) za miru iz poglavљa I tačka 4) Javnog poziva, Rišenje o odobrenju izvođenja radova koje izdaje nadližni organ Varoši Subatice el Saglasnost i Rišenje o odobrenju za priključenje objekta na distributivni sistem prirodnog gasa koje izdaje ovlašćeni distributer prirodnog gasa, kojim se odobrava izvođenje radova na unutrašnjoj gasnoj instalaciji do novog kotla koji se ugrađiva;

- 8) predmer i pridračun/profaktura za materijal i opremu sa ugradnjom izdata od prividnog subjekta sa liste direktni korisnika (prividni subjekata) koju je objavio Varoš Subatica, izdat nakon objavljanja javnog poziva;
- 9) **izjava o davanju pristanka** Komisiji za realizaciju mira energetske sanacije na teritoriji Varoši Subatice **za obradu lični podataka** podnosioca prijave (Prilog 3).

Napomina: građani nisu u obavezi da dostavlja dokumentaciju koja je javno dostupna (npr: izvod iz lista nepokretnosti) ukoliko potpišu izjavu o davanju pristanka iz Priloga 3.

VIII
NEPOTPUNA I NEUREDNA PRIJAVA

Sve nepotpune i neuredne prijave iz poglavlja VII Javnog poziva biće osnov za donošenje rješenja o neispunjenošći uslova za dodilu brespovratni sridstava.

IX
PRIUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

Konkursna dokumentacija za Javni poziv mož se priuzet na internet strani Varoši Subatice www.subotica.rs el na šalteru 1 uslužnog centra Varoške uprave Varoši Subatice, Trg slobode 1. svakog radnog dana od 08.00 do 14.30 časova i sadrži:

- 1) Kompletan tekst Javnog poziva,
- 2) Prilog 1 - za građane - Prijavni obrazac i obrazac o stanju porodične kuće
- 3) Prilog 2 - Informacija o potribnoj tehničkoj dokumentaciji za primenu mira poboljšanja energetske efikasnosti i zakonskoj regulativi po kojoj se izvode mire energetske sanacije
- 4) Prilog 3 – Izjava o davanju pristanka **za obradu lični podataka**
- 5) Prilog 4- Izjava vlasnika nepokretnosti

X
MISTO I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Javni poziv će trajat do utroška sridstava, a najduže do 31.12.2023. godine.

Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac i dokumentacija iz poglavlja VII Javnog poziva dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

**„PRIJAVA ZA JAVNI POZIV za sufinansiranje mira energetske sanacije porodični kuća i stanova na teritoriji Varoši Subatice za 2023. godinu,
„NE OTVARAT”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.**

Za sve dodatne informacije i obavijštenja u vezi Javnog poziva možete se obratit na kontakt telefon **024-626-790** i elektronsku adresu: e-mail: energetika@subotica.rs

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici JLS link: www.subotica.rs.

XI
UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DODILU SRIDSTAVA

Komisija utvrđiva ispunjenost uslova za dodilu brespovratni sridstava na osnovu prigleda podnete dokumentacije iz poglavlja VII Javnog poziva i terenskog obilaska radi uvida u stanje objekta i proviru podataka u prijavi na Javni poziv.

U toku postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova Komisija mož od podnosioca prijave, prema potribi, zatražit dodatnu dokumentaciju i informacije.

XII

ODOBRAVANJE BRESPOVRATNI SRIDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE SANACIJE

Komisija rišenjom utvrđiva ispunjenost uslova za dodilu sridstava i o tom obavištava podnosioca prijave.

Na rišenje iz stava 1. ovog člana kojim je utvrđeno da nisu ispunjeni uslovi za dodilu brespovratni sridstava, podnositelj prijave ima pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana prijema rišenja.

Komisija je dužna odlučit po prigovorima iz stava 2. ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

U slučaju odbijanja prigovora iz stava 2. ovog člana podnositelj prijave ima pravo podnet prigovor Varoškom viću Varoši Subatice u roku od osam dana od dana prijema odluke po prigovoru iz stava 3. ovog člana i o tom obavisti Jedinicu za implementaciju Projekta „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“ obrazovanu od strane Ministarstva rutarstva i energetike (u daljem tekstu: JIP).

Varoško viće Varoši Subatice je dužno odlučit po prigovorima iz stava 4. ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Odluka Varoškog vića Varoši Subatice je konačna.

Lista domaćinstava kojima su rišenjom iz stava 1. ovog člana odobrena sridstva za finansiranje programa biće objavljena na internet stranici Varoši Subatice www.subotica.rs i na oglasnoj tabli uslužnog centra Varoške uprave Varoši Subatice, Trg slobode 1.

XIII

NAČIN REALIZACIJE DODILJENI SRIDSTAVA

Komisija će obezbedit aktivnu komunikaciju sa JIP i odgovarat na zahtive u smislu obezbiđivanja primine standarda Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ispunjavanju obaveza jedinice lokalne samouprave (varoške opštine) definisani u sljedećim dokumentima:

1. „Pravilnik o radu na projektu“;
2. „Plan angažovanja zainteresovani strana“;
3. „Plan priuzimanja obaveza iz oblasti životne sridine i socijalni pitanja (ESCP)“;
4. „Okvir za upravljanje zaštitom životne sridine i socijalnim uticajima projekta (ESMF)“ i
5. „Kontrolna lista plana za upravljanje životnom sridinom i socijalnim pitanjima (ESMP)“.

Sva dokumenta su dostupna na internet stranici Ministarstva: (<https://www.mre.gov.rs>).

Nakon donetog rišenja iz poglavlja XI stav 1. Javnog poziva i Odluke o dodili sridstava krajnjim korisnicima Varoškog vića Varoši Subatice, kojom se odobravaju sridstva za finansiranje projekata energetske sanacije, zaključivaje se trojni ugovori izmed Varoši Subatice, prividnog subjekta i domaćinstva o realizaciji projekta energetske sanacije.

Varoš Subatica će vršit prinos sridstava isključivo prividnim subjektima, a ne domaćinstvima, nakon što domaćinstvo uplati prividnom subjektu ciločupnu svoju obavezu i nakon završetka realizacije projekta energetske sanacije, odnosno nakon izvedeni radova na objektu.

Uslov da se prinesu sridstva prividnom subjektu iz stava 4. ovog poglavlja je izvištaj Komisije o obilasku objekta nakon završeni radova koji triba da utvrdi da li su radovi izvedeni kako je pridviđeno pridmirom i pridračunom koji je domaćinstvo pridalо prilikom prijave na ovaj javni poziv.