

ГРАД СУБОТИЦА  
GRAD SUBOTICA  
SZABADKA VÁROS



299-32/20

**ПЛАН ПОСТАВЉАЊА ЈАРБОЛА ЗА ИСТИЦАЊЕ ЗАСТАВА И  
ВЕЛИКИХ САМОСТОЈЕЋИХ (ЗД) СЛОВА СА НАТПИСОМ  
ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ**



„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА  
„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТОВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ SUBOTICA  
ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT, SZABADKA  
„ЈАВНО ПОДУЗЕЋЕ ЗА ГОСПОДАРЕЊЕ ЦЕСТАМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ SUBOTICA

Градско веће Града Суботице, на 98. седници  
одржаној дана 21.11.2023. године  
под бројем III-350-108/2023  
донело је Одлуку о доношењу Плана

Заменик Градоначелника  
**Имре Керн**

директор:  
**Огњен Голубовић, маг.инж.грађ.**

Суботица, новембар 2023. године

НАРУЧИЛАЦ: **ГРАД СУБОТИЦА**

ОБРАЂИВАЧ: **"ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА,  
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ"  
СУБОТИЦА**

УГОВОР: **299-32/20**

ВРСТА ПЛАНА: **ПЛАН ПОСТАВЉАЊА ЈАРБОЛА ЗА ИСТИЦАЊЕ  
ЗАСТАВА И ВЕЛИКИХ САМОСТОЈЕЋИХ (3Д) СЛОВА  
СА НАТПИСОМ ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  
СУБОТИЦЕ**

РУКОВОДИЛАЦ  
ИЗРАДЕ ПЛАНА: **ПЕТАР АНДРИЋ, дипл.инж.арх.**  
одговорни урбаниста

СТРУЧНИ ТИМ: **ТАЊА МИЈАТОВИЋ, дипл.инж.арх.**  
**АНТЕ СТАНТИЋ, ел.инж.**

СПОЉНИ САРАДНИЦИ: **Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај  
Градска управа, Град Суботица**

РУКОВОДИЛАЦ  
СЛУЖБЕ  
УРБАНИСТИЧКОГ  
ПЛАНИРАЊА: **КАРОЉ ТЕРТЕЛИ, дипл.инж.арх.**  
одговорни урбаниста

## **С А Д Р Ж А Ј**

### **ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

- Решење о упису у Регистар привредних субјеката обрађивача Плана
- Лиценца одговорног урбанисте

### **I УВОД И ПРАВНИ ОСНОВ**

### **II УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЈАРБОЛА ЗА ИСТИЦАЊЕ ЗАСТАВА**

### **III ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЈАРБОЛА**

### **IV УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВЕЛИКИХ САМОСТОЈЕЋИХ (ЗД) СЛОВА СА НАТПИСОМ ГРАДА**

### **V ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВЕЛИКИХ САМОСТОЈЕЋИХ (ЗД) СЛОВА СА НАТПИСОМ ГРАДА**

### **VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ**

### **VII ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ**

- 7.1. Прегледна карта планираних локација за постављање јарбола
  - 7.1.1. Локација 1 - кружни ток на путу Суботица-Бачка Топола
  - 7.1.2. Локација 2 - кружни ток на путу Суботица-Сомбор
  - 7.1.3. Локација 3 - кружни ток –Биковачки пут
  - 7.1.4. Локација 4 - кружни ток – Бајнатска – Браће Радић
  - 7.1.5. Локација 5 - кружни ток – Мајшански пут – 51.дивизије
  - 7.1.6. Локација 6 - кружни ток –Кирешки пут – улица Партизанских база
  - 7.1.7. Локација 7 - Сомборски пут - улазни правац
  - 7.1.8. Локација 8 - Сенћански пут - улазни правац (планирани кружни ток)
  - 7.1.9. Локација 9 - Хоргошки пут - улазни правац
  - 7.1.10. Локација 10 - планирани кружни ток испред хале спортова
- 7.2. Прегледна карта планираних локација за постављање великих самостојећих (ЗД) слова са натписом града
  - 7.2.1. Локација 1 - кружни ток испред граничног прелаза Келебија
  - 7.2.2. Локација 2 - кружни ток - Биковачки пут
  - 7.2.3. Локација 3 - Хоргошки пут – ка петљи „север“

## **I УВОД И ПРАВНИ ОСНОВ**

У складу са одредбама члана 102. став 2. Одлуке о комуналном реду ("Сл. лист Града Суботице" бр. 27/2017-пречишћени текст, 19/18-др. одлука, 27/18 и 29/18) и Плана за постављање урбане опреме на територији Града Суботице, а на основу налога Градоначелника Града Суботице бр. II-352-974/2020 у "Јавном предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање" Суботица израђен је План постављања јарбола за истицање застава и великих самостојећих (3Д) слова са натписом града на територији Града Суботице (у даљем тексту: План).

Овим Планом се дефинишу услови, начин постављања као и локације за постављање јарбола за истицање застава и великих тродимензионалних самостојећих слова са натписом града на територији Града Суботице.

## **II УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЈАРБОЛА ЗА ИСТИЦАЊЕ ЗАСТАВА**

- Планом је дефинисано постављање јарбола на територији Града Суботице на постојећим кружним раскрсницама, на улазним правцима у град, односно на планираним кружним раскрсницама.
- Планирани јарболи који се постављају су беле боје и њихова максимална висина износи 8м, а на њима је планирано постављање застава максималних димензија 150x400 цм.
- Слободностојећи јарболи се постављају на бетонски темељ адекватних димензија и требало би да имају тег и „Г“ носач и подесиве су висине. Материјал од кога се израђују јарболи и носачи заставе мора да буде отпоран на корозију и лак за одржавање.
- Приликом бетонирања темеља остављају се анкери са анкер плочама на које се постављају јарболи. Димензије анкера и анкер плоча морају да буду према упутству произвођача самог јарбола и носача заставе.
- Планирани јарболи морају да буду оригиналне изведбе, од произвођача који поседује адекватне атесте како на сам јарбол тако и на носач заставе која се истиче.
- На јарболима је планирано да се постављају застава Републике Србије и застава Града Суботице, односно заставе које се постављају приликом одржавања манифестација у организацији града Суботице.
- Приликом постављања Јарбола за истицање застава морају се поштовати одредбе из Одлуке о употреби имена, грбова и заставе Града Суботице, („Службени лист Града Суботице“, бр. 62/2011).

### **III ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЈАРБОЛА**

Овим Планом, планирано је укупно десет локација за постављање јарбола од којих је шест локација на постојећим кружним раскрсницама, док је четири локације на улазним правцима у град, односно планираним кружним раскрсницама. Шири приказ планираних локација за постављање јарбола за истицање застава на територији Града Суботице приказан је на *графичком прилогу број 7.1.*

#### **III.A. Локације за постављање јарбола на постојећим кружним раскрсницама:**

Планом је предвиђено да се јарболи поставе на седам локација које представљају постојеће кружне раскрснице од којих су три раскрснице кроз које пролазе државни путеви. На сваком од ових кружних токова планирано је постављање по 2 јарбола. Јарболи који се постављају налазе се у средишњем делу централног острва на раскрсницама.

##### **III.1. Локација 1- кружни ток на путу Суботица-Бачка Топола**

На овој локацији је планирано постављање два јарбола беле боје, њихова висина је 8м, а на њима је планирано постављање застава димензија 150х400 цм. Локација јарбола је у центру кружне раскрснице, а размак између њих је 4,0м. Тачне локације и положаји (са координатама) постављања планираних јарбола су приказани на графичком прилогу број 7.1.1.

##### **III.2. Локација 2- кружни ток на путу Суботица-Сомбор**

На овој локацији је планирано постављање два јарбола беле боје, њихова висина је 8м, а на њима је планирано постављање застава димензија 150х400 цм. Локација јарбола је у центру кружне раскрснице, а размак између њих је 4,0м. Тачне локације и положаји (са координатама) постављања планираних јарбола су приказани на графичком прилогу број 7.1.2.

##### **III.3. Локација 3- кружни ток –Биковачки пут**

На овој локацији је планирано постављање два јарбола беле боје, њихова висина је 8м, а на њима је планирано постављање застава димензија 150х400 цм. Локација јарбола је у центру кружне раскрснице, а размак између њих је 4,0м. Тачне локације и положаји (са координатама) постављања планираних јарбола су приказани на графичком прилогу број 7.1.3.

##### **III.4. Локација 4- кружни ток – Бајнатска – Браће Радић**

На овој локацији је планирано постављање два јарбола беле боје, њихова висина је 8м, а на њима је планирано постављање застава димензија 150х400 цм. Локација јарбола је у центру кружне раскрснице, а размак између њих је 4,0м. Тачне локације и положаји постављања планираних јарбола су приказани на графичком прилогу број 7.1.4.

### **III.5. Локација 5- кружни ток – Мајшански пут – 51. дивизије**

На овој локацији је планирано постављање два јарбола беле боје, њихова висина је 8м, а на њима је планирано постављање заставица димензија 150х400 цм. Локација јарбола је у центру кружне раскрснице, а размак између њих је 4,0м.

Тачне локације и положаји постављања планираних јарбола су приказани на графичком прилогу број 7.1.5.

### **III.6. Локација 6- кружни ток – Кирешки пут**

На овој локацији је планирано постављање два јарбола беле боје, њихова висина је 8м, а на њима је планирано постављање заставица димензија 150х400 цм. Локација јарбола је у центру кружне раскрснице, а размак између њих је 4,0м.

Тачне локације и положаји постављања планираних јарбола су приказани на графичком прилогу број 7.1.6.

## **III.Б. Локације за постављање јарбола на улазним правцима у град и планираним кружним раскрсницама**

Планом је предвиђено да се јарболи поставе на пет локација које се налазе на улазним правцима у град, односно на локацијама планираних кружних раскрсница. На свакој од ових локација планирано је постављање по 2 јарбола. Јарболи који се постављају налазе се у средишњем делу централног острва на раскрсницама.

### **III.7. Локација 7 - Сомборски пут - улазни правац**

На овој локацији је планирано постављање два јарбола беле боје, њихова висина је 8м, а на њима је планирано постављање заставица димензија 150х400 цм. Локација јарбола је уз саобраћајницу, а размак између њих је 4,0м.

Тачне локације и положаји постављања планираних јарбола су приказани на графичком прилогу број 7.1.7.

### **III.8. Локација 8 - улазни правац - Сенћански пут**

На овој локацији је планирано постављање два јарбола беле боје, њихова висина је 8м, а на њима је планирано постављање заставица димензија 150х400 цм. Локација јарбола је уз саобраћајницу, а размак између њих је 6,4м.

Тачне локације и положаји постављања планираних јарбола су приказани на графичком прилогу број 7.1.8.

### **III.9. Локација 9 - кружни ток – Хоргошки пут - улазни правац**

На овој локацији је планирано постављање два јарбола беле боје, њихова висина је 8м, размак је 4,0м, а на њима је планирано постављање заставица димензија 150х400 цм.

Тачне локације и положаји постављања планираних јарбола су приказани на графичком прилогу број 7.1.9.

### **III.10. Локација 10- кружни ток – планирани кружни ток испред хале спортова**

На овој локацији је планирано постављање два јарбола беле боје, њихова висина је 8м, размак је 10,0м, а на њима је планирано постављање заставица димензија 150х400 цм.

Тачне локације и положаји постављања планираних јарбола су приказани на графичком прилогу број 7.1.10.

#### IV УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВЕЛИКИХ САМОСТОЈЕЋИХ СЛОВА СА НАТПИСОМ ГРАДА

- Планом је дефинисано постављање великих самостојећих тродимензионалних слова са натписом града на територији Града Суботице на постојећим кружним раскрсницама на тзв. „У краку“ аутопута Е-75 и уз Хоргошки пут на излазу према аутопуту, односно петљи „север“.
- Све планиране локације представљају улазне правце у град, са петље „Југ“, са петље „Север“ и на Келебији из правца границе према Републици Мађарској.
- Планирана слова су великих димензија како би била сагледива на доласку у град из поменутих улазних праваца, као и при изласку из града. Слова су планирана као тродимензионална и то у две верзије:
  1. црвено, плаво и беле боје и са срцем црвене боје на ћирилици и латиници,
  2. црвено, бело и зелене боје са натписом на мађарском језику „Szabadka“.
- На свакој локацији су планирана два пара натписа града и то комбинација ћирилични натпис-натпис на мађарском и латинични натпис-натпис на мађарском.
- Максимална висина слова износи 1,2м, а укупна ширина 8,0м и и планирано је да се поставе приближно окомито на улазни, односно излазни саобраћајни смер. Једно слово је максималних димензија 150х400 цм.
- Појединачна слова се постављају на бетонске темеље адекватних димензија и требало би да темељи буду минимално (10-20см) издигнути у односу на терен. Материјали од којих се израђују слова и срце морају бити отпорни на спољне утицаје, корозију и лаки за одржавање.
- Планирано је да натписи буду осветљени како би било омогућено њихово сагледавање и у току ноћних сати.
- Извори светлости за осветљавање натписа напајаће се електричном енергијом са најближег стуба јавне расвете, уколико је мрежа јавне расвете изграђена на простору на који се они постављају, и уз сагласност предузећа надлежног за јавну расвету.
- У случају да на простору где се постављају натписи не постоји изграђена мрежа јавне расвете, Инвеститор је у обавези прибављања Услови је пројектовање и прикључење од надлежне Електродистрибуције.
- Повезивање извора светлости на мрежу јавне расвете или на електроенергетску мрежу планирати путем подземног НН кабла.
- Електричну инсталацију извести у свему према важећим техничким прописима и са одговарајућом заштитом, тако да у случају кvara у електричној инсталацији истих не дође до испада из рада светилке јавне расвете.
- Постављање електроенергетских водова на јавној површини је могуће искључиво према одредбама члана 145. Закона о планирању и изградњи.



## **V ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВЕЛИКИХ САМОСТОЈЕЋИХ СЛОВА СА НАТПИСОМ ГРАДА**

Овим Планом су утврђене три локације за постављање великих самостојећих тродимензионалних слова са натписом града на територији Града Суботице. Шири приказ планираних локација за постављање великих самостојећих тродимензионалних слова са натписом града приказан је на *графичком прилогу број 7.2.*

### **Локације за постављање великих самостојећих тродимензионалних слова:**

Планом је предвиђено да се натписи града са великим самостојећим тродимензионалним словима поставе на три улазна правца у град и то: са петље „Југ“, са петље „Север“ и на Келебији из правца границе према Републици Мађарској. На свакој од локација планирана су два пара натписа града са великим тродимензионалним словима. Натписи се постављају тако да су добро сагледиви при уласку и изласку из града. На свакој локацији су планирана два пара натписа града и то комбинација ћирилични натпис-натпис на мађарском и латинични натпис-натпис на мађарском.

#### **V.1. Локација 1- кружни ток – испред граничног прелаза Келебија**

Тачна локација и положај постављања планираних слова су приказани на графичком прилогу број 7.2.1.

#### **V.2. Локација 2- кружни ток –Биковачки пут**

Тачна локација и положај постављања планираних слова су приказани на графичком прилогу број 7.2.2.

#### **V.3. Локација 3- Хоргошки пут – ка петљи Суботица „север“**

Тачна локација и положај постављања планираних слова су приказани на графичком прилогу број 7.2.3.

## **VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ**

Приликом изградње планираних садржаја, потребно је испоштовати све услове градње у односу на постојеће инфраструктурне објекте и истовремено обезбедити услове за изградњу свих новопланираних инфраструктурних објеката.

Инфраструктурне објекте који ће бити угрожени планираном изградњом потребно је о трошку Инвеститора и у договору са власником инфраструктурног објекта изместити или заштити.

Приликом извођења радова строго водити рачуна о инсталацијама. Нарочито обратити пажњу на инсталације чије трасе су обележене на графичком прилогу, али и о инсталацијама чије трасе нису назначене на графичком прилогу, обзиром да у оквиру катастра подземних инсталација не располажемо никаквим подацима о њима.



## VII ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

### 7.1. Прегледна карта планираних локација за постављање јарбола

- 7.1.1. Локација 1 - кружни ток на путу Суботица-Бачка Топола
- 7.1.2. Локација 2 - кружни ток на путу Суботица-Сомбор
- 7.1.3. Локација 3 - кружни ток –Биковачки пут
- 7.1.4. Локација 4 - кружни ток – Бајнатска – Браће Радић
- 7.1.5. Локација 5 - кружни ток – Мајшански пут – 51.дивизије
- 7.1.6. Локација 6 - кружни ток –Кирешки пут – улица Партизанских база
- 7.1.7. Локација 7 - Сомборски пут - улазни правац
- 7.1.8. Локација 8 - Сенћански пут - улазни правац (планирани кружни ток)
- 7.1.9. Локација 9 - Хоргошки пут - улазни правац
- 7.1.10. Локација 10 - планирани кружни ток испред хале спорта

### 7.2. Прегледна карта планираних локација за постављање великих самостојећих (3Д) слова са натписом града

- 7.2.1. Локација 1 - кружни ток испред граничног прелаза Келебија
- 7.2.2. Локација 2 - кружни ток - Биковачки пут
- 7.2.3. Локација 3 - Хоргошки пут – ка петљи „север“