



## 1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор:	<b>СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ЧАНТАВИРСКА У НОВОМ ЖЕДНИКУ</b> Маршала Тита бр.31, Нови Жедник
Локација:	Катастарска парцела број 379 к.о. Чантавир Бачко Душаново, Улица Школска бб
Објекат:	<b>ИЗГРАДЊА ХРАМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, П+1</b>
Врста техничке документације:	<b>ИДР – ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ</b>
За грађење / извођење радова:	<b>ИЗГРАДЊА</b>

Пројектант:	„ГПИ ПОРТ“ ДОО Бачка Топола Маршала Тита 34, 24300 Бачка Топола
Одговорно лице пројектанта:	Радмила Ахмети Пиља
Печат:	Потпис: 



Одговорни пројектант:	Бранислав Косовић, дипломирани грађевински инжењер
Број лиценце:	310 2437 03
Лични печат:	Потпис: 



**ИДР-36/2021-А**

Бачка Топола, септембар 2021. године

## 1.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

1.1.	Насловна страна пројекта архитектуре
1.2.	Садржај пројекта архитектуре
1.3.	Решење о одређивању одговорног пројектанта пројекта архитектуре
1.4.	Изјава одговорног пројектанта пројекта архитектуре
1.5.	Текстуална документација
1.5.1.	Технички опис
1.6.	Нумеричка документација
1.6.1.	Табеларни приказ површина објекта
1.6.2.	Потребни комунални капацитети
1.7.	Графичка документација
1.7.1.	Ситуациони план са основом кровних равни, R=1:500
1.7.2.	Основа темеља, R=1:50
1.7.3.	Основа приземља на коти $\pm 0.00$ , R=1:50
1.7.4.	Основа приземља на коти +1.90, R=1:50
1.7.5.	Детаљ лоптастог свода, R=1:50
1.7.6.	Основа хороша (кота +5.70), R=1:50
1.7.7.	Основа тамбура, R=1:50
1.7.8.	Основа кровне конструкције, R=1:50
1.7.9.	Основа кровних равни, R=1:50
1.7.10.	Попречни пресек 1-1, R=1:50
1.7.11.	Подужни пресек 2-2, R=1:50
1.7.12.	Попречни кресек пресек 3-3 и 4-4, R=1:50
1.7.13.	Подужни пресек 5-5, R=1:50
1.7.14.	Подужни пресек 6-6, R=1:50
1.7.15.	Западни изглед, R=1:50
1.7.16.	Северни изглед, R=1:50
1.7.17.	Источни изглед, R=1:50
1.7.18.	Јужни изглед, R=1:50

### 1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини и начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени обеката („Службени гласник РС“, бр. 73/2019) као:

### ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

За израду Пројекта архитектуре, који је део Идејног решења – ИДР за ИЗГРАДЊУ ХРАМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, П+1, у Бачком Душанову у Улици школској, на катастарској парцели број 379 катастарска општина Чантавир, одређује се:

Бранислав Косовић, дипломирани грађевински инжењер ..... 310 2437 03

Пројектант:

„ГПИ ПОРТ“ ДОО  
Маршала Тита 34 Бачка Топола  
Радмила Ахмети Пиља

Одговорно лице/заступник:

Печат:

Потпис:



Број техничке документације:  
Место и датум:

**ИДР-36/2021-А**  
Бачка Топола, септембар 2021. године

#### 1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

Одговорни пројектант архитектуре, који је део Идејног решења – ИДР за ИЗГРАДЊУ ХРАМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, П+1 у Бачком Душанову у Улици школској, на катастарској парцели број 379 катастарска општина Чантавир,

**Бранислав Косовић, дипломирани грађевински инжењер**

#### ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објекта и правилима струке;
2. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант ИДР:  
Број лиценце:

Бранислав Косовић, дипломирани грађевински инжењер  
310 2437 03



Број техничке документације:  
Место и датум:

**ИДР-36/2021-А**  
Бачка Топола, септембар 2021. године

## 1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

### 1.5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС

Планирана изградња позиционирана је на парцели број 379 к.о. Чантавир, у Улици Школској у Бачком Душанову.

Предметна парцела је површине 6448,00m<sup>2</sup>.

На предметној парцели не постоје објекти.

Парцела има обезбеђен колски и пешачки приступ из улице Школска парцела број 413 к.о. Чантавир.

Планирани објекат је „В“ категорије, кл. број 127210 – Зграде за обављање верских обреда, Цркве, капеле, џамије, синагоге, катедрале итд.

Новопроектовани објекат Српске православне цркве Св. Јована Претече у Бачком Душанову пројектован је као слободностојећи објекат у српско-византијском стилу.

Габарит објекта је: 19.91x15.40 m, а спратност П+1.

Улаз у цркву је оријентисан западно, ка Школској улици. Плато испред и око објекта се израђује од бетона, који се постављају на тампон слој шљунка. Ширина тротоара око објекта цркве је 2.50 m. Терен око цркве се насипа, хумузира, засејава и уређује у складу са пројектом озелењавања порте, који је приказан на ситуационом плану у графичким прилозима. Испред објекта се постављају два рефлектора за осветљавање храма, ради истицања пластичности објекта.

Објекат цркве је пројектован са основом централног типа са триконхосом, од којих једна конха представља апсиду и оријентисана је ка истоку. Брод цркве (наос) представља јединствен простор изнад кога је постављена централна купола на тамбуру пречника  $d=4.76$  m. У оквиру храма издвајају се четири мање просторије: крстионица, проскомидија (жртвеник), просторија за свештеника и степенишни простор. Ове просторије су распоређене по угловима храма изнад којих се дижу мање куполе пречника  $d=1.96$  m.

Подела наоса извршена је једино иконостасом који не представља конструктивни елемент, али визуелно одваја простор апсиде од остатка ентеријера. Пронаос није архитектонски чврсто дефинисан, већ само назначен у виду отвореног, наткривеног улазног трема. Изнад улазног дела се пружа свод изнад кога се налази хораш до кога се стиже спиралним степеницама. Објекат је постављен на постамент (базис) на висини од  $H=45$ cm, чиме добија на монументалности.

Темељи су пројектовани као тракасти испод зидова и самци испод стубова објекта. Дубина фундирања је  $H=1.78$  m, са ширином траке од 1.20 m. Темељи се изводе од армираног бетона МБ 25. Тракасти темељи и самци су међусобно повезани темељним гредама, у циљу бољег повезивања система и уједначенијег примања утицаја.

Објекат је пројектован у монолитном конструктивном систему од пуне опеке, са зидом дебљине  $d=51$ cm, пиластрима те сокленим и кровним венцима. Зидови су везани армиранобетонским вертикалним серкљажима, чиме се постиже стабилност, у свему према статичком прорачуну.

Слепи отвори и лукови изнад отвора се зидају се пуном опеком на кант у цементном малтеру.

Четири централана кружна АБ стуба носе куполу и тамбур, и међусобно су повезани лучним гредама распона  $L=4.94$  m (осно 5.44 m). Стубови и пиластри на трему се изводе у изгубљеној оплати од салонит цеви.

Купола полупрачника 2,00 m, дебљине зида  $d=25$ cm изводи се од опеке дебљине 25,0cm преко које се поставља слој армираног бетона 5,0cm помоћу дашчане оплате на ременатама, а ослања се на кружни, хоризонтални серкљаж (венац) који функционише као носећи прстен.

Купола и прстен су покривени бакарним лимом  $d=0.55$  mm, на задашчаној подлози на ременатама, између којих се поставља стаклена вуна као термоизолација. Четири мање куполе и три полукуполе такође су покривене бакарним лимом док се остатак крова изводи као двоводан, класичног типа, од здраве чамове грађе. Летвисање се изводи за покривање бибер црепом.

Све спољне површине су предвиђене да се малтеришу продужно-цементним малтером. Завршна обрада фасадних зидова је дисперзивна боја у два тона. Корпус храма се фарба у белу боју а рељефи у браон. Сокла се облаже штокованим белим каменом у белом цементу, који се израђује од беле дробине. Кровни покривач на куполи је бакарни лим, док се остале кровне површине покривају бибер црепом. Стубови у екстеријеру, као и под трема се облажу каменом.

Кровна конструкција се премазује заштитним премазом против црвоточине.

Хоризонтални и вертикални олуци се израђују од бакарног лима четвртастог попречног пресека.

Улазна врата су повучена од вањске ивице објекта, да буду што удаљенија од утицаја атмосфералија, иако постоји заштита коју ствара наткривени улазни трем. Улазна врата су двокрилна, од пуне храстовине.

Сви унутрашњи зидови и плафони се малтеришу продужно-цементним малтером. Зидови се осликавају, што није предмет овог пројекта, већ ће се одлучивати на лицу места у консултацији са надзорним органом, у зависности од стила и способности уметника ангажованог за те послове.

Сви дрвени елементи се премазују емулзијом против црвоточине, а завршна обрада се спроводи лазурмон бојом у нијанси ораха. Спомени иконостас није предмет пројекта.

Облагање подова врши се мермерним плочама неглазиране површине, које се постављају у цементни кошулјицу, испод које је постављен слој термоузолатије од 10,0cm. Према захтеву инвеститора, могуће је подове извести облагањем у две или више боја, са формирањем мозаика и симбола из домена црквених доктрина и канона.

ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ су планиране у новопроектваном објекту. Водоводне инсталације прикључују се на постојећу санитарну водоводну мрежу у насељу. Водоводни шахт планиран је у оквиру предметне парцеле. Канализационе инсталације одводе фекалну воду преко канализационих шахти до водонепропусног бетонског реципијента у оквиру парцеле

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ се планирају у предметном објекту. Планирају се инсталације јаке струје за осветљење. Прикључење ће се вршити према условима добијеном од надлежног Имаоца јавних овлашћења.

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ нису планиране у објекту.



Одговорни пројектант

Бранислав Косовић  
Дипломирани грађевински инжењер

## 1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

### 1.6.1. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОВРШИНА

#### ПРИЗЕМЉЕ:

Редни број	НАМЕНА ПРОСТОРИЈЕ	ПОВРШИНА m <sup>2</sup>	ОБРАДА ПОДА
1	Улазни трем	33.44	Мермерне плоче
2	Степенишни простор	5.04	Мермерне плоче
3	Крстионица	5.04	Мермерне плоче
4	Брод цркве	96.84	Мермерне плоче
5	Олтар	18.57	Мермерне плоче
6	Проскомидија (жртвеник)	5.08	Мермерне плоче
7	Простор за свештеника	5.08	Мермерне плоче
	<b>УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА</b>	<b>169.09</b>	
	<b>УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА</b>	<b>199.70</b>	

#### ХОРОШ:

Редни број	НАМЕНА ПРОСТОРИЈЕ	ПОВРШИНА m <sup>2</sup>	ОБРАДА ПОДА
1	Степенишни простор	5.04	Мермерне плоче
2	Хорош	12.76	Мермерне плоче
	<b>УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА</b>	<b>17.80</b>	
	<b>УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА</b>	<b>167.65</b>	

<b>- УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ХРАМА</b>	<b>186.89</b>	
<b>- РАЗВИЈЕНА БРУТО ПОВРШИНА ХРАМА</b>	<b>367.35</b>	

## 1.6.2. ПОТРЕБНИ КОМУНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ

### Инсталација водовода

Планира се прикључење на градску мрежу водоснабдевања.

- Прикључна цев – DN 25

### Инсталација канализације

- Планира се изградња водонепропусног бетонског реципијента димензија 3,0x5,0x2,7 m

### Електричне инсталације

Планира се прикључење на електродистрибутивни систем.

Врста прикључка: трофазно бројило, двотарифно мерење

Карактер прикључка: трајни

Максимална снага: 17,25 kW

Номинална струја осигурача: 3x25A




Одговорни пројектант


Бранислав Косовић  
Дипломирани грађевински инжењер



## **1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**



- ЛЕГЕНДА:
- Постојећи објекти
  - Регулационе линије улица
  - Грађевинске линије
  - Улаз у објекат
  - Прилази тргу



ГПИ ПОРТ доо Бачка Топола  
пројектни биро  
Маршала Тита бр.34 24300 Бачка Топола, тел: 024/715-355, 060/075-75-02

ИНВЕСТИТОР: СПЦ ОПШТИНА ЧАНТАВИРСКА у Новом Жеднику

ОБЈЕКАТ: ХРАМ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Бачко Душаново

ЛОКАЦИЈА: Бачко Душаново, угao ул. Иве лoле Рибара и ул. Школска, Кат. парц. бр. 379 к.о. Чантавир

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАНТ:

Бранислав Косовић, дипл.грађ.инж. 310 2437 03

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:

Бранислав Косовић, дипл.грађ.инж. 310 2437 03

ПРОЈЕКАНТИ САРАДНИЦИ:

Кристина Ђулић Медич, маст.инж.арх.

Бранка Барнак, дипл.инж.арх.

ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Пројекат архитектуре

СИТУАЦИОНИ ПЛАН СА ОСНОВОМ КРОВНИХ РАВНИ



R=1:500

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15m

ЕВ. БРОЈ: ИДР-36/2021-А

Сепм. 2021. ЛИСТ: 1.7.1.


Овај пројекат је у целини и детаљу по ауторском праву заштићен



		ГПИ ПОРТ д.о.о. Бачка Топола проектни биро	
ИНВЕСТИТОР:		СПЦ ОПШТИНА ЧАНТАВИРСКА у Новом Жеднику	
ОБЈЕКАТ:		ХРАМ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Бачка Душаново	
ЛОКАЦИЈА:			
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАНТ:			
Бранислав Косовић, дипл.грађинж. 310 2437 03			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:			
Бранислав Косовић, дипл.грађинж. 310 2437 03			
ПРОЈЕКАНТИ САРАДНИЦИ:			
Кристина Ђулибрк Медић, настинж.арх.			
Бранка Барнак, дипл.инж.арх.			
ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ			
Пројекат архитектуре			
ОСНОВА ТЕМЕЉА			
R=1:50			
ЕВ. БРОЈ: ИДР-36/2021-А			
Септ. 2021.			
ЛИСТ: 1.7.2.			
Овај пројекат је у целини и детаљу по ауторском праву заштићен			









ГПИ ПОРТ д.о.о. Бачка Топола  
проектни биро  
Марашић Тито бр.34 24300 Бачка Топола, тел. 024/715-555, 960/075-73-02

ИНВЕСТИТОР: СПЦ ОПШТИНА ЧАНТАВИРСКА у Новом Жеднику

ОБЈЕКАТ: ХРАМ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Бачка Душаново

ЛОКАЦИЈА: Бачка Душаново, цеоа ул. Иве леле Рибара и ул. Школска, Кат. парц. бр. 319 к.о. Чантабир

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАНТ: Бранислав Косовић, дипл.грађинж. 310 2437 03

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ: Бранислав Косовић, дипл.грађинж. 310 2437 03

ПРОЈЕКАНТИ САРАДНИЦИ: Кристина Ђулибрк Медвић, настинжарх. Бранка Барнак, дипл.инж.арх.

ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ  
Пројекат архитектуре

ОСНОВА ПРИЗЕМА НА КОТИ ±0.00

R=1:50


ЕВ. БРОЈ: ИДР-36/2021-А Септ. 2021. ЛИСТ: 1.7.3.

Овај пројекат је у целини и детаљу по ауторском праву заштићен



Бранислав  
Ј. Косовић  
дипл. грађ. инж.  
310 2437 03






НАМЕНА ПРОСТОРИЈА	П (м²)	ОБРАДА ПОДА
1 УЛАЗНИ ТРЕМ	33.44	мермерне плоче
2 СТЕПЕНИШНИ ПРОСТОР	5.04	мермерне плоче
3 КРСТИОНИЦА	5.04	мермерне плоче
4 БРОД ЦРКВЕ	96.84	мермерне плоче
5 ОЛТАР	18.51	мермерне плоче
6 ПРОСКОМИДИЈА	5.08	мермерне плоче
7 ПРОСТОР ЗА СВЕШТЕНИКА	5.08	мермерне плоче

УКУПНА НЕТО:	169.09	м²
--------------	--------	----

УКУПНА БРУТО	200.00	м²
--------------	--------	----



<b>БЧП</b> Бачка Топола	ГПИ ПОРТ доо Бачка Топола проектни биро Милорада Топе Врзак 24-300 Бачка Топола, тел. 024/715-555, 960/075-73-02
ИНВЕСТИТОР:	СПЦ ОПШТИНА ЧАНТАВИРСКА у Новом Жеднику
ОБЈЕКАТ:	ХРАМ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Бачка Душаново
ЛОКАЦИЈА:	Бачка Душаново, цеоа ул. Иве леле Рибара и ул. Школка, Кат. парц. бр. 319 к.о. Чантабир

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАНТ:	Бранислав Косовић, дипл.грађинж. 310 2437 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:	Бранислав Косовић, дипл.грађинж. 310 2437 03
ПРОЈЕКАНТИ САРАДНИЦИ:	Кристина Ђулибрк Медић, настинж.арх. Бранка Барнак, дипл.инж.арх.

ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ	
Пројекат архитектуре	

ОСНОВА ПРИЗЕМА НА КОТИ +1.90


R=150

ЕВ. БРОЈ: ИДР-36/2021-А Септ. 2021. ЛИСТ: 1.7.4.

Овај пројекат је у целини и детаљу по ауторском праву заштићен








НАМЕНА ПРОСТОРИЈА	П (м²)	ОБРАДА ПОДА
1 СТЕПЕНИШНИ ПРОСТОР	5.04	карплочица
2 ХОРОШ	12.76	карплочица

УКУПНА НЕТО:	17.80 м²	
УКУПНА БРУТО	167.65 м²	



**ГПИ ПОРТ д.о.о. Бачка Топола**  
проектни биро  
Марашић Тито бр.34 24300 Бачка Топола, тел. 024/755-555, 960/975-75-92

**ИНВЕСТИТОР:** СПЦ ОПШТИНА ЧАНТАВИРСКА у Новом Жеднику

**ОБЈЕКАТ:** ХРАМ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Бачка Душаново

**ЛОКАЦИЈА:** Бачка Душаново, цеоа ул. Иве Мале Рибара и ул. Школска, Кат. парц. бр. 379 к.о. Чантабир

**ГЛАВНИ ПРОЈЕКАНТ:** Бранислав Косовић, дипл.грађ.инж. 310 2437 03

**ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:** Бранислав Косовић, дипл.грађ.инж. 310 2437 03

**ПРОЈЕКАНТИ САРАДНИЦИ:**

Кристина Ђулић Медвић, настинж.арх.  
Бранка Барнак, дипл.инж.арх.  
ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ  
Пројекат архитектуре

**ОСНОВА ХОРОША (кота +5.70)**

**R=1:50**


**ЕВ. БРОЈ:** ИДР-36/2021-А

**Септ. 2021.**

**ЛИСТ:** 1.7.6.

**Овај пројекат је у целини и детаљу по ауторском праву заштићен**







<div><div>ГПИ ПОРТ доо Бачка Топола</div><div>проектни биро</div><div>Мараши Топола бр.34 24300 Бачка Топола, тел: 024/715-255, 960/075-75-02</div></div>	
ИНВЕСТИТОР:	СПЦ ОПШТИНА ЧАНТАВИРСКА у Новом Жеднику
ОБЈЕКАТ:	ХРАМ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Бачка Душанова
ЛОКАЦИЈА:	Бачка Душанова, цеоа ул. Иве леле Рибара и ул. Школска, Кат. парц. бр. 319 к.о. Чантабир
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАНТ:	
Бранислав Косовић, дипл.грађинж. 310 2437 03	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:	
Бранислав Косовић, дипл.грађинж. 310 2437 03	
ПРОЈЕКАНТИ САРАДНИЦИ:	
Кристина Ђулибрк Медвић, настинж.арх.	
Бранка Барнак, дипл.инж.арх.	
ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ	
Пројекат архитектуре	
ОСНОВА ТАМБУРА	
R=1:50	
ЕВ. БРОЈ: ИДР-36/2021-А	
Септ. 2021.	
ЛИСТ: 1.7.7.	
Овај пројекат је у целини и детаљу по ауторском праву заштићен	









		ГПИ ПОРТ доо Бачка Топола пројектни биро Мараши Топе бр.34 24-300 Бачка Топола, тел. 024/715-555, 960/075-75-92	
ИНВЕСТИТОР:	СПЦ ОПШТИНА ЧАНТАВИРСКА у Новом Жеднику		
ОБЈЕКАТ:	ХРАМ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Бачка Душаново		
ЛОКАЦИЈА:	Бачка Душаново, цеоа ул. Иве Мале Рибара и ул. Школска, Кат. парц. бр. 319 к.о. Чантабир		
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАНТ:			
Бранислав Косовић, дипл.грађ.инж. 310 2437 03			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:			
Бранислав Косовић, дипл.грађ.инж. 310 2437 03			
ПРОЈЕКАНТИ САРАДНИЦИ:			
Кристина Ђулибрк Медвић, мастинж.арх.			
Бранка Барнак, дипл.инж.арх.			
ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ			
Пројекат архитектуре			
			
ОСНОВА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ			
R=1:50			
ЕВ. БРОЈ: ИДР-36/2021-А		Септ. 2021. ЛИСТ: 1.7.8.	
Овај пројекат је у целини и детаљу по ауторском праву заштићен			







<div><div>BOV</div><div>ПОРТ</div><div>Бачка Топола</div></div> <div>ГПИ ПОРТ доо Бачка Топола</div>	
ИНВЕСТИТОР: СПЦ ОПШТИНА ЧАНТАВИРСКА у Новом Жеднику	
ОБЈЕКАТ: ХРАМ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Бачка Душаново	
ЛОКАЦИЈА: Бачка Душаново, цеоа ул. Иве леле Рибара и ул. Школска, Кат. парц. бр. 319 к.о. Чантабир	
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАНТ: Бранислав Косовић, дипл.грађ.инж. 310 2437 03	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ: Бранислав Косовић, дипл.грађ.инж. 310 2437 03	
ПРОЈЕКАНТИ САРАДНИЦИ: Кристина Тилибрк Медић, настинж.арх. Бранка Барнак, дипл.инж.арх.	
ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ Пројекат архитектуре	
ОСНОВА КРОВНИХ РАВНИ	
R=1:50	
ЕВ. БРОЈ: ИДР-36/2021-А	
Септ. 2021. ЛИСТ: 1.7.9.	
Овај пројекат је у целини и детаљу по ауторском праву заштићен	









Detalj 1  
R=1:25




Detalj 3  
R=1:25



Detalj 3  
R=1:25



Prozor od betona, pravljen u kalupu



Detalj prozora centralne kupole R=1:25

- ЛЕГЕНДА:
- Зид зидан опеком и продужним малтером 1:3:9
  - Армирани бетон (арматура и марка бетона према стат.прорачуну)
  - Набујени бетон
  - Термоизолација
  - Песак
  - Набујено тло

ГПИ ПОРТ доо Бачка Топола  
проектни биро  
Марашић Топола Бр.34 24300 Бачка Топола, тел. 024/765-555, 960/975-75-92

ИНВЕСТИТОР: СПЦ ОПШТИНА ЧАНТАВИРСКА у Новом Жеднику

ОБЈЕКАТ: ХРАМ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Бачка Душаново

ЛОКАЦИЈА: Бачка Душаново, цеоа ул. Иве Мале Рибара и ул. Школка, Кат. парц. бр. 379 к.о. Чантавир

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАНТ: Бранислав Косовић, дипл.грађинж. 310 2437 03

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ: Бранислав Косовић, дипл.грађинж. 310 2437 03

ПРОЈЕКАНТИ САРАДНИЦИ: Кристина Тилибрк Медић, наст.инж.арх. Бранка Барнак, дипл.инж.арх.

ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ: Пројекат архитектуре



ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 1-1

R=1:50


ЕВ. БРОЈ: ИДР-36/2021-А Септ. 2021. ЛИСТ: 1.7.10.

Овај пројекат је у целини и детаљу по ауторском праву заштићен





Detalj 1  
R=1:25



Detalj 2  
R=1:25

ЛЕГЕНДА:

- Зид зидан опеком и продужним малтером 1:3:9
- Армирани бетон (арматура и марка бетона према стат.прорачуну)
- Набујени бетон
- Термоизолација
- Песак
- Набујено тло

ГПИ ПОРТ д.о.о. Бачка Топола  
проектни биро  
Марашић Топола Бр.34 24.300 Бачка Топола, тел: 024/765-555, 960/075-75-92

ИНВЕСТИТОР:

СПЦ ОПШТИНА ЧАНТАВИРСКА у Новом Жеднику

ОБЈЕКАТ:

ХРАМ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Бачка Душаново

ЛОКАЦИЈА:

Бачка Душаново, цеоа ул. Иве леле Рибара и ул. Школка, Кат. парц. бр. 379 к.о. Чантабир

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАНТ:

Бранислав Косовић, дипл.грађ.инж. 310 2437 03

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:

Бранислав Косовић, дипл.грађ.инж. 310 2437 03

ПРОЈЕКАНТИ САРАДНИЦИ:

Кристина Тилићр Медвић, настп.арх.  
Бранка Барнак, дипл.инж.арх.

ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Проект архитектура

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 2-2

R=1:50



ЕВ. БРОЈ: ИДР-36/2021-А

Септ. 2021.

ЛИСТ: 1.7.11.

Овај пројекат је у целини и детаљу по ауторском праву заштићен





ЛЕГЕНДА:

- Зид зидан опеком и продужним малтером 1:3:9
- Армирани бетон (арматура и марка бетона према стат.прорачуну)
- Нађијени бетон
- Термоизолација
- Песак
- Нађијено тло

ГПИ ПОРТ д.о.о. Бачка Топола  
пројектни биро  
Масарки Топола бр.34 24300 Бачка Топола, тел. 024/715-555, 960/075-75-92

ИНВЕСТИТОР:

СПЦ ОПШТИНА ЧАНТАВИРСКА у Новом Жеднику

ОБЈЕКАТ:

ХРАМ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Бачка Душаново

ЛОКАЦИЈА:

Бачка Душаново, цеоа ул. Иве леле Рибара и ул. Школка, Кат. парц. бр. 319 к.о. Чантабир

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАНТ:

Бранислав Косовић, дипл.грађинж. 310 2437 03

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:

Бранислав Косовић, дипл.грађинж. 310 2437 03

ПРОЈЕКАНТИ САРАДНИЦИ:



Кристина Ђулић Медвић, наст.инж.арх.  
Бранка Барнак, дипл.инж.арх.  
ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ  
Пројекат архитектуре

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 3-3 И 4-4

ЕВ. БРОЈ: ИДР-36/2021-А  
Септ. 2021. ЛИСТ: 1.7.12.  
Овај пројекат је у целини и детаљу по ауторском праву заштићен

Бранислав  
Ј. Косовић  
дипл. грађ. инж.  
310 2437 03  
ОПШТИНА ЧАНТАВИРСКА





Detalj 1 R=1:25


ЛЕГЕНДА:

- Зид зидан опеком и продужним малтером 1:3-9
- Армирани бетон (арматура и марка бетона према стат.прорачуну)
- Надвијени бетон
- Шљунак
- Песак
- Надвијено тло

	<b>ГПИ ПОРТ д.о.о. Бачка Топола</b> пројектни биро Мараши Тополска Врх 24 24-200 Бачка Топола, тел. 024/715-355, 960/075-75-92
ИНВЕСТИТОР:	СПЦ ОПШТИНА ЧАНТАВИРСКА у Новом Жеднику
ОБЈЕКАТ:	ХРАМ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Бачка Душаново
ЛОКАЦИЈА:	Бачка Душаново, цеоа ул. Иве Мале Рибара и ул. Школка, Кат. парц. бр. 319 к.о. Чантабир
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАНТ: Бранислав Косовић, дипл.грађинж. 310 2437 03	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ: Бранислав Косовић, дипл.грађинж. 310 2437 03	
ПРОЈЕКАНТИ САРАДНИЦИ: Кристина Тилић Медвј, мастинжарх. Бранка Барнак, дипл.инж.арх.	
ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ Пројекат архитектуре	
ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 5-5	
R=1:50	
ЕВ. БРОЈ: ИДР-36/2021-А Септ. 2021. ЛИСТ: 1.7.13.	
Овај пројекат је у целини и детаљу по ауторском праву заштићен	







ЛЕГЕНДА:

- Зид зидан опеком и провужним малтером 1:3:9
- Армирани бетон (арматура и марка бетона према стат. прорачуну)
- Нађијени бетон
- Термоизолација
- Песак
- Нађијено тло



ГПИ ПОРТ д.о.о. Бачка Топола

проектни биро

Мараши Топола Бр. 34 24.300 Бачка Топола, тел. 024/715-555, 960/075-75-92

ИНВЕСТИТОР: СПЦ ОПШТИНА ЧАНТАВИРСКА у Новом Жеднику

ОБЈЕКАТ: ХРАМ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Бачка Душаново

ЛОКАЦИЈА: Бачка Душаново, цео ул. Иве Мале Рибара и ул. Школка, Кат. парц. бр. 319 к.о. Чантабир

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАНТ:

Бранислав Косовић, дипл. грађ. инж. 310 2437 03

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:

Бранислав Косовић, дипл. грађ. инж. 310 2437 03

ПРОЈЕКАНТИ САРАДНИЦИ:

Кристина Ђулић Медвић, наст. инж. арх.

Бранка Барнак, дипл. инж. арх.

ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Пројекат архитектуре

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 6-6

R=1:50

ЕВ. БРОЈ: ИДР-36/2021-А

Септ. 2021. ЛИСТ: 1.7.14.

Овај пројекат је у целини и детаљу по ауторском праву заштићен









	ГПИ ПОРТ д.о.о. Бачка Топола проектна биро Мараши Тополска Врзба 24-24-200 Бачка Топола, тел. 024/715-555, 960/075-75-92
ИНВЕСТИТОР:	СПЦ ОПШТИНА ЧАНТАВИРСКА у Новом Жеднику
ОБЈЕКАТ:	ХРАМ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Бачка Душаново
ЛОКАЦИЈА:	Бачка Душаново, цеоа ул. Иве леле Рибара и ул. Школска, Кат. парц. бр. 379 к.о. Чантабир
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАНТ:	Бранислав Косовић, дипл.грађ.инж. 310 2437 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:	Бранислав Косовић, дипл.грађ.инж. 310 2437 03
ПРОЈЕКАНТИ САРАДНИЦИ:	Кристина Ђулић Медвић, настинж.арх. Бранка Барнак, дипл.инж.арх.
ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ	ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ Пројекат архитектуре
ЗАПАДНИ ИЗГЛЕД	
R=1:50	
ЕВ. БРОЈ: ИДР-36/2021-А	Септ. 2021. ЛИСТ: 1.7.15.
Овај пројекат је у целини и детаљу по ауторском праву заштићен	





		ГПИ ПОРТ д.о.о. Бачка Топола проектна биро Марашић Тито бр.34 24-300 Бачка Топола, тел. 024/715-355, 969/075-75-92	
ИНВЕСТИТОР:	СПЦ ОПШТИНА ЧАНТАВИРСКА у Новом Жеднику		
ОБЈЕКАТ:	ХРАМ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Бачка Душаново		
ЛОКАЦИЈА:	Бачка Душаново, цеоа ул. Иве леле Рибара и ул. Школка, Кат. парц. бр. 319 к.о. Чантабир		
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАНТ:			
Бранислав Косовић, дипл.грађинж. 310 2437 03			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:			
Бранислав Косовић, дипл.грађинж. 310 2437 03			
ПРОЈЕКАНТИ САРАДНИЦИ:			
Кристина Ђулић Медвј, настинж.арх.			
Бранка Барнак, дипл.инж.арх.			
ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ			
Пројекат архитектуре			
			
ЈУЖНИ ИЗГЛЕД			
R=1:50			
ЕВ. БРОЈ: ИДР-36/2021-А			
Септ. 2021. ЛИСТ: 1.7.16.			
Овај пројекат је у целини и детаљу по ауторској праву заштићен			





	<b>ГПИ ПОРТ д.о.о. Бачка Топола</b> проектна биро Марашић Тито бр.34 24-300 Бачка Топола, тел. 024/715-555, 969/075-75-92
ИНВЕСТИТОР:	СПЦ ОПШТИНА ЧАНТАВИРСКА у Новом Жеднику
ОБЈЕКАТ:	ХРАМ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Бачка Душаново
ЛОКАЦИЈА:	Бачка Душаново, цеоа ул. Иве леле Рибара и ул. Школска, Кат. парц. бр. 319 к.о. Чантабир
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАНТ:	
Бранислав Косовић, дипл.грађ.инж. 310 2437 03	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:	
Бранислав Косовић, дипл.грађ.инж. 310 2437 03	
ПРОЈЕКАНТИ САРАДНИЦИ:	
Кристина Ђулић Медв, мајинж.арх.	
Бранка Барнак, дипл.инж.арх.	
ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ	
Пројекат архитектуре	
СЕВЕРНИ ИЗГЛЕД	
R=1:50	
ЕВ. БРОЈ: ИДР-36/2021-А Септ. 2021. ЛИСТ: 1.7.17.	
Овај пројекат је у целини и детаљу по ауторском праву заштићен	





	ГПИ ПОРТ д.о.о. Бачка Топола проектни биро Мараши Топе бр.34 24300 Бачка Топола, тел. 024/715-955, 960/075-75-92
ИНВЕСТИТОР:	СПЦ ОПШТИНА ЧАНТАВИРСКА у Новом Жеднику
ОБЈЕКАТ:	ХРАМ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Бачка Душаново
ЛОКАЦИЈА:	Бачка Душаново, цеоа ул. Иве леле Рибара и ул. Школска, Кат. парц. бр. 319 к.о. Чантабир
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАНТ:	Бранислав Косовић, дипл.грађинж. 310 2437 03
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ:	Бранислав Косовић, дипл.грађинж. 310 2437 03
ПРОЈЕКАНТИ САРАДНИЦИ:	Кристина Ђулић Медвић, мајинж.арх.
Бранка Барнак, дипл.инж.арх.	ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ
Проејкат архитектуре	Проејкат архитектуре
ИСТОЧНИ ИЗГЛЕД	
R=1:50	
0 1 2 3 4 5m	
ЕВ. БРОЈ: ИДР-36/2021-А	Септ. 2021. ЛИСТ: 1.7.18.
Овај пројекат је у целини и детаљу по ауторском праву заштићен	