



IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU POVRŠINSKE VODE

Naručilac ispitivanja: Gradska uprava Subotica, Trg Slobode 1, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Na osnovu Ugovora br.: **II-404-271/2015**

Uzorkovao: uzorkovač Jožef Fileki

Oznaka zapisnika: 14/1

Traženo ispitivanje: Mikrobiološko ispitivanje

Naziv uzorka: Jezerska voda – Jezero palić – I nasip

Evidencioni broj uzorka: **PV011015**

Uzorkovanje se vrši prema: SRPS ISO 5667-4:1997, SRPS ISO 5667-6:1997.

Transport uzorka: Frižider u vozilu. Temperatura frižidera pri transportu uzorka: 1-5°C.

Datum prijema uzorka: 06.10.2015.

Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 12.10.2015.

Izveštaj odobrava dr Sanja Darvaš _____
Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar	Rezultat cfu/100ml	II-III klasa*	Oznaka metode
Ukupan broj koliformnih bakterija	27000cfu/100ml	10000- 100000	DM 46
Broj koliformnih bakterija fekalnog porekla	800cfu/100ml	1000-10000	DM 46
Broj crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis)	570cfu/100ml	400-4000	DM 49
Broj aerobnih heterotrofa	12700cfu/ml	10000-100000	
Odnos oligotrofnih i heterotrofnih bakterija (OB/HB)			

* Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu, i rokovima za njihovo dostizanje; (Sl.Glasnik RS br. 50/2012); Prilog 1. – Mikrobiološki parametri. Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda; (Sl. glasnik RS, br. 74/2011).

Analizu izvršio:

Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA**Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica****CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**www.zjzs.org.rs; e-mail: centar.higijena@gmail.com; higijena@zjzs.org.rs

tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187

fax:024/ 571-074

**Strana****1/1****IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU POVRŠINSKE VODE**

Naručilac ispitivanja: Gradska uprava Subotica, Trg Slobode 1, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Na osnovu Ugovora br.: **II-404-271/2015**

Uzorkovao: uzorkovač Jožef Fileki

Oznaka zapisnika: 14/2

Traženo ispitivanje: Mikrobiološko ispitivanje

Naziv uzorka: Jezerska voda – Jezero Palić - II nasip

Evidencioni broj uzorka: **PV021015**

Uzorkovanje se vrši prema: SRPS ISO 5667-4:1997, SRPS ISO 5667-6:1997.

Transport uzorka: Frižider u vozilu. Temperatura frižidera pri transportu uzorka: 1-5°C.

Datum prijema uzorka: 06.10.2015.

Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 12.10.2015.

Izveštaj odobrava dr Sanja Darvaš _____
Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar	Rezultat cfu/100ml	II-III klasa*	Oznaka metode
Ukupan broj koliformnih bakterija	2300cfu/100ml	10000- 100000	DM 46
Broj koliformnih bakterija fekalnog porekla	27cfu/100ml	1000-10000	DM 46
Broj crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis)	120cfu/100ml	400-4000	DM 49
Broj aerobnih heterotrofa	16000cfu/ml	10000-100000	
Odnos oligotrofnih i heterotrofnih bakterija (OB/HB)			

* Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu, i rokovima za njihovo dostizanje; (Sl.Glasnik RS br. 50/2012); Prilog 1. – Mikrobiološki parametri. Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda; (Sl. glasnik RS, br. 74/2011).

Analizu izvršio:

Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA

Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

www.zjzs.org.rs; e-mail: centar.higijena@gmail.com; higijena@zjzs.org.rs

tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187

fax:024/ 571-074



Strana

1/1

IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU POVRŠINSKE VODE

Naručilac ispitivanja: Gradska uprava Subotica, Trg Slobode 1, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Na osnovu Ugovora br.: **II-404-271/2015**

Uzorkovao: uzorkovač Jožef Fileki

Oznaka zapisnika: 14/3

Traženo ispitivanje: Mikrobiološko ispitivanje

Naziv uzorka: Jezerska voda – Jezero palić - III nasip

Evidencioni broj uzorka: **PV031015**

Uzorkovanje se vrši prema: SRPS ISO 5667-4:1997, SRPS ISO 5667-6:1997.

Transport uzorka: Frižider u vozilu. Temperatura frižidera pri transportu uzorka: 1-5°C.

Datum prijema uzorka: 06.10.2015.

Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 12.10.2015.

Izveštaj odobrava dr Sanja Darvaš _____
Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar	Rezultat cfu/100ml	II-III klasa*	Oznaka metode
Ukupan broj koliformnih bakterija	2850cfu/100ml	10000- 100000	DM 46
Broj koliformnih bakterija fekalnog porekla	7cfu/100ml	1000-10000	DM 46
Broj crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis)	60cfu/100ml	400-4000	DM 49
Broj aerobnih heterotrofa	2800cfu/ml	10000-100000	
Odnos oligotrofnih i heterotrofnih bakterija (OB/HB)			

* Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu, i rokovima za njihovo dostizanje; (Sl.Glasnik RS br. 50/2012); Prilog 1. – Mikrobiološki parametri. Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda; (Sl. glasnik RS, br. 74/2011).

Analizu izvršio:

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA

Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

www.zjzs.org.rs; e-mail: centar.higijena@gmail.com; higijena@zjzs.org.rs

tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187

fax:024/ 571-074



Strana

1/1

IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU POVRŠINSKE VODE

Naručilac ispitivanja: Gradska uprava Subotica, Trg Slobode 1, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Na osnovu Ugovora br.: **II-404-271/2015**

Uzorkovao: uzorkovač Jožef Fileki

Oznaka zapisnika: 14/3

Traženo ispitivanje: Mikrobiološko ispitivanje

Naziv uzorka: Jezerska voda – jezero Palić IV sektor - sredina

Evidencioni broj uzorka: **PV041015**

Uzorkovanje se vrši prema: SRPS ISO 5667-4:1997, SRPS ISO 5667-6:1997.

Transport uzorka: Frižider u vozilu. Temperatura frižidera pri transportu uzorka: 1-5°C.

Datum prijema uzorka: 06.10.2015.

Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 12.10.2015.

Izveštaj odobrava dr Sanja Darvaš _____
Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar	Rezultat cfu/100ml	II-III klasa*	Oznaka metode
Ukupan broj koliformnih bakterija	250cfu/100ml	10000- 100000	DM 46
Broj koliformnih bakterija fekalnog porekla	0cfu/100ml	1000-10000	DM 46
Broj crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis)	12cfu/100ml	400-4000	DM 49
Broj aerobnih heterotrofa	130cfu/ml	10000-100000	
Odnos oligotrofnih i heterotrofnih bakterija (OB/HB)			

* Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu, i rokovima za njihovo dostizanje; (Sl.Glasnik RS br. 50/2012); Prilog 1. – Mikrobiološki parametri. Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda; (Sl. glasnik RS, br. 74/2011).

Analizu izvršio:

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
www.zjzs.org.rs; e-mail: centar.higijena@gmail.com; higijena@zjzs.org.rs
tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187
fax:024/ 571-074



Strana

1/1

IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU POVRŠINSKE VODE

Naručilac ispitivanja: Gradska uprava Subotica, Trg Slobode 1, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu životne sredine
Na osnovu Ugovora br.: **II-404-271/2015**
Uzorkovao: uzorkovač Jožef Fileki
Oznaka zapisnika: 14/4
Traženo ispitivanje: Mikrobiološko ispitivanje
Naziv uzorka: Jezerska voda – Jezero Palić IV sektor – izliv iz jezera
Evidencioni broj uzorka: **PV051015**
Uzorkovanje se vrši prema: SRPS ISO 5667-4:1997, SRPS ISO 5667-6:1997.
Transport uzorka: Frižider u vozilu. Temperatura frižidera pri transportu uzorka: 1-5°C.
Datum prijema uzorka: 06.10.2015.
Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 12.10.2015.

Izveštaj odobrava dr Sanja Darvaš _____
Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar	Rezultat cfu/100ml	II-III klasa*	Oznaka metode
Ukupan broj koliformnih bakterija	570cfu/100ml	10000- 100000	DM 46
Broj koliformnih bakterija fekalnog porekla	12cfu/100ml	1000-10000	DM 46
Broj crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis)	10cfu/100ml	400-4000	DM 49
Broj aerobnih heterotrofa	8000cfu/ml	10000-100000	
Odnos oligotrofnih i heterotrofnih bakterija (OB/HB)			

* Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu, i rokovima za njihovo dostizanje; (Sl.Glasnik RS br. 50/2012); Prilog 1. – Mikrobiološki parametri. Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda; (Sl. glasnik RS, br. 74/2011).

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.

Analizu izvršio:

Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
www.zjzs.org.rs; e-mail: centar.higijena@gmail.com; higijena@zjzs.org.rs
tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187
fax:024/ 571-074



Strana

1/1

IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU POVRŠINSKE VODE

Naručilac ispitivanja: Gradska uprava Subotica, Trg Slobode 1, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu životne sredine
Na osnovu Ugovora br.: **II-404-271/2015**
Uzorkovao: uzorkovač Jožef Fileki
Oznaka zapisnika: 14/5
Traženo ispitivanje: Mikrobiološko ispitivanje
Naziv uzorka: Jezerska voda – Kanal Palić Ludaš
Evidencioni broj uzorka: **PV061015**
Uzorkovanje se vrši prema: SRPS ISO 5667-4:1997, SRPS ISO 5667-6:1997.
Transport uzorka: Frižider u vozilu. Temperatura frižidera pri transportu uzorka: 1-5°C.
Datum prijema uzorka: 06.10.2015.
Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 12.10.2015.

Izveštaj odobrava dr Sanja Darvaš _____
Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar	Rezultat cfu/100ml	II-III klasa*	Oznaka metode
Ukupan broj koliformnih bakterija	27000cfu/100ml	10000- 100000	DM 46
Broj koliformnih bakterija fekalnog porekla	65cfu/100ml	1000-10000	DM 46
Broj crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis)	18000cfu/100ml	400-4000	DM 49
Broj aerobnih heterotrofa	240000cfu/ml	10000-100000	
Odnos oligotrofnih i heterotrofnih bakterija (OB/HB)			

* Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu, i rokovima za njihovo dostizanje; (Sl.Glasnik RS br. 50/2012); Prilog 1. – Mikrobiološki parametri.

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.

Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda; (Sl. glasnik RS, br. 74/2011).

Analizu izvršio:

Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA

Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

www.zjzs.org.rs; e-mail: centar.higijena@gmail.com; higijena@zjzs.org.rs

tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187

fax:024/ 571-074



Strana

1/1

IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU POVRŠINSKE VODE

Naručilac ispitivanja: Gradska uprava Subotica, Trg Slobode 1, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Na osnovu Ugovora br.: **II-404-271/2015**

Uzorkovao: uzorkovač Jožef Fileki

Oznaka zapisnika: 14/6

Traženo ispitivanje: Mikrobiološko ispitivanje

Naziv uzorka: Jezerska voda – Jezero Ludaš – severni deo

Evidencioni broj uzorka: **PV071015**

Uzorkovanje se vrši prema: SRPS ISO 5667-4:1997, SRPS ISO 5667-6:1997.

Transport uzorka: Frižider u vozilu. Temperatura frižidera pri transportu uzorka: 1-5°C.

Datum prijema uzorka: 06.10.2015.

Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 12.10.2015.

Izveštaj odobrava dr Sanja Darvaš _____
Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar	Rezultat cfu/100ml	II-III klasa*	Oznaka metode
Ukupan broj koliformnih bakterija	1600cfu/100ml	10000- 100000	DM 46
Broj koliformnih bakterija fekalnog porekla	430cfu/100ml	430cfu/100ml1000-10000	DM 46
Broj crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis)	280cfu/100ml	400-4000	DM 49
Broj aerobnih heterotrofa	2500cfu/ml	10000-100000	
Odnos oligotrofnih i heterotrofnih bakterija (OB/HB)			

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.

* Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu, i rokovima za njihovo dostizanje; (Sl.Glasnik RS br. 50/2012); Prilog 1. – Mikrobiološki parametri. Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda; (Sl. glasnik RS, br. 74/2011).

Analizu izvršio:

Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
www.zjzs.org.rs; e-mail: centar.higijena@gmail.com; higijena@zjzs.org.rs
tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187
fax:024/ 571-074



Strana

1/1

IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU POVRŠINSKE VODE

Naručilac ispitivanja: Gradska uprava Subotica, Trg Slobode 1, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Na osnovu Ugovora br.: **II-404-271/2015**

Uzorkovao: uzorkovač Jožef Fileki

Oznaka zapisnika: 14/7

Traženo ispitivanje: Mikrobiološko ispitivanje

Naziv uzorka: Jezerska voda – Jezero Ludaš – srednji deo

Evidencioni broj uzorka: **PV081015**

Uzorkovanje se vrši prema: SRPS ISO 5667-4:1997, SRPS ISO 5667-6:1997.

Transport uzorka: Frižider u vozilu. Temperatura frižidera pri transportu uzorka: 1-5°C.

Datum prijema uzorka: 06.10.2015.

Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 12.10.2015.

Izveštaj odobrava dr Sanja Darvaš _____
Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar	Rezultat cfu/100ml	II-III klasa*	Oznaka metode
Ukupan broj koliformnih bakterija	7200cfu/100ml	10000- 100000	DM 46
Broj koliformnih bakterija fekalnog porekla	170cfu/100ml	1000-10000	DM 46
Broj crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis)	160cfu/100ml	400-4000	DM 49
Broj aerobnih heterotrofa	1200cfu/ml	10000-100000	

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.

Odnos oligotrofnih i heterotrofnih bakterija (OB/HB)			
--	--	--	--

* Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu, i rokovima za njihovo dostizanje; (Sl.Glasnik RS br. 50/2012); Prilog 1. – Mikrobiološki parametri. Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda; (Sl. glasnik RS, br. 74/2011).

Analizu izvršio:

Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
www.zjzs.org.rs; e-mail: centar.higijena@gmail.com; higijena@zjzs.org.rs
tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187
fax:024/ 571-074



Strana

1/1

IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU POVRŠINSKE VODE

Naručilac ispitivanja: Gradska uprava Subotica, Trg Slobode 1, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu životne sredine
Na osnovu Ugovora br.: **II-404-271/2015**
Uzorkovao: uzorkovač Jožef Fileki
Oznaka zapisnika: 14/8
Traženo ispitivanje: Mikrobiološko ispitivanje
Naziv uzorka: Jezerska voda – Jezero Ludaš – južni deo
Evidencioni broj uzorka: **PV091015**
Uzorkovanje se vrši prema: SRPS ISO 5667-4:1997, SRPS ISO 5667-6:1997.
Transport uzorka: Frižider u vozilu. Temperatura frižidera pri transportu uzorka: 1-5°C.
Datum prijema uzorka: 06.10.2015.
Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 12.10.2015.

Izveštaj odobrava dr Sanja Darvaš _____
Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar	Rezultat cfu/100ml	II-III klasa*	Oznaka metode
Ukupan broj koliformnih bakterija	22000cfu/100ml	10000- 100000	DM 46
Broj koliformnih bakterija fekalnog porekla	80cfu/100ml	1000-10000	DM 46
Broj crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis)	50cfu/100ml	400-4000	DM 49

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.

Broj aerobnih heterotrofa	1000cfu/ml	10000-100000	
Odnos oligotrofnih i heterotrofnih bakterija (OB/HB)			

* Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu, i rokovima za njihovo dostizanje; (Sl.Glasnik RS br. 50/2012); Prilog 1. – Mikrobiološki parametri. Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda; (Sl. glasnik RS, br. 74/2011).

Analizu izvršio:

 Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.