

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA****Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica****CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**[www.zjzs.org.rs](http://www.zjzs.org.rs); e-mail: [centar.higijena@gmail.com](mailto:centar.higijena@gmail.com); [higijena@zjzs.org.rs](mailto:higijena@zjzs.org.rs)

tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187

fax:024/ 571-074

**Strana****1/1****IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU POVRŠINSKE VODE**

Naručilac ispitivanja: Gradska uprava Subotica, Trg Slobode 1, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Na osnovu zahteva br.: 8/8

Uzorkovao: Živko Medić

Oznaka zapisnika: 03/1

Traženo ispitivanje: Mikrobiološko ispitivanje

**Naziv uzorka: Jezerska voda –PI-Jezero Palić-I nasip**

Evidencioni broj uzorka: **PV/48**

Uzimanje uzoraka za mikrobiološke analize se vrši prema: Uputstvo za uzimanje uzoraka C04.1-U02, Prilog broj 4. ( SRPS EN ISO 19458:2009, tačke 1, 2, 4.1,4.2.1, 4.3, 4.4.4.1, 4.5, 5.1, 5.2).

Transport uzorka: Frižider u vozilu. Temperatura frižidera pri transportu uzorka: 5±3°C .

Datum prijema uzorka: 02.08.2018.

Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 08.08.2018.

Izveštaj odobrava dr Sanja Darvaš \_\_\_\_\_  
Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju

**REZULTATI ISPITIVANJA**

Parametar	Rezultat cfu/100ml	II-III klasa*	Oznaka metode
Ukupan broj koliformnih bakterija	2,8x10 <sup>8</sup> cfu/100ml	10000- 100000	DM 46
Broj koliformnih bakterija fekalnog porekla	2,3x10 <sup>8</sup> cfu/100ml	1000-10000	DM 46
Broj crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis)	1,0x10 <sup>2</sup> cfu/100ml	400-4000	DM 49
Broj aerobnih heterotrofa	9,0x10 <sup>3</sup> cfu/ml	10000-100000	

\* Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu, i rokovima za njihovo dostizanje; (Sl.Glasnik RS br. 50/2012); Prilog 1. – Mikrobiološki parametri. Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda; (Sl. glasnik RS, br. 74/2011).

Analizu izvršio:

Dr vet.med.Višnja Predolac, spec.mikrobiologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA**

**Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica**

**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**

[www.zjzs.org.rs](http://www.zjzs.org.rs); e-mail: [centar.higijena@gmail.com](mailto:centar.higijena@gmail.com); [higijena@zjzs.org.rs](mailto:higijena@zjzs.org.rs)

tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187

fax:024/ 571-074



**Strana**

**1/1**

## **IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU POVRŠINSKE VODE**

Naručilac ispitivanja: Gradska uprava Subotica, Trg Slobode 1, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Na osnovu zahteva br.: 8/8

Uzorkovao: Živko Medić

Oznaka zapisnika: 03/2

Traženo ispitivanje: Mikrobiološko ispitivanje

**Naziv uzorka: Jezerska voda –P2-Jezero Palić-II nasip**

Evidencioni broj uzorka: **PV/49**

Uzimanje uzoraka za mikrobiološke analize se vrši prema: Uputstvo za uzimanje uzoraka C04.1-U02, Prilog broj 4. (SRPS EN ISO 19458:2009, tačke 1, 2, 4.1,4.2.1, 4.3, 4.4.4.1, 4.5, 5.1, 5.2).

Transport uzorka: Frižider u vozilu. Temperatura frižidera pri transportu uzorka: 5±3°C .

Datum prijema uzorka: 02.08.2018.

Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 08.08.2018.

Izveštaj odobrava dr Sanja Darvaš \_\_\_\_\_  
Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju

### **REZULTATI ISPITIVANJA**

<b>Parametar</b>	<b>Rezultat cfu/100ml</b>	<b>II-III klasa*</b>	<b>Oznaka metode</b>
Ukupan broj koliformnih bakterija	6,1x10 <sup>3</sup> cfu/100ml	10000- 100000	DM 46
Broj koliformnih bakterija fekalnog porekla	1,7x10 <sup>3</sup> cfu/100ml	1000-10000	DM 46
Broj crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis)	1,9x10 <sup>2</sup> cfu/100ml	400-4000	DM 49
Broj aerobnih heterotrofa	3,0x10 <sup>3</sup> cfu/ml	10000-100000	

\* Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu, i rokovima za njihovo dostizanje; (Sl.Glasnik RS br. 50/2012); Prilog 1. – Mikrobiološki parametri. Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda; (Sl. glasnik RS, br. 74/2011).

Analizu izvršio:

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA****Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica****CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**[www.zjzs.org.rs](http://www.zjzs.org.rs); e-mail: [centar.higijena@gmail.com](mailto:centar.higijena@gmail.com); [higijena@zjzs.org.rs](mailto:higijena@zjzs.org.rs)

tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187

fax:024/ 571-074

**Strana****1/1****IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU POVRŠINSKE VODE**

Naručilac ispitivanja: Gradska uprava Subotica, Trg Slobode 1, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Na osnovu zahteva br.: 8/8

Uzorkovao: Živko Medić

Oznaka zapisnika: 03/3

Traženo ispitivanje: Mikrobiološko ispitivanje

**Naziv uzorka: Jezerska voda –P3-Jezero Palić-III nasip**

Evidencioni broj uzorka: **PV/50**

Uzimanje uzoraka za mikrobiološke analize se vrši prema: Uputstvo za uzimanje uzoraka C04.1-U02, Prilog broj 4. (SRPS EN ISO 19458:2009, tačke 1, 2, 4.1,4.2.1, 4.3, 4.4.4.1, 4.5, 5.1, 5.2).

Transport uzorka: Frižider u vozilu. Temperatura frižidera pri transportu uzorka: 5±3°C .

Datum prijema uzorka: 02.08.2018.

Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 08.08.2018.

Izveštaj odobrava dr Sanja Darvaš \_\_\_\_\_  
 Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju

**REZULTATI ISPITIVANJA**

<b>Parametar</b>	<b>Rezultat cfu/100ml</b>	<b>II-III klasa*</b>	<b>Oznaka metode</b>
Ukupan broj koliformnih bakterija	2,7x10 <sup>5</sup> cfu/100ml	10000- 100000	DM 46
Broj koliformnih bakterija fekalnog porekla	1,5x10 <sup>5</sup> cfu/100ml	1000-10000	DM 46
Broj crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis)	1,6x10 <sup>2</sup> cfu/100ml	400-4000	DM 49
Broj aerobnih heterotrofa	6,0x10 <sup>3</sup> cfu/ml	10000-100000	

\* Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu, i rokovima za njihovo dostizanje; (Sl.Glasnik RS br. 50/2012); Prilog 1. – Mikrobiološki parametri. Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda; (Sl. glasnik RS, br. 74/2011).

Analizu izvršio:

---

 Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA**  
**Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica**  
**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**

[www.zjzs.org.rs](http://www.zjzs.org.rs); e-mail: [centar.higijena@gmail.com](mailto:centar.higijena@gmail.com); [higijena@zjzs.org.rs](mailto:higijena@zjzs.org.rs)  
tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187  
fax:024/ 571-074



**Strana**

**1/1**

## **IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU POVRŠINSKE VODE**

Naručilac ispitivanja: Gradska uprava Subotica, Trg Slobode 1, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Na osnovu zahteva br.: 8/8

Uzorkovao: Živko Medić

Oznaka zapisnika: 03/4

Traženo ispitivanje: Mikrobiološko ispitivanje

**Naziv uzorka: Jezerska voda –P4-Jezero Palić-IV sektor-izliv iz jezera**

Evidencioni broj uzorka: **PV/51**

Uzimanje uzoraka za mikrobiološke analize se vrši prema: Uputstvo za uzimanje uzoraka C04.1-U02, Prilog broj 4. ( SRPS EN ISO 19458:2009, tačke 1, 2, 4.1,4.2.1, 4.3, 4.4.4.1, 4.5, 5.1, 5.2).

Transport uzorka: Frižider u vozilu. Temperatura frižidera pri transportu uzorka: 5±3°C .

Datum prijema uzorka: 02.08.2018.

Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 08.08.2018.

Izveštaj odobrava dr Sanja Darvaš \_\_\_\_\_  
Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju

### **REZULTATI ISPITIVANJA**

<b>Parametar</b>	<b>Rezultat cfu/100ml</b>	<b>II-III klasa*</b>	<b>Oznaka metode</b>
Ukupan broj koliformnih bakterija	1,9x10 <sup>5</sup> cfu/100ml	10000- 100000	DM 46
Broj koliformnih bakterija fekalnog porekla	1,7x10 <sup>5</sup> cfu/100ml	1000-10000	DM 46
Broj crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis)	7,0x10 <sup>2</sup> cfu/100ml	400-4000	DM 49
Broj aerobnih heterotrofa	1,9x10 <sup>3</sup> cfu/ml	10000-100000	

\* Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu, i rokovima za njihovo dostizanje; (Sl.Glasnik RS br. 50/2012); Prilog 1. – Mikrobiološki parametri. Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda; (Sl. glasnik RS, br. 74/2011).

Analizu izvršio:

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA**

**Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica**

**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**

[www.zjzs.org.rs](http://www.zjzs.org.rs); e-mail: [centar.higijena@gmail.com](mailto:centar.higijena@gmail.com); [higijena@zjzs.org.rs](mailto:higijena@zjzs.org.rs)

tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187

fax:024/ 571-074



Strana

1/1

**IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU POVRŠINSKE VODE**

Naručilac ispitivanja: Gradska uprava Subotica, Trg Slobode 1, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Na osnovu zahteva: 8/8

Uzorkovao: uzorkovač Živko Medić

Oznaka zapisnika: 03/5

Traženo ispitivanje: Mikrobiološko ispitivanje

**Naziv uzorka: Jezerska voda – L1-Jezero Ludaš-severni deo**

Evidencioni broj uzorka: **PV/52**

Uzimanje uzoraka za mikrobiološke analize se vrši prema: Uputstvo za uzimanje uzoraka C04.1-U02, Prilog broj 4. (SRPS EN ISO 19458:2009, tačke 1, 2, 4.1,4.2.1, 4.3, 4.4.4.1, 4.5, 5.1, 5.2).

Transport uzorka: Frižider u vozilu. Temperatura frižidera pri transportu uzorka: 5±3°C .

Datum prijema uzorka: 02.08.2018.

Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 08.08.2018.

Izveštaj odobrava dr Sanja Darvaš \_\_\_\_\_  
Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju

**REZULTATI ISPITIVANJA**

Parametar	Rezultat cfu/100ml	II-III klasa*	Oznaka metode
Ukupan broj koliformnih bakterija	1,2x10 <sup>3</sup> cfu/100ml	10000- 100000	DM 46
Broj koliformnih bakterija fekalnog porekla	1,0x10 <sup>3</sup> cfu/100ml	1000-10000	DM 46
Broj crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis)	2,5x10 <sup>3</sup> cfu/100ml	400-4000	DM 49
Broj aerobnih heterotrofa	6,0x10 <sup>3</sup> cfu/ml	10000-100000	

\* Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu, i rokovima za njihovo dostizanje; (Sl.Glasnik RS br. 50/2012); Prilog 1. – Mikrobiološki parametri. Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda; (Sl. glasnik RS, br. 74/2011).

Analizu izvršio:

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA**

**Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica**

**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**

[www.zjzs.org.rs](http://www.zjzs.org.rs); e-mail: [centar.higijena@gmail.com](mailto:centar.higijena@gmail.com); [higijena@zjzs.org.rs](mailto:higijena@zjzs.org.rs)

tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187

fax: 024/ 571-074



**Strana**

**1/1**

**IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU POVRŠINSKE VODE**

Naručilac ispitivanja: Gradska uprava Subotica, Trg Slobode 1, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Na osnovu zahteva: 8/8

Uzorkovao: uzorkovač Živko Medić

Oznaka zapisnika: 03/6

Traženo ispitivanje: Mikrobiološko ispitivanje

**Naziv uzorka: Jezerska voda – L2-Jezero Ludaš-srednji deo**

Evidencioni broj uzorka: **PV/53**

Uzimanje uzoraka za mikrobiološke analize se vrši prema: Uputstvo za uzimanje uzoraka C04.1-U02, Prilog broj 4. (SRPS EN ISO 19458:2009, tačke 1, 2, 4.1, 4.2.1, 4.3, 4.4.4.1, 4.5, 5.1, 5.2).

Transport uzorka: Frižider u vozilu. Temperatura frižidera pri transportu uzorka: 5±3°C .

Datum prijema uzorka: 02.08.2018.

Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 08.08.2018.

Izveštaj odobrava dr Sanja Darvaš \_\_\_\_\_  
Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju

**REZULTATI ISPITIVANJA**

<b>Parametar</b>	<b>Rezultat cfu/100ml</b>	<b>II-III klasa*</b>	<b>Oznaka metode</b>
Ukupan broj koliformnih bakterija	2,8x10 <sup>3</sup> cfu/100ml	10000- 100000	DM 46
Broj koliformnih bakterija fekalnog porekla	2,8x10 <sup>3</sup> cfu/100ml	1000-10000	DM 46
Broj crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis)	3,9x10 <sup>2</sup> cfu/ml	400-4000	DM 49
Broj aerobnih heterotrofa	1,4x10 <sup>3</sup> cfu/100ml	10000-100000	

\* Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu, i rokovima za njihovo dostizanje; (Sl.Glasnik RS br. 50/2012); Prilog 1. – Mikrobiološki parametri. Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda; (Sl. glasnik RS, br. 74/2011).

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA****Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica****CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**[www.zjzs.org.rs](http://www.zjzs.org.rs); e-mail: [centar.higijena@gmail.com](mailto:centar.higijena@gmail.com); [higijena@zjzs.org.rs](mailto:higijena@zjzs.org.rs)

tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187

fax:024/ 571-074

**Strana****1/1****IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU POVRŠINSKE VODE**

Naručilac ispitivanja: Gradska uprava Subotica, Trg Slobode 1, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Na osnovu zahteva: 8/8

Uzorkovao: uzorkovač Živko Medić

Oznaka zapisnika: 03/7

Traženo ispitivanje: Mikrobiološko ispitivanje

**Naziv uzorka: Jezerska voda – L3-Jezero Ludaš-južni deo**

Evidencioni broj uzorka: **PV/54**

Uzimanje uzoraka za mikrobiološke analize se vrši prema: Uputstvo za uzimanje uzoraka C04.1-U02, Prilog broj 4. (SRPS EN ISO 19458:2009, tačke 1, 2, 4.1,4.2.1, 4.3, 4.4.4.1, 4.5, 5.1, 5.2).

Transport uzorka: Frižider u vozilu. Temperatura frižidera pri transportu uzorka: 5±3°C .

Datum prijema uzorka: 02.08.2018.

Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 08.08.2018.

Izveštaj odobrava dr Sanja Darvaš \_\_\_\_\_  
Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju

**REZULTATI ISPITIVANJA**

Parametar	Rezultat cfu/100ml	II-III klasa*	Oznaka metode
Ukupan broj koliformnih bakterija	3,4x10 <sup>5</sup> cfu/100ml	10000- 100000	DM 46
Broj koliformnih bakterija fekalnog porekla	3,4x10 <sup>5</sup> cfu/100ml	1000-10000	DM 46
Broj crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis)	2,8x10 <sup>3</sup> cfu/100ml	400-4000	DM 49
Broj aerobnih heterotrofa	1,1x10 <sup>3</sup> cfu/ml	10000-100000	

\* Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu, i rokovima za njihovo dostizanje; (Sl.Glasnik RS br. 50/2012); Prilog 1. – Mikrobiološki parametri. Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda; (Sl. glasnik RS, br. 74/2011).

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.

Analizu izvršio:

Dr vet.med. Višnja Predolac, spec.mikrobiologije

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA**

**Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica**

**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**

[www.zjzs.org.rs](http://www.zjzs.org.rs); e-mail: [centar.higijena@gmail.com](mailto:centar.higijena@gmail.com); [higijena@zjzs.org.rs](mailto:higijena@zjzs.org.rs)

tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187

fax:024/ 571-074



**Strana**

**1/1**

**IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU POVRŠINSKE VODE**

Naručilac ispitivanja: Gradska uprava Subotica, Trg Slobode 1, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Na osnovu zahteva: 8/8

Uzorkovao: uzorkovač Živko Medić

Oznaka zapisnika: 03/8

Traženo ispitivanje: Mikrobiološko ispitivanje

**Naziv uzorka: Jezerska voda – PL-Kanal Palić-Ludaš**

Evidencioni broj uzorka: **PV/55**

Uzimanje uzoraka za mikrobiološke analize se vrši prema: Uputstvo za uzimanje uzoraka C04.1-U02, Prilog broj 4. (SRPS EN ISO 19458:2009, tačke 1, 2, 4.1,4.2.1, 4.3, 4.4.4.1, 4.5, 5.1, 5.2).

Transport uzorka: Frižider u vozilu. Temperatura frižidera pri transportu uzorka: 5±3°C .

Datum prijema uzorka: 02.08.2018.

Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 08.08.2018.

Izveštaj odobrava dr Sanja Darvaš \_\_\_\_\_  
Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju

**REZULTATI ISPITIVANJA**

Parametar	Rezultat cfu/100ml	II-III klasa*	Oznaka metode
Ukupan broj koliformnih bakterija	2,6x10 <sup>8</sup> cfu/100ml	10000- 100000	DM 46
Broj koliformnih bakterija fekalnog porekla	2,4x10 <sup>8</sup> cfu/100ml	1000-10000	DM 46
Broj crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis)	2,7x10 <sup>5</sup> cfu/100ml	400-4000	DM 49
Broj aerobnih heterotrofa	2,4x10 <sup>5</sup> cfu/ml	10000-100000	

\* Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu, i rokovima za njihovo dostizanje; (Sl.Glasnik RS br. 50/2012); Prilog 1. – Mikrobiološki parametri.

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.



Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda; (Sl. glasnik RS, br. 74/2011).

Analizu izvršio:

Dr vet.med.Višnja Predolac, spec.mikrobiologije

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA**

**Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica**

**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**

[www.zjzs.org.rs](http://www.zjzs.org.rs); e-mail: [centar.higijena@gmail.com](mailto:centar.higijena@gmail.com); [higijena@zjzs.org.rs](mailto:higijena@zjzs.org.rs)

tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187

fax:024/ 571-074



**Strana**

**1/1**

**IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU POVRŠINSKE VODE**

Naručilac ispitivanja: Gradska uprava Subotica, Trg Slobode 1, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Na osnovu zahteva: 8/8

Uzorkovao: uzorkovač Živko Medić

Oznaka zapisnika: 03/10

Traženo ispitivanje: Mikrobiološko ispitivanje

**Naziv uzorka: Jezerska voda – P4s-Jezero Palić-IV sektor-sredina**

Evidencioni broj uzorka: **PV/57**

Uzimanje uzoraka za mikrobiološke analize se vrši prema: Uputstvo za uzimanje uzoraka C04.1-U02, Prilog broj 4. ( SRPS EN ISO 19458:2009, tačke 1, 2, 4.1,4.2.1, 4.3, 4.4.4.1, 4.5, 5.1, 5.2).

Transport uzorka: Frižider u vozilu. Temperatura frižidera pri transportu uzorka: 5±3°C .

Datum prijema uzorka: 02.08.2018.

Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 08.08.2018.

Izveštaj odobrava dr Sanja Darvaš \_\_\_\_\_  
Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju

**REZULTATI ISPITIVANJA**

<b>Parametar</b>	<b>Rezultat cfu/100ml</b>	<b>II-III klasa*</b>	<b>Oznaka metode</b>
Ukupan broj koliformnih bakterija	2,3x10 <sup>8</sup> cfu/100ml	10000- 100000	DM 46
Broj koliformnih bakterija fekalnog porekla	2,3x10 <sup>8</sup> cfu/100ml	1000-10000	DM 46
Broj crevnih enterokoka (Enterococcus faecalis)	1,9x10 <sup>3</sup> cfu/100ml	400-4000	DM 49
Broj aerobnih heterotrofa	3,5x10 <sup>3</sup> cfu/ml	10000-100000	

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.

\* Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu, i rokovima za njihovo dostizanje; (Sl.Glasnik RS br. 50/2012); Prilog 1. – Mikrobiološki parametri. Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda; (Sl. glasnik RS, br. 74/2011).

Analizu izvršio:

Dr vet.med. Višnja Predolac, spec.mikrobiologije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija.