



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



strana : 1/45

Oznaka zbirnog izveštaja: **PV 04/20**

Datum izdavanja: 12.05.2020.

GRAD SUBOTICA
Gradska uprava
Podaci o korisniku: Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine
Trg slobode 1
24000 Subotica

Zbirni izveštaja odobrava Spec. dr med. Sanja Darvaš _____
Načelnik centra za higijenu i humanu ekologiju

ZBIRNI IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU POVRŠINSKE VODE

Evidencioni broj uzoraka: PV/39- Jezero Palić- Sektor I-laguna I
PV/40- Jezero Palić- Sektor I-laguna II
PV/41- Jezero Palić- Sektor I-laguna III
PV/42- Jezero Palić- I nasip (P1)
PV/43 - Jezero Palić- II nasip (P2)
PV/44 - Jezero Palić- III nasip (P3)
PV/46- Jezero Palić- IV sektor- sredina (P4 s)
PV/45- Jezero Palić- IV sektor- izliv iz jezera (P4)
PV/47- Kanal Palić –Ludaš (PL)
PV/48 Jezero Ludaš- severni deo (L1)
PV/49 - Jezero Ludaš - srednji deo (L2)
PV/50- Jezero Ludaš - južni deo (L3)

Datum uzimanja uzorka: 14.04.2020.

Uzorkovao: mr Dijana Barna diplomirani tehnolog, Božana Đurašković dipl. biolog, Fileki Jožef tehničar za uzorkovanje,

Oznaka zapisnika: 14/1 ; 14/2; 14/3; 14/4; 14/5; 14/6; 14/8; 14/7; 14/9; 14/10; 14/11; 14/12

Datum prijema uzorka: 13.01.2020.

Okrug: Severnobački

Opština: Subotica

Naselje: Subotica, Palić, Hajdukovo

Lokalitet: Jezero Palić; Kanal Palić –Ludaš; Jezero Ludaš;

Uzorkovano prema:
-Uzimanje uzoraka površinskih voda za fizičko-hemijska ispitivanja SRPS ISO 5667-4:1997
- Uzimanje uzoraka površinskih voda za fizičko-hemijska ispitivanja SRPS ISO 5667-6:2017
tačke: 1, 2, 3, 4, 5.1.1, 8, 9.1, 9.3, 11, 12, 13, 15

-Transport uzorka: Frižider u vozilu. Temperatura frižidera pri transportu uzorka: 5±3°C .

Napomena: Ispitivanja su rađena u cilju monitoringa kvaliteta površinskih voda, Ugovora o javnoj nabavci usluge monitoringa parametara životne sredine-vazduh, voda, buka i zemljište, redni broj JN K19/19, broj IV-404-304/2019 od 21.06.2019. godine.

Prilog:

Prilog 1) Indikator stanja površinskih voda u pogledu opšteg kvaliteta, Serbian Water Quality Index - SWQI, na osnovu Pravilnika o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine, Sl. glasnik R.S. 37/2011.

Prilog 2):

- (1)Delovi „Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br. 74/11)“, i
- (2)delovi iz „Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



strana 2/45

Oznaka zbirnog izveštaja: PV 04/20

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA (Osnovni fizičko –hemijski parametri (A1))

JEZERO PALIĆ

Vreme uzorkovanja: 09⁰⁰

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat PV/39 Sektor I-laguna I	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
1.	Temperatura vazduha	°C	6.4		SRPS H.Z1.106:1970*
2.	Temperatura vode	°C	14.5		SRPS H.Z1.106:1970
3.	Boja vode		mrka		Priručnik*
4.	Miris		nema		Priručnik*
5.	Providnost	cm	60	IV	Priručnik*
6.	Vidljive materije		nema		Priručnik*
7.	Električna provodnost	µS/cm _{20°C}	1081	III	SRPS EN 27888: 2009
8.	Ukupna količina soli	mg/L	681		Priručnik*
9.	pH vrednost		7.88	I-IV	SRPS H.Z1.111:1987
10.	Rastvoreni kiseonik	mg/L	8.97	I	SRPS EN 25813:2009/1: 2011
11.	% zasićenosti kiseonikom	%	88.4	I	Priručnik*
12.	Petodnevna biol. potrošnja O ₂ (BPK ₅)	mg/L	6	III	SRPS EN 1899-1: 2009
13.	Hem.potrošnja kiseonika-bihromatna	mg/L	32	III-IV	DM 89
14.	Hem. potrošnja kiseonika (KMnO ₄)	mg/L	35.63	IV	SRPS EN ISO 8467:2007
15.	Ukupan organski ugljenik (TOC)	mg/L	10.3	IV	DM 87
16.	Ukupan fosfor	mg/L	0.94		DM 82
17.	Ukupan rastvoreni fosfor	mg/L	0.32	III	DM 82
18.	Amonijačni azot (NH ₄ -N)	mg/L	0.731	III	DM 62
19.	Nitratni azot (NO ₃ -N)	mg/L	1.44	III	DM 31
20.	Hloridi	mg/L	68.9	II	SRPS ISO 9297 :1997 SRPS ISO 9297/1 :2007
21.	Hlorofil "a"	mg/m ³	151.0	IV	Priručnik*

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak


*metoda nije akreditovana

Na osnovu sledećih propisa: 1) Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br. 74/11),
3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)

Napomena: Osunčanost: 0%



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



Ispitivanje obavio:

Odobrio:

Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

strana 3/45

Oznaka zbirnog izveštaja: **PV 04/20**

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA

(Prošireni fizičko –hemijski parametri (A2))

JEZERO PALIĆ

Vreme uzorkovanja: 0900

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
			PV/39 Sektor I-laguna I		
22.	Suspendovane materije (105°C)	mg/L	8.4	I-II	DM 88
23.	Ukupan azot	mg/L	5.43	III	Priručnik*
24.	Ukupan azot po Kjeldahl-u	mg/L	3.86		DM 97
25.	Mineralni azot	mg/L	2.30		Priručnik*
26.	Nitritni azot (NO ₂ -N)	mg/L	0.130	III-IV	SRPS EN 26777 :2009
27.	Slobodan amonijak (nejonizovan)	mg/L	0.019	II	Priručnik*
28.	Ortofosfati (PO ₄ -P)	mg/L	0.163	III	DM 68
29.	Sulfat	mg/L	43.85	I	DM 30
30.	Arsen	mg/L	0.025	III	DM 82
31.	Bor	mg/L	0.22	I	DM 82
32.	Bakar	mg/L	<0.002	I-II	DM 82
33.	Cink	mg/L	0.05	I-II	DM 82
34.	Hrom(ukupni)	mg/L	<0.002	I	DM 82
35.	Gvožđe (ukupno)	mg/L	0.21	I-II	DM 82
36.	Mangan (ukupni)	mg/L	0.07	II	DM 82
37.	Detergenti a.a.	mg/L	<0.02	I	DM 90

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana

Na osnovu sledećih propisa:

1) Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)

2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br. 74/11),

3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)

Napomena: Osunčanost: 0%

Ispitivanje obavio:

Odobrio:

Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



strana 4/45

Oznaka zbirnog izveštaja: **PV 04/20**

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA (Osnovni fizičko –hemijski parametri (A1))

JEZERO PALIĆ

Vreme uzorkovanja: 09²⁵

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat PV/40 Sektor I-laguna II	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
1.	Temperatura vazduha	°C	6.4		SRPS H.Z1.106:1970*
2.	Temperatura vode	°C	14.5		SRPS H.Z1.106:1970
3.	Boja vode		mrka		Priručnik*
4.	Miris		nema		Priručnik*
5.	Providnost	cm	40	IV	Priručnik*
6.	Vidljive materije		nema		Priručnik*
7.	Električna provodnost	µS/cm _{20°C}	970	I-II	SRPS EN 27888: 2009
8.	Ukupna količina soli	mg/L	611		Priručnik*
9.	pH vrednost		8.37	I-IV	SRPS H.Z1.111:1987
10.	Rastvoreni kiseonik	mg/L	45.25	I	SRPS EN 25813:2009/1: 2011
11.	% zasićenosti kiseonikom	%	445.8	**	Priručnik*
12.	Petodnevna biol. potrošnja O ₂ (BPK ₅)	mg/L	5	II-III	SRPS EN 1899-1: 2009
13.	Hem.potrošnja kiseonika-bihromatna	mg/L	37	IV	DM 89
14.	Hem. potrošnja kiseonika (KMnO ₄)	mg/L	35.99	IV	SRPS EN ISO 8467:2007
15.	Ukupan organski ugljenik (TOC)	mg/L	11.3	IV	DM 87
16.	Ukupan fosfor	mg/L	0.70		DM 82
17.	Ukupan rastvoreni fosfor	mg/L	0.43	III-IV	DM 82
18.	Amonijačni azot (NH ₄ -N)	mg/L	0.574	III	DM 62
19.	Nitratni azot (NO ₃ -N)	mg/L	0.28	I	DM 31
20.	Hloridi	mg/L	66.7	II	SRPS ISO 9297 :1997 SRPS ISO 9297/1 :2007
21.	Hlorofil "a"	mg/m ³	270.8	V	Priručnik*

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana ** Kad je >90% zasićenja nije definisano;

Na osnovu sledećih propisa: 1) Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br. 74/11),
3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)

Napomena: Osunčanost: 0%

Ispitivanje obavio:

Odobrio:


Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074





REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



strana 5/45
Oznaka zbirnog izveštaja: PV 04/20

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA

(Prošireni fizičko –hemijski parametri (A2))

JEZERO PALIĆ

Vreme uzorkovanja: 0925

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
			PV/40 Sektor I-laguna II		
22.	Suspendovane materije (105°C)	mg/L	7.6	I-II	DM 88
23.	Ukupan azot	mg/L	4.22	III	Priručnik*
24.	Ukupan azot po Kjeldahl-u	mg/L	3.90		DM 97
25.	Mineralni azot	mg/L	0.89		Priručnik*
26.	Nitritni azot (NO ₂ -N)	mg/L	0.036	III	SRPS EN 26777 :2009
27.	Slobodan amonijak (nejonizovan)	mg/L	0.028	>II	Priručnik*
28.	Ortofosfati (PO ₄ -P)	mg/L	0.200	III-IV	DM 68
29.	Sulfat	mg/L	44.01	I	DM 30
30.	Arsen	mg/L	0.028	III	DM 82
31.	Bor	mg/L	0.15	I	DM 82
32.	Bakar	mg/L	0.02	I-II	DM 82
33.	Cink	mg/L	0.09	I-II	DM 82
34.	Hrom(ukupni)	mg/L	<0.002	I	DM 82
35.	Gvožđe (ukupno)	mg/L	0.21	I-II	DM 82
36.	Mangan (ukupni)	mg/L	0.07	II	DM 82
37.	Detergenti a.a.	mg/L	0.02	I	DM 90

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana

Na osnovu sledećih propisa:

- 1)Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
- 2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br. 74/11),
- 3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)

Napomena: Osunčanost: 0%

Ispitivanje obavio:

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Odobrio:

Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
centar.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



strana 6/45

Oznaka zbirnog izveštaja: PV 04/20

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA (Osnovni fizičko –hemijski parametri (A1))

JEZERO PALIĆ

Vreme uzorkovanja: 09⁴⁰

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat PV/41 Sektor I-laguna III	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
1.	Temperatura vazduha	°C	6.4		SRPS H.Z1.106:1970*
2.	Temperatura vode	°C	14.4		SRPS H.Z1.106:1970
3.	Boja vode		zelena		Priručnik*
4.	Miris		nema		Priručnik*
5.	Providnost	cm	30	IV	Priručnik*
6.	Vidljive materije		nema		Priručnik*
7.	Električna provodnost	µS/cm _{20°C}	704	I-II	SRPS EN 27888: 2009
8.	Ukupna količina soli	mg/L	443		Priručnik*
9.	pH vrednost		9.78	V	SRPS H.Z1.111:1987
10.	Rastvoreni kiseonik	mg/L	13.44	I	SRPS EN 25813:2009/1: 2011
11.	% zasićenosti kiseonikom	%	132.2	**	Priručnik*
12.	Petodnevna biol. potrošnja O ₂ (BPK ₅)	mg/L	11	IV	SRPS EN 1899-1: 2009
13.	Hem.potrošnja kiseonika-bihromatna	mg/L	77	IV	DM 89
14.	Hem. potrošnja kiseonika (KMnO ₄)	mg/L	45.02	IV	SRPS EN ISO 8467:2007
15.	Ukupan organski ugljenik (TOC)	mg/L	25.4	IV-V	DM 87
16.	Ukupan fosfor	mg/L	0.68		DM 82
17.	Ukupan rastvoreni fosfor	mg/L	0.06	I-II	DM 82
18.	Amonijačni azot (NH ₄ -N)	mg/L	0.478	III	DM 62
19.	Nitratni azot (NO ₃ -N)	mg/L	0.08	I	DM 31
20.	Hloridi	mg/L	52.0	I-II	SRPS ISO 9297 :1997 SRPS ISO 9297/1 :2007
21.	Hlorofil "a"	mg/m ³	265.6	V	Priručnik*

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana ** Kad je >90% zasićenja nije definisano;

Na osnovu sledećih propisa: 1) Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br. 74/11),
3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)

Napomena: Osunčanost: 0%

Ispitivanje obavio:

Odobrio:


Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



ATC
01-054
АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2006



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



strana 7/45
Oznaka zbirnog izveštaja: PV 04/20

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA

(Prošireni fizičko –hemijski parametri (A2))

JEZERO PALIĆ

Vreme uzorkovanja: 0940

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
			PV/41 Sektor I-laguna III		
22.	Suspendovane materije (105°C)	mg/L	26.4	I-II i (>II)	DM 88
23.	Ukupan azot	mg/L	4.41	III	Priručnik*
24.	Ukupan azot po Kjeldahl-u	mg/L	4.25		DM 97
25.	Mineralni azot	mg/L	0.64		Priručnik*
26.	Nitritni azot (NO ₂ -N)	mg/L	0.080	III	SRPS EN 26777 :2009
27.	Slobodan amonijak (nejonizovan)	mg/L	0.118	>II	Priručnik*
28.	Ortofosfati (PO ₄ -P)	mg/L	0.168	III	DM 68
29.	Sulfat	mg/L	40.11	I	DM 30
30.	Arsen	mg/L	0.049	III-IV	DM 82
31.	Bor	mg/L	0.15	I	DM 82
32.	Bakar	mg/L	<0.002	I-II	DM 82
33.	Cink	mg/L	0.04	I-II	DM 82
34.	Hrom(ukupni)	mg/L	0.003	I	DM 82
35.	Gvožđe (ukupno)	mg/L	0.16	I	DM 82
36.	Mangan (ukupni)	mg/L	0.03	I	DM 82
37.	Detergenti a.a.	mg/L	<0.02	I	DM 90

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana

Na osnovu sledećih propisa:

- 1)Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
- 2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br. 74/11),
- 3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)

Napomena: Osunčanost: 0%

Ispitivanje obavio:

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Odobrio:

Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
centar.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



strana 8/45

Oznaka zbirnog izveštaja: PV 04/20

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA (Osnovni fizičko –hemijski parametri (A1))

JEZERO PALIĆ

Vreme uzorkovanja: 10⁰⁰

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat PV/42 I nasip	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
1.	Temperatura vazduha	°C	12.2		SRPS H.Z1.106:1970*
2.	Temperatura vode	°C	10.7		SRPS H.Z1.106:1970
3.	Boja vode		mrko zelena		Priručnik*
4.	Miris		nema		Priručnik*
5.	Providnost	cm	40	IV	Priručnik*
6.	Vidljive materije		nema		Priručnik*
7.	Električna provodnost	µS/cm _{20°C}	965	I-II	SRPS EN 27888: 2009
8.	Ukupna količina soli	mg/L	608		Priručnik*
9.	pH vrednost		8.44	I-IV	SRPS H.Z1.111:1987
10.	Rastvoreni kiseonik	mg/L	14.66	I	SRPS EN 25813:2009/ 1: 2011
11.	% zasićenosti kiseonikom	%	132.3	**	Priručnik*
12.	Petodnevna biol. potrošnja O ₂ (BPK ₅)	mg/L	8	III-IV	SRPS EN 1899-1: 2009
13.	Hem.potrošnja kiseonika-bihromatna	mg/L	29	III-IV	DM 89
14.	Hem. potrošnja kiseonika (KMnO ₄)	mg/L	26.84	IV	SRPS EN ISO 8467:2007
15.	Ukupan organski ugljenik (TOC)	mg/L	8.2	III-IV	DM 87
16.	Ukupan fosfor	mg/L	0.74		DM 82
17.	Ukupan rastvoreni fosfor	mg/L	0.45	IV	DM 82
18.	Amonijačni azot (NH ₄ -N)	mg/L	0.654	III	DM 62
19.	Nitratni azot (NO ₃ -N)	mg/L	0.18	I	DM 31
20.	Hloridi	mg/L	51.2	I-II	SRPS ISO 9297 :1997 SRPS ISO 9297/1 :2007
21.	Hlorofil "a"	mg/m ³	109.4	IV	Priručnik*

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana

** Kad je >90% zasićenja nije definisano;

Na osnovu sledećih propisa: 1) Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)

2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br. 74/11),

3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)

Napomena: Osunčanost: 0%

Ispitivanje obavio:

Odobrio:

Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



strana 9/45

Oznaka zbirnog izveštaja: PV 04/20

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA

(Prošireni fizičko –hemijski parametri (A2))

JEZERO PALIĆ

Vreme uzorkovanja: 1000

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
			PV/42 I nasip		
22.	Suspendovane materije (105°C)	mg/L	15.8	I-II	DM 88
23.	Ukupan azot	mg/L	3.08	III	Priručnik*
24.	Ukupan azot po Kjeldahl-u	mg/L	2.87		DM 97
25.	Mineralni azot	mg/L	0.87		Priručnik*
26.	Nitritni azot (NO ₂ -N)	mg/L	0.031	II-III	SRPS EN 26777 :2009
27.	Slobodan amonijak (nejonizovan)	mg/L	0.037	>II	Priručnik*
28.	Ortofosfati (PO ₄ -P)	mg/L	0.208	III-IV	DM 68
29.	Sulfat	mg/L	41.82	I	DM 30
30.	Arsen	mg/L	0.025	III	DM 82
31.	Bor	mg/L	0.15	I	DM 82
32.	Bakar	mg/L	0.04	I-II	DM 82
33.	Cink	mg/L	0.08	I-II	DM 82
34.	Hrom(ukupni)	mg/L	<0.002	I	DM 82
35.	Gvožđe (ukupno)	mg/L	0.29	II	DM 82
36.	Mangan (ukupni)	mg/L	0.07	II	DM 82
37.	Detergenti a.a.	mg/L	<0.02	I	DM 90

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana

Na osnovu sledećih propisa:

- 1)Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
- 2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br. 74/11),
- 3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)

Napomena: Osunčanost: 0%

Ispitivanje obavio:

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Odobrio:

Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



strana 10/45
Oznaka zbirnog izveštaja: PV 04/20

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA

(Osnovni fizičko-hemijski parametri (A1))

JEZERO PALIĆ

Vreme uzorkovanja: 10²⁰

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat PV/43 II nasip	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
1.	Temperatura vazduha	°C	12.2		SRPS H.Z1.106:1970*
2.	Temperatura vode	°C	8.7		SRPS H.Z1.106:1970
3.	Boja vode		mrko zelena		Priručnik*
4.	Miris		nema		Priručnik*
5.	Providnost	cm	60	III	Priručnik*
6.	Vidljive materije		nema		Priručnik*
7.	Električna provodnost	µS/cm _{20°C}	887	I-II	SRPS EN 27888: 2009
8.	Ukupna količina soli	mg/L	559		Priručnik*
9.	pH vrednost		8.41	I-IV	SRPS H.Z1.111:1987
10.	Rastvoreni kiseonik	mg/L	9.99	I	SRPS EN 25813:2009/1:2011
11.	% zasićenosti kiseonikom	%	85.8	I	Priručnik*
12.	Petodnevna biol. potrošnja O ₂ (BPK ₅)	mg/L	<3	I	SRPS EN 1899-1: 2009
13.	Hem.potrošnja kiseonika-bihromatna	mg/L	33	II-III	DM 89
14.	Hem. potrošnja kiseonika (KMnO ₄)	mg/L	30.87	III	SRPS EN ISO 8467:2007
15.	Ukupan organski ugljenik (TOC)	mg/L	8.9	III-IV	DM 87
16.	Ukupan fosfor	mg/L	0.59		DM 82
17.	Ukupan rastvoreni fosfor	mg/L	0.43	IV	DM 82
18.	Amonijačni azot (NH ₄ -N)	mg/L	0.436	III	DM 62
19.	Nitratni azot (NO ₃ -N)	mg/L	0.38	I	DM 31
20.	Hloridi	mg/L	61.4	II	SRPS ISO 9297 :1997 SRPS ISO 9297/1 :2007
21.	Hlorofil "a"	mg/m ³	7.81	I	Priručnik*

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana;

Na osnovu sledećih propisa:

- 1) Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
- 2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br.74/11),
- 3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



Napomena: Osunčanost: 0%

Ispitivanje obavio:

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Odobrio:

Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

strana 11/45
Oznaka zbirnog izveštaja: **PV 04/20**

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA

(Prošireni fizičko –hemijski parametri (A2))

JEZERO PALIĆ

Vreme uzorkovanja: 10²⁰

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
			PV/43 II nasip		
22.	Suspendovane materije (105°C)	mg/L	3.9	I-II	DM 88
23.	Ukupan azot	mg/L	7.98	III-IV	Priručnik*
24.	Ukupan azot po Kjeldahl-u	mg/L	7.58		DM 97
25.	Mineralni azot	mg/L	0.84		Priručnik*
26.	Nitritni azot (NO ₂ -N)	mg/L	0.023	II	SRPS EN 26777 :2009
27.	Slobodan amonijak (nejonizovan)	mg/L	0.021	II	Priručnik*
28.	Ortofosfati (PO ₄ -P)	mg/L	0.193	III-IV	DM 68
29.	Sulfat	mg/L	41.63	I	DM 30
30.	Arsen	mg/L	0.056	IV	DM 82
31.	Bor	mg/L	0.13	I	DM 82
32.	Bakar	mg/L	<0.002	I-II	DM 82
33.	Cink	mg/L	0.04	I-II	DM 82
34.	Hrom(ukupni)	mg/L	<0.002	I	DM 82
35.	Gvožđe (ukupno)	mg/L	0.16	I	DM 82
36.	Mangan (ukupni)	mg/L	0.03	I	DM 82
37.	Detergenti a.a.	mg/L	<0.02	I	DM 90

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana


Na osnovu sledećih propisa:

- 1) Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
- 2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br.74/11),
- 3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)

Napomena: Osunčanost: 0%



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



Ispitivanje obavio:

Odobrio:

Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

strana 12/45

Oznaka zbornog izveštaja: **PV 04/20**

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA (Osnovni fizičko –hemijski parametri (A1))

JEZERO PALIĆ

Vreme uzorkovanja: 10⁴⁰

PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat PV/44 III nasip	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
1. Temperatura vazduha	°C	13.2		SRPS H.Z1.106:1970*
2. Temperatura vode	°C	9.0		SRPS H.Z1.106:1970
3. Boja vode		mrko zelena		Priručnik*
4. Miris		na H ₂ S		Priručnik*
5. Providnost	cm	60	III	Priručnik*
6. Vidljive materije		nema		Priručnik*
7. Električna provodnost	µS/cm _{20°C}	805	I-II	SRPS EN 27888: 2009
8. Ukupna količina soli	mg/L	507		Priručnik*
9. pH vrednost		8.73	V	SRPS H.Z1.111:1987
10. Rastvoreni kiseonik	mg/L	11.82	I	SRPS EN 25813:2009/1:2011
11. % zasićenosti kiseonikom	%	102.3	**	Priručnik*
12. Petodnevna biol. potrošnja O ₂ (BPK ₅)	mg/L	6	II-III	SRPS EN 1899-1: 2009
13. Hem.potrošnja kiseonika-bihromatna	mg/L	30	III-IV	DM 89
14. Hem. potrošnja kiseonika (KMnO ₄)	mg/L	31.48	III-IV	SRPS EN ISO 8467:2007
15. Ukupan organski ugljenik (TOC)	mg/L	8.4	III-IV	DM 87
16. Ukupan fosfor	mg/L	0.64		DM 82
17. Ukupan rastvoreni fosfor	mg/L	0.34	III	DM 82
18. Amonijačni azot (NH ₄ -N)	mg/L	0.356	III-IV	DM 62
19. Nitratni azot (NO ₃ -N)	mg/L	0.17	I	DM 31
20. Hloridi	mg/L	60.7	II	SRPS ISO 9297 :1997 SRPS ISO 9297/1 :2007
21. Hlorofil "a"	mg/m ³	36.5	II	Priručnik*

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana ** Kad je >90% zasićenja nije definisano;

Na osnovu sledećih propisa: 1)Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)

2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br.74/11),



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)

Napomena: Osunčanost: 0%.

Ispitivanje obavio:

Odobrio:

Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

strana 13/45

Oznaka zbornog izveštaja: PV 04/20

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA

(Prošireni fizičko – hemijski parametri (A2))

JEZERO PALIĆ

Vreme uzorkovanja: 1040

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
			PV/44 III nasip		
22.	Suspendovane materije (105°C)	mg/L	9.5	I-II	DM 88
23.	Ukupan azot	mg/L	3.85	III	Priručnik*
24.	Ukupan azot po Kjeldahl-u	mg/L	3.67		DM 97
25.	Mineralni azot	mg/L	0.54		Priručnik*
26.	Nitritni azot (NO ₂ -N)	mg/L	0.012	II	SRPS EN 26777 :2009
27.	Slobodan amonijak (nejonizovan)	mg/L	0.035	>II	Priručnik*
28.	Ortofosfati (PO ₄ -P)	mg/L	0.125	III	DM 68
29.	Sulfat	mg/L	39.45	I	DM 30
30.	Arsen	mg/L	0.048	III-IV	DM 82
31.	Bor	mg/L	0.13	I	DM 82
32.	Bakar	mg/L	<0.002	I-II	DM 82
33.	Cink	mg/L	0.05	I-II	DM 82
34.	Hrom(ukupni)	mg/L	<0.002	I	DM 82
35.	Gvožđe (ukupno)	mg/L	0.30	I	DM 82
36.	Mangan (ukupni)	mg/L	0.04	I	DM 82
37.	Detergenti a.a.	mg/L	<0.02	I	DM 90

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana

Na osnovu sledećih propisa:

- 1) Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
- 2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br.74/11),
- 3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)

Napomena: Osunčanost: 0%



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



Ispitivanje obavio:

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Odobrio:

Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
centar.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



strana 14/45
Oznaka zbirnog izveštaja: PV 04/20

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA

(Osnovni fizičko –hemijski parametri (A1))

JEZERO PALIĆ

Vreme uzorkovanja: 11⁰⁰

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat PV/ 46 IV sektor-sredina	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
1.	Temperatura vazduha	°C	4.1		SRPS H.Z1.106:1970*
2.	Temperatura vode	°C	11.0		SRPS H.Z1.106:1970
3.	Boja vode		žuta		Priručnik*
4.	Miris		nema		Priručnik*
5.	Providnost	cm	20	V	Priručnik*
6.	Vidljive materije		nema		Priručnik*
7.	Električna provodnost	µS/cm _{20°C}	781	I-II	SRPS EN 27888: 2009
8.	Ukupna količina soli	mg/L	492		Priručnik*
9.	pH vrednost		9.11	V	SRPS H.Z1.111:1987
10.	Rastvoreni kiseonik	mg/L	10.78	I	SRPS EN 25813:2009/1:2011
11.	% zasićenosti kiseonikom	%	98.0	**	Priručnik*
12.	Petodnevna biol. potrošnja O ₂ (BPK ₅)	mg/L	12	IV	SRPS EN 1899-1: 2009
13.	Hem.potrošnja kiseonika-bihromatna	mg/L	78	IV	DM 89
14.	Hem. potrošnja kiseonika (KMnO ₄)	mg/L	48.80	IV-V	SRPS EN ISO 8467:2007
15.	Ukupan organski ugljenik (TOC)	mg/L	26.2	IV-V	DM 87
16.	Ukupan fosfor	mg/L	0.29		DM 82
17.	Ukupan rastvoreni fosfor	mg/L	0.04	I	DM 82
18.	Amonijačni azot (NH ₄ -N)	mg/L	0.631	III	DM 62
19.	Nitratni azot (NO ₃ -N)	mg/L	0.15	I	DM 31
20.	Hloridi	mg/L	68.7	II	SRPS ISO 9297 :1997 SRPS ISO 9297/1 :2007
21.	Hlorofil "a"	mg/m ³	36.2	II	Priručnik*

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana; ** Kad je >90% zasićenja nije definisano;

Na osnovu sledećih propisa: 1)Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br. 74/11),
3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)

Napomena: Osunčanost: 0%

Ispitivanje obavio:

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Odobrio:

Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjs.org.rs, e-mail: higijena@zjs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



strana 15/45
Oznaka zbirnog izveštaja: **PV 04/20**

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA

(Prošireni fizičko –hemijski parametri (A2))

JEZERO PALIĆ

Vreme uzorkovanja: 1100

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
			PV/ 46 IV sektor-sredina		
22.	Suspendovane materije (105°C)	mg/L	35.4	>II	DM 88
23.	Ukupan azot	mg/L	5.55	III	Priručnik*
24.	Ukupan azot po Kjeldahl-u	mg/L	5.39		DM 97
25.	Mineralni azot	mg/L	0.79		Priručnik*
26.	Nitritni azot (NO ₂ -N)	mg/L	0.005	I	SRPS EN 26777 :2009
27.	Slobodan amonijak (nejonizovan)	mg/L	0.130	>II	Priručnik*
28.	Ortofosfati (PO ₄ -P)	mg/L	0.014	I	DM 68
29.	Sulfat	mg/L	41.16	I	DM 30
30.	Arsen	mg/L	0.047	III-IV	DM 82
31.	Bor	mg/L	0.17	I	DM 82
32.	Bakar	mg/L	0.005	I-II	DM 82
33.	Cink	mg/L	0.07	I-II	DM 82
34.	Hrom(ukupni)	mg/L	<0.002	I	DM 82
35.	Gvožđe (ukupno)	mg/L	0.08	I	DM 82
36.	Mangan (ukupni)	mg/L	0.02	I	DM 82
37.	Detergenti a.a.	mg/L	<0.02	I	DM 90

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Na osnovu sledećih propisa:

- 1) Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
- 2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br. 74/11),
- 3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)

Napomena: Osunčanost: 0%

Ispitivanje obavio:

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Odobrio:

Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



strana 16/45
Oznaka zbirnog izveštaja: PV 04/20

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA

(Osnovni fizičko –hemijski parametri (A1))

JEZERO PALIĆ

Vreme uzorkovanja: 11²⁰

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat PV/ 45 IV sektor- Izliv iz jezera	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
1.	Temperatura vazduha	°C	13.2		SRPS H.Z1.106:1970*
2.	Temperatura vode	°C	8.3		SRPS H.Z1.106:1970
3.	Boja vode		žuta		Priručnik*
4.	Miris		nema		Priručnik*
5.	Providnost	cm	20	V	Priručnik*
6.	Vidljive materije		nema		Priručnik*
7.	Električna provodnost	μS/cm _{20°C}	778	I-II	SRPS EN 27888: 2009
8.	Ukupna količina soli	mg/L	490		Priručnik*
9.	pH vrednost		9.12	V	SRPS H.Z1.111:1987
10.	Rastvoreni kiseonik	mg/L	11.33	I	SRPS EN 25813:2009/1:2011
11.	% zasićenosti kiseonikom	%	96.4	**	Priručnik*
12.	Petodnevna biol. potrošnja O ₂ (BPK ₅)	mg/L	17	IV	SRPS EN 1899-1: 2009
13.	Hem.potrošnja kiseonika-bihromatna	mg/L	79	IV	DM 89
14.	Hem. potrošnja kiseonika (KMnO ₄)	mg/L	46.12	IV	SRPS EN ISO 8467:2007
15.	Ukupan organski ugljenik (TOC)	mg/L	26.0	IV-V	DM 87
16.	Ukupan fosfor	mg/L	0.27		DM 82
17.	Ukupan rastvoreni fosfor	mg/L	0.05	I-II	DM 82
18.	Amonijačni azot (NH ₄ -N)	mg/L	0.540	III	DM 62
19.	Nitratni azot (NO ₃ -N)	mg/L	0.10	I	DM 31
20.	Hloridi	mg/L	70.3	II	SRPS ISO 9297 :1997 SRPS ISO 9297/1 :2007
21.	Hlorofil "a"	mg/m ³	36.2	II	Priručnik*

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana ** Kad je >90% zasićenja nije definisano;

Na osnovu sledećih propisa: 1)Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br. 74/11),
3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)

Napomena: Osunčanost: 0%



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



Ispitivanje obavio:

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Odobrio:

Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

strana 17/45
Oznaka zbirnog izveštaja: **PV 04/20**

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA

(Prošireni fizičko – hemijski parametri (A2))

JEZERO PALIĆ

Vreme uzorkovanja: 11²⁰

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
			PV/ 45 IV sektor- Izliv iz jezera		
22.	Suspendovane materije (105°C)	mg/L	21.1	I-II	DM 88
23.	Ukupan azot	mg/L	6.18	III	Priručnik*
24.	Ukupan azot po Kjeldahl-u	mg/L	6.08		DM 97
25.	Mineralni azot	mg/L	0.64		Priručnik*
26.	Nitritni azot (NO ₂ -N)	mg/L	0.003	I	SRPS EN 26777 :2009
27.	Slobodan amonijak (nejonizovan)	mg/L	0.092	>II	Priručnik*
28.	Ortofosfati (PO ₄ -P)	mg/L	0.021	I-II	DM 68
29.	Sulfat	mg/L	43.25	I	DM 30
30.	Arsen	mg/L	0.049	III-IV	DM 82
31.	Bor	mg/L	0.18	II	DM 82
32.	Bakar	mg/L	0.05	I-II	DM 82
33.	Cink	mg/L	0.11	I-II	DM 82
34.	Hrom(ukupni)	mg/L	0.003	I	DM 82
35.	Gvožđe (ukupno)	mg/L	0.05	I	DM 82
36.	Mangan (ukupni)	mg/L	0.01	I	DM 82
37.	Detergenti a.a.	mg/L	<0.02	I	DM 90

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana

Na osnovu sledećih propisa:

- 1) Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
- 2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br. 74/11),
- 3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br.50/12)

Napomena: Osunčanost: 0%



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



Ispitivanje obavio:

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Odobrio:

Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

strana 28/45
Oznaka zbirnog izveštaja: **PV 04/20**

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA

(Osnovni fizičko – hemijski parametri (A1))

KANAL PALIĆ – LUDAŠ Vreme uzorkovanja: **12³⁰**

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat PV/47	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
1.	Temperatura vazduha	°C	4.1		SRPS H.Z1.106:1970*
2.	Temperatura vode	°C	9.9		SRPS H.Z1.106:1970
3.	Boja vode		žuto zelena		Priručnik*
4.	Miris		nema		Priručnik*
5.	Providnost	cm	20		Priručnik*
6.	Vidljive materije		nema		Priručnik*
7.	Električna provodnost	µS/cm _{20°C}	836	I-II	SRPS EN 27888: 2009
8.	Ukupna količina soli	mg/L	527		Priručnik*
9.	pH vrednost		7.98	I-IV	SRPS H.Z1.111:1987
10.	Rastvoreni kiseonik	mg/L	<0.20	V	SRPS EN 25813:2009/1:2011
11.	% zasićenosti kiseonikom	%	<1.8	V	Priručnik*
12.	Petodnevna biol. potrošnja O ₂ (BPK ₅)	mg/L	17	IV	SRPS EN 1899-1: 2009
13.	Hem.potrošnja kiseonika-bihromatna	mg/L	73	IV	DM 89
14.	Hem. potrošnja kiseonika (KMnO ₄)	mg/L	55.15	V	SRPS EN ISO 8467:2007
15.	Ukupan organski ugljenik (TOC)	mg/L	25.3	IV-V	DM 87
16.	Ukupan fosfor	mg/L	0.53		DM 82
17.	Ukupan rastvoreni fosfor	mg/L	0.34	III	DM 82
18.	Amonijačni azot (NH ₄ -N)	mg/L	4.087	V	DM 62
19.	Nitratni azot (NO ₃ -N)	mg/L	0.10	I	DM 31
20.	Hloridi	mg/L	69.0	II	SRPS ISO 9297 :1997 SRPS ISO 9297/1 :2007
21.	Hlorofil "a"	mg/m ³	54.09		Priručnik*

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana

Na osnovu sledećih propisa:

- 1)Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
- 2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br. 74/11),
- 3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



Napomena: Osunčanost: 0%

Ispitivanje obavio:

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Odobrio:

Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

strana 29/45
Oznaka zbirnog izveštaja: **PV 04/20**

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA

(Prošireni fizičko –hemijski parametri (A2))

KANAL PALIĆ – LUDAŠ Vreme uzorkovanja: 12³⁰

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
			PV/47		
22.	Suspendovane materije (105°C)	mg/L	8.6	I-II	DM 88
23.	Ukupan azot	mg/L	11.12	IV	Priručnik*
24.	Ukupan azot po Kjeldahl-u	mg/L	11.02		DM 97
25.	Mineralni azot	mg/L	4.19		Priručnik*
26.	Nitritni azot (NO ₂ -N)	mg/L	<0.002	I	SRPS EN 26777 :2009
27.	Slobodan amonijak (nejonizovan)	mg/L	0.089	>II	Priručnik*
28.	Ortofosfati (PO ₄ -P)	mg/L	0.143	II	DM 68
29.	Sulfat	mg/L	38.78	I	DM 30
30.	Arsen	mg/L	0.048	III-IV	DM 82
31.	Bor	mg/L	0.17	I-II	DM 82
32.	Bakar	mg/L	<0.002	I-II	DM 82
33.	Cink	mg/L	0.06	I-II	DM 82
34.	Hrom(ukupni)	mg/L	<0.002	I	DM 82
35.	Gvožđe (ukupno)	mg/L	0.04	I	DM 82
36.	Mangan (ukupni)	mg/L	0.03	I	DM 82
37.	Detergenti a.a.	mg/L	0.02	I	DM 90

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana


Na osnovu sledećih propisa:

- 1) Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
- 2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br. 74/11),
- 3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)

Napomena: Osunčanost: 0%



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



Ispitivanje obavio:

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Odobrio:

Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
centar.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



strana 34/45
Oznaka zbirnog izveštaja: PV 04/20

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA

(Osnovni fizičko –hemijski parametri (A1))

JEZERO LUDAŠ

Vreme uzorkovanja: 12⁴⁵

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat PV/48 Severni deo	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
1.	Temperatura vazduha	°C	4.1		SRPS H.Z1.106:1970*
2.	Temperatura vode	°C	8.3		SRPS H.Z1.106:1970
3.	Boja vode		zelena		Priručnik*
4.	Miris		nema		Priručnik*
5.	Providnost	cm	20	V	Priručnik*
6.	Vidljive materije		nema		Priručnik*
7.	Električna provodnost	µS/cm _{20°C}	840	I-II	SRPS EN 27888: 2009
8.	Ukupna količina soli	mg/L	529		Priručnik*
9.	pH vrednost		8.71	V	SRPS H.Z1.111:1987
10.	Rastvoreni kiseonik	mg/L	5.53	III	SRPS EN 25813:2009/1:2011
11.	% zasićenosti kiseonikom	%	47.1	III	Priručnik*
12.	Petodnevna biol. potrošnja O ₂ (BPK ₅)	mg/L	12	IV	SRPS EN 1899-1: 2009
13.	Hem.potrošnja kiseonika-bihromatna	mg/L	109	IV	DM 89
14.	Hem. potrošnja kiseonika (KMnO ₄)	mg/L	33.19	IV	SRPS EN ISO 8467:2007
15.	Ukupan organski ugljenik (TOC)	mg/L	36.0	V	DM 87
16.	Ukupan fosfor	mg/L	0.51		DM 82
17.	Ukupan rastvoreni fosfor	mg/L	0.06	II	DM 82
18.	Amonijačni azot (NH ₄ -N)	mg/L	0.735	III	DM 62
19.	Nitratni azot (NO ₃ -N)	mg/L	0.10	I	DM 31
20.	Hloridi	mg/L	69.3	II	SRPS ISO 9297 :1997 SRPS ISO 9297/1 :2007
21.	Hlorofil "a"	mg/m ³	260.4	V	Priručnik*

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana; ** Kad je >90% zasićenja nije definisano;

Na osnovu sledećih propisa:

- 1)Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
- 2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br. 74/11),
- 3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)

Napomena: Osunčanost: 0%

Ispitivanje obavio:

Odobrio:

Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



strana 35/45
Oznaka zbirnog izveštaja: PV 04/20

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA

(Prošireni fizičko –hemijski parametri (A2))

JEZERO LUDAŠ

Vreme uzorkovanja: 1245

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
			PV/48 Severni deo		
22.	Suspendovane materije (105°C)	mg/L	43.1	>II	DM 88
23.	Ukupan azot	mg/L	7.69	III-IV	Priručnik*
24.	Ukupan azot po Kjeldahl-u	mg/L	7.58		DM 97
25.	Mineralni azot	mg/L	0.84		Priručnik*
26.	Nitritni azot (NO ₂ -N)	mg/L	0.10	II-III	SRPS EN 26777 :2009
27.	Slobodan amonijak (nejonizovan)	mg/L	0.070	>II	Priručnik*
28.	Ortofosfati (PO ₄ -P)	mg/L	<0.014	I	DM 68
29.	Sulfat	mg/L	41.63	I	DM 30
30.	Arsen	mg/L	0.052	III-IV	DM 82
31.	Bor	mg/L	0.20	I	DM 82
32.	Bakar	mg/L	0.01	I-II	DM 82
33.	Cink	mg/L	0.06	I-II	DM 82
34.	Hrom(ukupni)	mg/L	0.01	I	DM 82
35.	Gvožđe (ukupno)	mg/L	0.23	II	DM 82
36.	Mangan (ukupni)	mg/L	0.04	I	DM 82
37.	Detergenti a.a.	mg/L	<0.02	I	DM 90

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana

Na osnovu sledećih propisa:

- 1) Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
- 2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br. 74/11),
- 3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)

Napomena: Osunčanost: 0%

Ispitivanje obavio:

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Odobrio:

Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
centar.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



strana 36/45
Oznaka zbirnog izveštaja: **PV 04/20**

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA

(Osnovni fizičko –hemijski parametri (A1))

JEZERO LUDAŠ

Vreme uzorkovanja: 12¹⁰

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat PV/49 Srednji deo	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
1.	Temperatura vazduha	°C	7.2		SRPS H.Z1.106:1970*
2.	Temperatura vode	°C	13.1		SRPS H.Z1.106:1970
3.	Boja vode		žuto zelena		Priručnik*
4.	Miris		nema		Priručnik*
5.	Providnost	cm	20	V	Priručnik*
6.	Vidljive materije		nema		Priručnik*
7.	Električna provodnost	µS/cm _{20°C}	1063	III	SRPS EN 27888: 2009
8.	Ukupna količina soli	mg/L	670		Priručnik*
9.	pH vrednost		8.72	V	SRPS H.Z1.111:1987
10.	Rastvoreni kiseonik	mg/L	9.78	I	SRPS EN 25813:2009/1:2011
11.	% zasićenosti kiseonikom	%	93.3	**	Priručnik*
12.	Petodnevna biol. potrošnja O ₂ (BPK ₅)	mg/L	20	IV-V	SRPS EN 1899-1: 2009
13.	Hem.potrošnja kiseonika-bihromatna	mg/L	120	IV-V	DM 89
14.	Hem. potrošnja kiseonika (KMnO ₄)	mg/L	33.92	III-IV	SRPS EN ISO 8467:2007
15.	Ukupan organski ugljenik (TOC)	mg/L	39.4	V	DM 87
16.	Ukupan fosfor	mg/L	0.43		DM 82
17.	Ukupan rastvoreni fosfor	mg/L	0.04	I	DM 82
18.	Amonijačni azot (NH ₄ -N)	mg/L	0.746	III	DM 62
19.	Nitratni azot (NO ₃ -N)	mg/L	0.10	I	DM 31
20.	Hloridi	mg/L	95.2	II i (>II)	SRPS ISO 9297 :1997 SRPS ISO 9297/1 :2007
21.	Hlorofil "a"	mg/m ³	34.87	II	Priručnik*

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana; ** Kad je >90% zasićenja nije definisano;

Na osnovu sledećih propisa: 1) Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br. 74/11),
3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)

Napomena: Osunčanost: 0%

Ispitivanje obavio:

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Odobrio:

Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
centar.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



strana 37/45
Oznaka zbirnog izveštaja: **PV 04/20**

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA

(Prošireni fizičko –hemijski parametri (A2))

JEZERO LUDAŠ

Vreme uzorkovanja: 1210

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
			PV/49 Srednji deo		
22.	Suspendovane materije (105°C)	mg/L	28.0	>II	DM 88
23.	Ukupan azot	mg/L	11.36	IV	Priručnik*
24.	Ukupan azot po Kjeldahl-u	mg/L	11.25		DM 97
25.	Mineralni azot	mg/L	0.85		Priručnik*
26.	Nitritni azot (NO ₂ -N)	mg/L	0.006	I	SRPS EN 26777 :2009
27.	Slobodan amonijak (nejonizovan)	mg/L	0.064	>II	Priručnik*
28.	Ortofosfati (PO ₄ -P)	mg/L	<0.014	I	DM 68
29.	Sulfat	mg/L	45.34	I	DM 30
30.	Arsen	mg/L	0.040	III	DM 82
31.	Bor	mg/L	0.33	I-II	DM 82
32.	Bakar	mg/L	0.03	I-II	DM 82
33.	Cink	mg/L	0.10	I-II	DM 82
34.	Hrom(ukupni)	mg/L	<0.002	I	DM 82
35.	Gvožđe (ukupno)	mg/L	0.07	I	DM 82
36.	Mangan (ukupni)	mg/L	0.02	I	DM 82
37.	Detergenti a.a.	mg/L	<0.02	I	DM 90

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana

Na osnovu sledećih propisa:

- 1) Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
- 2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br. 74/11),
- 3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)

Napomena: Osunčanost: 0%

Ispitivanje obavio:

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Odobrio:

Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
centar.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



strana 38/45
Oznaka zbirnog izveštaja: PV 04/20

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA

(Osnovni fizičko –hemijski parametri (A1))

JEZERO LUDAŠ

Vreme uzorkovanja: 11⁴⁵

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat PV/50 Južni deo	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
1.	Temperatura vazduha	°C	7.0		SRPS H.Z1.106:1970*
2.	Temperatura vode	°C	12.9		SRPS H.Z1.106:1970
3.	Boja vode		smeđa		Priručnik*
4.	Miris		nema		Priručnik*
5.	Providnost	cm	30	IV	Priručnik*
6.	Vidljive materije		nema		Priručnik*
7.	Električna provodnost	µS/cm _{20°C}	1299	III	SRPS EN 27888: 2009
8.	Ukupna količina soli	mg/L	818		Priručnik*
9.	pH vrednost		8.37	I-IV	SRPS H.Z1.111:1987
10.	Rastvoreni kiseonik	mg/L	6.90	II-III	SRPS EN 25813:2009/1:2011
11.	% zasićenosti kiseonikom	%	65.6	II	Priručnik*
12.	Petodnevna biol. potrošnja O ₂ (BPK ₅)	mg/L	18	IV	SRPS EN 1899-1: 2009
13.	Hem.potrošnja kiseonika-bihromatna	mg/L	130	IV-V	DM 89
14.	Hem. potrošnja kiseonika (KMnO ₄)	mg/L	45.76	IV	SRPS EN ISO 8467:2007
15.	Ukupan organski ugljenik (TOC)	mg/L	41.1	V	DM 87
16.	Ukupan fosfor	mg/L	0.30		DM 82
17.	Ukupan rastvoreni fosfor	mg/L	0.05	I-II	DM 82
18.	Amonijačni azot (NH ₄ -N)	mg/L	0.792	III-IV	DM 62
19.	Nitratni azot (NO ₃ -N)	mg/L	0.29	I	DM 31
20.	Hloridi	mg/L	104.1	II i (>II)	SRPS ISO 9297 :1997 SRPS ISO 9297/1 :2007
21.	Hlorofil "a"	mg/m ³	117.2	IV	Priručnik*

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana ** Kad je >90% zasićenja nije definisano;

Na osnovu sledećih propisa:

- 1)Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
- 2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br. 74/11),
- 3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)

Napomena: Osunčanost: 0%

Ispitivanje obavio:

Odobrio:

Šef odseka za vode i vazduh

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



strana 39/45
Oznaka zbirnog izveštaja: **PV 04/20**

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA

(Prošireni fizičko –hemijski parametri (A2))

JEZERO LUDAŠ

Vreme uzorkovanja: 1145

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
			PV/50 Južni deo		
22.	Suspendovane materije (105°C)	mg/L	25.5	I-II i (>II)	DM 88
23.	Ukupan azot	mg/L	9.60	IV	Priručnik*
24.	Ukupan azot po Kjeldahl-u	mg/L	9.30		DM 97
25.	Mineralni azot	mg/L	1.09		Priručnik*
26.	Nitritni azot (NO ₂ -N)	mg/L	0.010	I	SRPS EN 26777 :2009
27.	Slobodan amonijak (nejonizovan)	mg/L	0.052	>II	Priručnik*
28.	Ortofosfati (PO ₄ -P)	mg/L	<0.014	I	DM 68
29.	Sulfat	mg/L	44.20	I	DM 30
30.	Arsen	mg/L	0.031	III	DM 82
31.	Bor	mg/L	0.45	II	DM 82
32.	Bakar	mg/L	<0.002	I-II	DM 82
33.	Cink	mg/L	0.03	I-II	DM 82
34.	Hrom(ukupni)	mg/L	<0.002	I	DM 82
35.	Gvožđe (ukupno)	mg/L	0.47	II	DM 82
36.	Mangan (ukupni)	mg/L	0.10	II-III	DM 82
37.	Detergenti a.a.	mg/L	<0.02	I	DM 90

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana

Na osnovu sledećih propisa:

- 1) Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
- 2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS br. 74/11),
- 3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br. 50/12)

Napomena: Osunčanost: 0%

Ispitivanje obavio:

Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Odobrio:

Šef odseka za vode i vazduh









Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Prilog: SWQI - Serbian Water Quality Index

Na osnovu **Pravilnika o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine**, Sl. glasnik R.S. 37/2011, stanje površinskih voda u pogledu opšteg kvaliteta, prikazuje se indikatorom SWQI.

Indikator se zasniva na metodi prema kojoj se deset parametara kvaliteta agregiraju u kompozitni indikator kvaliteta površinskih voda, svodeći ih na jedan indeksni broj. Udeo svakog od deset parametara na ukupni kvalitet vode nema isti relativni značaj, zato je svaki od njih dobio svoju težinu i broj bodova prema udelu u ugrožavanju kvaliteta. Indeks 100 je idealan zbir udela kvaliteta svih parametara.

Indikatori kvaliteta površinskih voda metodom Serbian Water Quality Index dobijeni su korelacijom pokazatelja kvaliteta sa **Uredbom o klasifikaciji voda**, Sl. glasnik SRS”, 5/68.

Parametri(jedinica mere)	Sektor 1-laguna 1	Sektor 1-laguna 2	Sektor 1-laguna 3	I nasip	II nasip	III nasip	IV sektor-sredina	IVsektor-izliv
Datum uzorkovanja:	14.04.2020.			14.04.2020.			14.04.2020.	
Temperature vode (°C)	14.5	14.5	14.4	10.7	8.7	9.0	11.0	8.3
pH vrednost	7.88	8.37	9.78	8.44	8.41	8.73	9.11	9.12
Električna provodnost (µS/cm)	1081	970	704	965	887	805	781	778
Zasićenost kiseonikom (%)	88.4	445.8	132.2	132.3	85.8	102.3	98.0	96.4
BPK ₅ (mg/L)	6	5	1	8	<3	6	12	17
Suspendovane materije (mg/L)	8.4	7.6	26.4	15.8	3.9	9.5	35.4	21.1
Ukupni oksidi azota (mg/L)	6.80	1.36	0.62	0.90	1.76	0.79	0.68	0.45
Ortofosfati (mg/L)	0.500	0.614	0.516	0.636	0.592	0.384	0.044	0.066
Amonijačni azot (mg/L)	0.731	0.574	0.478	0.654	0.436	0.356	0.540	0.631
Najverovatniji. br. koliformnih klica	-	-	-	2400	580	41	24	52
ΣSWQI	57	55	48	57	74	70	64	63
								

Usvojene su vrednosti za opisani indikator kvaliteta

SWQI = 90 - 100	odličan
SWQI = 84 - 89	veoma dobar
SWQI = 72 - 83	dobar
SWQI = 39 - 71	loš
SWQI = 0 - 38	veoma loš



Prilog: SWQI - Serbian Water Quality Index (nastavak)

Parametri(jedinica mere)	Kanal Palić-Ludaš	severni deo Ludaš	srednji deo Ludaš	južni deo Ludaš
Datum uzorkovanja:	14.04.2020.	14.04.2020.		
Temperature vode (°C)	9.9	8.3	13.1	12.9
pH vrednost	7.98	8.71	8.72	8.37
Električna provodnost (µS/cm)	836	840	1063	1299
Zasićenost kiseonikom (%)	<1.8	47.1	93.3	65.6
BPK ₅ (mg/L)	17	12	20	18
Suspendovane materije (mg/L)	8.6	43.1	28.0	25.5
Ukupni oksidi azota (mg/L)	0.44	0.46	0.46	1.32
Ortofosfati (mg/L)	0.439	<0.044	<0.044	<0.044
Amonijačni azot (mg/L)	4.087	0.735	0.746	0.792
Najverovatniji. br. koliformnih klica	140000	1400	2500	1100

Σ SWQI	34	51	64	55
				

SWQI = 90 - 100

odličan



SWQI = 84 - 89

veoma dobar



SWQI = 72 - 83

dobar



SWQI = 39 - 71

loš



SWQI = 0 - 38

veoma loš



Prilog: 1) Delovi „Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS 74/11)“,

Tipovi i pripadajuća vodna tela:

Jezera: Jezera nadmorske visine do 200m n.m, sva plitka jezera (do 10m dubine), svi barsko –močvarni ekosistemi.

Parametar	Jedinice	Granice između klasa ekološkog statusa			
		I-II	II-III	III-IV	IV-V
Hemijski i fizičkohemijski parametri ocene ekološkog statusa ¹					
pH vrednost		6.5-8.5	6.5-8.5	6.5-8.5	<6.5 ; >8.5
Rastvoreni kiseonik	mg/L	8.5	7.0	5.0	4.0
BPK ₅	mg/L	2.0	5.0	8.0	20.0
Ukupan organski ugljenik(TOC)	mg/L	2.0	6.0	9.0	23.0
Amonijum jon (NH ₄ -N)	mg/L	0.1	0.3	0.8	1.0
Nitrati (NO ₃ -N)	mg/L	1.00	3.00	6.00	15.00
Ortofosfati (PO ₄ -P)	mg/L	0.02	0.1	0.2	0.5
Ukupan rastvoreni fosfor (P)	mg/L	0.05	0.2	0.4	1.0
Hloridi	mg/L	50	100		
Fitoplankton					
CYA	%	2.50	5.00	10.00	20.00
Abudanca	ćelija/mL	2000	5000	15000	25000
Biomasa fitoplanktona, hlorofil“a“	µg/L	25.0	50.0	100.0	250.0
Trofički status					
Providnost	m	4	2	0.5	0.25

TIP 5 – Vodotoci područja Panonske nizije, izuzev vodotoka svrstanih u TIP 1

Parametar	Jedinice	Granice između klasa ekološkog statusa			
		I-II	II-III	III-IV	IV-V
Hemijski i fizičkohemijski parametri ocene ekološkog statusa ¹					
pH vrednost		6.5-8.5	6.5-8.5	6.5-8.5	<6.5 ; >8.5
Rastvoreni kiseonik	mg/L	8.0	6.0	5.0	4.0
BPK ₅	mg/L	2.5	5.0	8.0	20.0
Ukupan organski ugljenik(TOC)	mg/L	3.0	6.0	9.0	23.0
Amonijum jon (NH ₄ -N)	mg/L	0.2	0.4	0.8	1.0
Nitrati (NO ₃ -N)	mg/L	1.50	3.00	6.00	15.00
Ortofosfati (PO ₄ -P)	mg/L	0.1	0.2	0.3	0.5
Ukupan rastvoreni fosfor (P)	mg/L	0.15	0.3	0.4	1.0
Hloridi	mg/L	50	100		
.....					

¹Vrednost parametara z godišnji/ višegodišnji period određuje se kao C80(80 percentide) osim za rastvoreni kiseonik koji se određuje kao C10(10 percentid)

2) Delovi iz „Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS BR. 50/12)“


Parametar	Jedinice mere	Granične vrednosti				
		Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa IV	Klasa V
Opšti						
pH vrednost		6.5-8.5	6.5-8.5	6.5-8.5	6.5-8.5	<6.5 ; >8.5
Suspendovane materije	mg/L	25	25	-	-	-
Zasićenost kiseonikom	%					
-nestratifikovana voda	%	70-90	50-70	30-50	10-30	<10
BPK ₅	mgO ₂ /L	8 (ili PN)	-	7	25	>25
HPK (bihromatna metoda)	mgO ₂ /L	10 (ili PN)	15	30	125	>125
HPK (permaganatna metoda)	mgO ₂ /L	5 (ili PN)	10	20	50	>50
Ukupni organski ugljenik(TOC)	mg/L	-(ili PN)	-	15	50	>50
Nutrijenti						
Ukupan azot	mgN/L	1 (ili PN)	2	8	15	>15
Nitrati	mgN/L	-(ili PN)	-	6	15	>15
Nitriti	mgN/L	0.01(ili PN)	0.03	0.12	0.3	>0.3
Amonijum jon	mgN/L	-(ili PN)	-	0.6	1.5	>1.5
Ne-jonizovani amonijak	mgNH ₃ /L	0.005	0.025	-	-	-
Ukupan fosfor	mgP/L	-(ili PN)	-	0.4	1	>1
Ortofosfati	mgP/L	-(ili PN)	-	0.2	0.5	>0.5
Salinitet						
Hloridi	mg/L	50 (ili PN)	-	150	250	>250
Sulfati	mg/L	50 (ili PN)	100	200	300	>300
Elektroprovodljivost	mS/cm	1000(ili PN)	1000	1500	3000	>3000
Metali						
Arsen	µg/L	<5(ili PN)	10	50	100	>100
Bor	µg/L	300(ili PN)	1000	1000	2500	>2500
Bakar	µg/L	5(T=10) 22(T=50) 40(T=100) 112(T=300)	5(T=10) 22(T=50) 40(T=100) 112(T=300)	500	1000	>1000
Cink	µg/L	30(T=10) 200(T=50) 300(T=100) 500(T=300)	30(T=10) 200(T=50) 300(T=100) 500(T=300)	2000	5000	>5000
Hrom(ukupni)	µg/L	25 (ili PN)	50	100	250	>250
Gvožđe(ukupno)	µg/L	200	500	1000	2000	>2000
Mangan(ukupni)	µg/L	50	100	300	1000	>1000
Organske supstance						
Fenolna jedinjenja (kao C ₆ H ₅ OH)	µg/L	<1	1	20	50	>50
Površinski aktivne materije (kao laurilsulfat)	µg/L	100	200	300	500	>500

PN-prirodni nivo

T-tvrdoća vode(mg/L CaCO₃)



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



strana : 1/4

Oznaka zbirnog izveštaja: **PV 04-2/20**

Datum izdavanja: 12.05.2020.

GRAD SUBOTICA
Gradska uprava
Podaci o korisniku: Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine
Trg slobode 1
24000 Subotica

Zbirni izveštaja odobrava Spec. dr med. Sanja Darvaš

Načelnik centra za higijenu i humanu ekologiju

ZBIRNI IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU POVRŠINSKE VODE

Evidencioni broj uzoraka: PV/52 - Jezero Palić - Sektor I - laguna I
PV/53- Jezero Palić - Sektor I - laguna II
PV/54 - Jezero Palić - Sektor I - laguna III

Datum uzimanja uzorka: 27.04.2020.

Uzorkovao: mr Dijana Barna diplomirani tehnolog, Božana Đurašković dipl. biolog, Fileki Jožef tehničar za uzorkovanje,

Oznaka zapisnika: 14/1; 14/2; 14/3

Datum prijema uzorka: 27.04.2020.

Okrug: Severnobački

Opština: Subotica

Naselje: Palić

Lokalitet: Jezero Palić

Uzorkovano prema:

- Uzimanje uzoraka površinskih voda za fizičko-hemijska ispitivanja SRPS ISO 5667-4:1997
- Uzimanje uzoraka površinskih voda za fizičko-hemijska ispitivanja SRPS ISO 5667-6:2017 tačke: 1, 2, 3, 4, 5.1.1, 8, 9.1, 9.3, 11, 12, 13, 15
- Transport uzorka: Frižider u vozilu. Temperatura frižidera pri transportu uzorka: 5±3°C .

Napomena: Ispitivanja su rađena u cilju monitoringa kvaliteta površinskih voda, Ugovora o javnoj nabavci usluge monitoringa parametara životne sredine-vazduh, voda i buka, redni broj JN K19/19, broj IV-404-304/2019 od 21.06.2019. godine.

Prilog:

Prilog 1) Indikator stanja površinskih voda u pogledu opšteg kvaliteta, Serbian Water Quality Index - SWQI, na osnovu Pravilnika o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine, Sl. glasnik R.S. 37/2011.

Prilog 2):

- (1)Delovi „Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS 74/11)“, i
- (2)delovi iz „Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/12)“



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
centar.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



strana 2/4

Oznaka zbirnog izveštaja: **PV 04-2/20**

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA
(Osnovni fizičko-hemijski parametri (A1))

JEZERO PALIĆ

Vreme uzorkovanja: 09⁴⁰

PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat PV/52 sektor I - laguna I	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
1. Temperatura vazduha	°C	16.1		SRPS H.Z1.106:1970*
2. Temperatura vode	°C	16.7		SRPS H.Z1.106:1970
3. Boja vode		mrka		Priručnik*
4. Miris		nema		Priručnik*
5. Providnost	cm	20	V	Priručnik*
6. Vidljive materije		nema		Priručnik*
7. Električna provodnost	µS/cm _{20°C}	1031	III	SRPS EN 27888: 2009
8. Ukupna količina soli	mg/L	650		Priručnik*
9. pH vrednost		7.97	I-IV	SRPS H.Z1.111:1987
10. Rastvoreni kiseonik	mg/L	7.28	II	SRPS EN 25813:2009/1: 2011
11. % zasićenosti kiseonikom	%	75.3	I	Priručnik (računski)*
12. Petodnevna biol. potrošnja O ₂ (BPK ₅)	mg/L	5	II-III	SRPS EN 1899-1: 2009
13. Hem.potrošnja kiseonika-bihromatna	mg/L	35	IV	DM 89
14. Hem. potrošnja kiseonika (KMnO ₄)	mg/L	34.53	IV	SRPS EN ISO 8467:2007
15. Ukupan organski ugljenik (TOC)	mg/L	9.6	III-IV	DM 87
16. Ukupan fosfor	mg/L	1.23		DM 82
17. Ukupan rastvoreni fosfor	mg/L	0.89	IV	DM 82
18. Amonijačni azot (NH ₄ -N)	mg/L	2.789	V	DM 62
19. Nitratni azot (NO ₃ -N)		0.09	I	DM 31
20. Hloridi	mg/L	59.3	II	SRPS ISO 9297:1997 SRPS ISO 9297/1:2007
21. Hlorofil "a"	mg/m ³	10.4	I	Priručnik*

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana

Na osnovu sledećih propisa: 1) Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS 74/11),
3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/12)

Napomena: Osunčanost: 90%

Ispitivanja obavio: Vjekoslav Kezić,
dipl.hem.

Odobrio: Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Šef odseka za vode i vazduh



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074





REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
centar.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



strana 3/4

Oznaka zbirnog izveštaja: PV 01-2/20

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA (Osnovni fizičko –hemijski parametri (A1))

JEZERO PALIĆ

Vreme uzorkovanja: 10¹⁰

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat PV/53 sektor I - laguna II	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
1.	Temperatura vazduha	°C	16.1		SRPS H.Z1.106:1970*
2.	Temperatura vode	°C	16.8		SRPS H.Z1.106:1970
3.	Boja vode		mrko zelena		Priručnik*
4.	Miris		nema		Priručnik*
5.	Providnost	cm	60	IV	Priručnik*
6.	Vidljive materije		nema		Priručnik*
7.	Električna provodnost	µS/cm _{20°C}	1012	III	SRPS EN 27888: 2009
8.	Ukupna količina soli	mg/L	638		Priručnik*
9.	pH vrednost		7.84	I-IV	SRPS H.Z1.111:1987
10.	Rastvoreni kiseonik	mg/L	4.77	III-IV	SRPS EN 25813:2009/1: 2011
11.	% zasićenosti kiseonikom	%	49.4	III	Priručnik(računski)*
12.	Petodnevna biol. potrošnja O ₂ (BPK ₅)	mg/L	3	I-II	SRPS EN 1899-1: 2009
13.	Hem.potrošnja kiseonika-bihromatna	mg/L	41	IV	DM 89
14.	Hem. potrošnja kiseonika (KMnO ₄)	mg/L	30.99	III	SRPS EN ISO 8467:2007
15.	Ukupan organski ugljenik (TOC)	mg/L	9.5	III-IV	DM 87
16.	Ukupan fosfor	mg/L	1.14**		DM 82
17.	Ukupan rastvoreni fosfor	mg/L	1.15**	V	DM 82
18.	Amonijačni azot (NH ₄ -N)	mg/L	1.884	V	DM 62
19.	Nitratni azot (NO ₃ -N)		0.09	I	DM 31
20.	Hloridi	mg/L	56.1	II	SRPS ISO 9297 :1997 SRPS ISO 9297/1 :2007
21.	Hlorofil "a"	mg/m ³	11.7	I	Priručnik*

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana **Vrednosti su u opsezima mernih nesigurnosti preklapaju.

Na osnovu sledećih propisa: 1) Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS 74/11),
3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/12)

Napomena: Osunčanost: 90%

Ispitivanja obavio: Vjekoslav Kezić,
dipl.hem.

Odobrio: Vjekoslav Kezić, dipl.hem.

Šef odseka za vode i vazduh



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
center.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074





REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
www.zjzs.org.rs, e-mail: higijena@zjzs.org.rs;
centar.higijena@gmail.com;
tel: 024/571-189, 571-300 fax: 024/571-074



strana 4/4

Oznaka zbirnog izveštaja: PV 01-2/20

REZULTAT FIZIČKO - HEMIJSKIH ISPITIVANJA

(Osnovni fizičko –hemijski parametri (A1))

JEZERO PALIĆ

Vreme uzorkovanja: 10³⁵

	PARAMETRI ISPITIVANJA	Jedinica mere	Rezultat PV/54 sektor I - laguna III	Status po 2) i 3)	Oznaka metode
1.	Temperatura vazduha	°C	16.1		SRPS H.Z1.106:1970*
2.	Temperatura vode	°C	16.8		SRPS H.Z1.106:1970
3.	Boja vode		zelena		Priručnik*
4.	Miris		nema		Priručnik*
5.	Providnost	cm	20	V	Priručnik*
6.	Vidljive materije		nema		Priručnik*
7.	Električna provodnost	μS/cm 20°C	712	I-II	SRPS EN 27888: 2009
8.	Ukupna količina soli	mg/L	449		Priručnik(računski)*
9.	pH vrednost		9.62	V	SRPS H.Z1.111:1987
10.	Rastvoreni kiseonik	mg/L	9.34	I	SRPS EN 25813:2009/ 1: 2011
11.	% zasićenosti kiseonikom	%	96.8	***	Priručnik(računski)*
12.	Petodnevna biol. potrošnja O ₂ (BPK ₅)	mg/L	8	III-IV	SRPS EN 1899-1: 2009
13.	Hem.potrošnja kiseonika-bihromatna	mg/L	88	IV	DM 89
14.	Hem. potrošnja kiseonika (KMnO ₄)	mg/L	47.71	IV-V	SRPS EN ISO 8467:2007
15.	Ukupan organski ugljenik (TOC)	mg/L	23.9	IV-V	DM 87
16.	Ukupan fosfor	mg/L	0.91		DM 82
17.	Ukupan rastvoreni fosfor	mg/L	0.32	III	DM 82
18.	Amonijačni azot (NH ₄ -N)	mg/L	0.435	III	DM 62
19.	Nitratni azot (NO ₃ -N)	mg/L	0.10	I	DM 31
20.	Hloridi	mg/L	47.6	I-II	SRPS ISO 9297 :1997 SRPS ISO 9297/1 :2007
21.	Hlorofil "a"	mg/m ³	513.4	V	Priručnik*

Rezultat ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

*metoda nije akreditovana *** Kad je >90% zasićenja nije definisano;

Na osnovu sledećih propisa: 1) Zakon o vodama, (Sl.glasnik br. RS br. 30/10, 93/12, 101/16 i 95/2018.)
2) Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS 74/11),
3) Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/12)

Napomena: Osunčanost: 90%.

Ispitivanja obavio: Vjekoslav Kezić,
dipl.hem.

Odobrio: Vjekoslav Kezić, dipl.hem.




Šef odseka za vode i vazduh

Prilog: SWQI - Serbian Water Quality Index

Na osnovu **Pravilnika o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine**, Sl. glasnik R.S. 37/2011, stanje površinskih voda u pogledu opšteg kvaliteta, prikazuje se indikatorom SWQI.

Indikator se zasniva na metodi prema kojoj se deset parametara kvaliteta agregiraju u kompozitni indikator kvaliteta površinskih voda, svodeći ih na jedan indeksni broj. Udeo svakog od deset parametara na ukupni kvalitet vode nema isti relativni značaj, zato je svaki od njih dobio svoju težinu i broj bodova prema udelu u ugrožavanju kvaliteta. Indeks 100 je idealan zbir udela kvaliteta svih parametara.

Indikatori kvaliteta površinskih voda metodom Serbian Water Quality Index dobijeni su korelacijom pokazatelja kvaliteta sa **Uredbom o klasifikaciji voda**, Sl. glasnik SRS”, 5/68.

Parametri(jedinica mere)	sektor I- laguna I	sektor I- laguna II	sektor I- laguna III
Datum uzorkovanja:	27.04.2020.	27.04.2020.	27.04.2020.
Temperature vode (°C)	16.7	16.8	16.8
pH vrednost	7.97	7.84	9.62
Električna provodnost (µS/cm)	1031	1012	712
Zasićenost kiseonikom (%)	75.3	49.4	96.8
BPK ₅ (mg/L)	5	3	8
Suspendovane materije (mg/L)	-	-	-
Ukupni oksidi azota (mg/L)	0.40	0.40	0.44
Ortofosfati (mg/L)	-	-	-
Amonijačni azot (mg/L)	2.789	1.884	0.435
Najverovatniji. br. koliformnih klica	-	-	-
ΣSWQI	60 	56 	60 

Usvojene su vrednosti za opisani indikator kvaliteta

SWQI = 90 - 100

odličan



SWQI = 84 - 89

veoma dobar



SWQI = 72 - 83

dobar



SWQI = 39 - 71

loš



SWQI = 0 - 38

veoma loš



Prilog: 1)Delovi „Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, (Sl. glasnik RS 74/11)“,

Tipovi i pripadajuća vodna tela:

Jezera: Jezera nadmorske visine do 200m n.m, sva plitka jezera (do 10m dubine), svi barsko –močvarni ekosistemi.

Parametar	Jedinice	Granice između klasa ekološkog statusa			
		I-II	II-III	III-IV	IV-V
Hemijski i fizičkohemijski parametri ocene ekološkog statusa ¹					
pH vrednost		6.5-8.5	6.5-8.5	6.5-8.5	<6.5 ; >8.5
Rastvoreni kiseonik	mg/L	8.5	7.0	5.0	4.0
BPK ₅	mg/L	2.0	5.0	8.0	20.0
Ukupan organski ugljenik(TOC)	mg/L	2.0	6.0	9.0	23.0
Amonijum jon (NH ₄ -N)	mg/L	0.1	0.3	0.8	1.0
Nitrati (NO ₃ -N)	mg/L	1.00	3.00	6.00	15.00
Ortofosfati (PO ₄ -P)	mg/L	0.02	0.1	0.2	0.5
Ukupan rastvoreni fosfor (P)	mg/L	0.05	0.2	0.4	1.0
Hloridi	mg/L	50	100		
Fitoplankton					
CYA	%	2.50	5.00	10.00	20.00
Abudanca	ćelija/mL	2000	5000	15000	25000
Biomasa fitoplanktona, hlorofil“a“	µg/L	25.0	50.0	100.0	250.0
Trofički status					
Providnost	m	4	2	0.5	0.25

2) Delovi iz „Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS 50/12)“

Parametar	Jedinice mere	Granične vrednosti				
		Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa IV	Klasa V
Opšti						
pH vrednost		6.5-8.5	6.5-8.5	6.5-8.5	6.5-8.5	<6.5 ; >8.5
Suspendovane materije	mg/L	25	25	-	-	-
Zasićenost kiseonikom	%					
-nestratifikovana voda	%	70-90	50-70	30-50	10-30	<10
BPK ₅	mgO ₂ /L	8 (ili PN)	-	7	25	>25
HPK (bihromatna metoda)	mgO ₂ /L	10 (ili PN)	15	30	125	>125
HPK (permaganatna metoda)	mgO ₂ /L	5 (ili PN)	10	20	50	>50
Ukupni organski ugljenik(TOC)	mg/L	-(ili PN)	-	15	50	>50
Nutrijenti						
Ukupan azot	mgN/L	1 (ili PN)	2	8	15	>15
Nitrati	mgN/L	-(ili PN)	-	6	15	>15
Nitriti	mgN/L	0.01(ili PN)	0.03	0.12	0.3	>0.3
Amonijum jon	mgN/L	-(ili PN)	-	0.6	1.5	>1.5
Ne-jonizovani amonijak	mgNH ₃ /L	0.005	0.025	-	-	-
Ukupan fosfor	mgP/L	-(ili PN)	-	0.4	1	>1
Ortofosfati	mgP/L	-(ili PN)	-	0.2	0.5	>0.5
Salinitet						
Hloridi	mg/L	50 (ili PN)	-	150	250	>250
Sulfati	mg/L	50 (ili PN)	100	200	300	>300
Elektroprovodljivost	mS/cm	1000(ili PN)	1000	1500	3000	>3000
Metali						
Arsen	µg/L	<5(ili PN)	10	50	100	>100
Bor	µg/L	300(ili PN)	1000	1000	2500	>2500
Bakar	µg/L	5(T=10) 22(T=50) 40(T=100) 112(T=300)	5(T=10) 22(T=50) 40(T=100) 112(T=300)	500	1000	>1000
Cink	µg/L	30(T=10) 200(T=50) 300(T=100) 500(T=300)	30(T=10) 200(T=50) 300(T=100) 500(T=300)	2000	5000	>5000
Hrom(ukupni)	µg/L	25 (ili PN)	50	100	250	>250
Gvožđe(ukupno)	µg/L	200	500	1000	2000	>2000
Mangan(ukupni)	µg/L	50	100	300	1000	>1000
Organske supstance						
Fenolna jedinjenja (kao C ₆ H ₅ OH)	µg/L	<1	1	20	50	>50
Površinski aktivne materije (kao laurilsulfat)	µg/L	100	200	300	500	>500

PN-prirodni nivo

T-tvrdoća vode(mg/L CaCO₃)