



Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
Град Суботица  
Градска управа  
Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине  
Служба за заштиту животне средине и одрживи развој  
Број: IV-08/I-501-342/2018  
Датум: 7.12.2018.  
24000 Суботица  
Трг слободе 1  
Тел: 024 626 789  
СП

Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу члана 2. тачка 2. алинеја 3. и члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09), члана 33. и 34. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16), члана 48. Одлуке о градској управи Града Суботице („Службени лист Града Суботице“ бр. 18/17-пречишћен текст и 30/17), по овлашћењу број IV-031-440/2018 од 3.12.2018. године, поступајући по захтеву носиоца пројекта ЈП „СРБИЈАГАС“, Народног фронта бр. 12, Нови Сад, у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину, доноси:

#### **РЕШЕЊЕ**

**I – УТВРЂУЈЕ СЕ** да за пројекат: : МРС „ЦНГ Палић“, на катастарским парцелама 3871/10, 3871/4 и 3886/6 КО Бачки Виногради, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

**II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** носилац пројекта да:

- Пројекат изведе у потпуности се придржавајући акта којим су прописани услови заштите природе, у складу са законом којим се уређује заштита природе;
- Пре почетка рада планиране радове и активности, односно извођење пројекта, писмено пријави управљачу заштићеног подручја ЈП Палић-Лудац;
- Примени одговарајућа планска и техничка решења којима се спречава загађење подземних вода и земљишта;
- Управљање запаљивим материјама врши сагласно одредбама Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 11/09 и 20/15).
- Управљање отпадним материјама врши сагласно одредбама закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и припадајућим прописима;
- Обезбеди да се заулене отпадне воде прикупе системом непропусних дренажних цеви и пречисте на сепаратору уља и масти, како не би дошло до недозвољеног упуштања непречишћених и недовљно пречишћених отпадних вода у водопријемник;
- Обезбеди да ниво буке током редовног рада пројекта не прелази вредности прописане Одлуком о мерама за заштиту од буке у животној средини („Сл. лист града Суботица“, бр. 33/11) и у свему се придржава Закона о заштити од буке („Сл. гласник РС“, 36/09 и 88/10) и припадајућих прописа;
- Уколико у току извођења радова пронађе геолошке или палеонтолошке документе који би могли представљати заштићену природну вредност, исту пријави Министарству заштите животне средине као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе;

**III – Ово Решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитвним прописима.**

#### *Образложење*

Носилац пројекта ЈП „СРБИЈАГАС“, Народног фронта бр. 12, Нови Сад, обратио се овом

секретаријату дана 19.11.2018. године са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: МРС „ЦНГ Палић“, „ на катастарским парцелама 3871/10, 3871/4 и 3886/6 КО Бачки

Виногради (46.107708<sup>0</sup>, 19.837454<sup>0</sup>).

Уз уредно попуњен образац захтева достављена је следећа документација: локацијске услове од дана 30.5.2018. године издатим од стране Секретаријата за грађевинарство, идејно решење број 12-17-0-06-00-0, услове за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са овереним ситуационим планом од дана 17.5.2018. године издатих од стране одељења за ванредне ситуације при МУП-у, услове у погледу мера заштите од пожара и експлозије од дана 17.5.2018. године издатих од стране одељења за ванредне ситуације при МУП-у, решење о условима заштите природе од дана 23.5.2018. године издатих од стране покрајинског секретаријата за заштиту природе и доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 2030.00 динара.

Орган је по службеној дужности прибавио преписе из листа непокретности број 1681, 65 и 1685 КО Бачки Виногради од дана 21.11.2018. године.

У складу са чланом 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр., 135/04 и 36/09), о поднетом захтеву је обавештена јавност оглашавањем у средствима јавног информисања (на сајту Града Суботице 20.11.2018. и у штампаним гласилима Суботичке новине 23.11.2018., *Hrvatska riječ* 23.11.2018. и *Magyar Szó* 25.11.2018. године), као и заинтересовани органи и организације путем електронске поште (Месна заједница „Бачки виногради“, ЈП „Палић-Лудаш“ и Регионални Архус центар Суботица). У законом предвиђеном року мишљење је доставило јавно предузеће Палић-Лудаш као управљач СРП „Лудашко језеро“ где се реализује предметни пројекат, наводећи да на основу прегледане документације и чењенице да се мерно-регулациона станица гради са циљем безбедне експлоатације гаса сматрају да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, као и да је носилац пројекта дужан да писмено пријави планиране радове и активности управљачу заштићеног подручја.

Приликом утврђивања чињеничног стања орган је увидом у Решење о условима заштите природе од дана 23.5.2018. године констатовао да се у решењу наводи само катастарска працела 3871/10 КО Бачки виногради, док се поднети захтев странке и локацијски услови односе на парцеле 3871/10, 3871/4 и 3886/6 КО Бачки виногради. Обзиром да се пројекат реализује делом у зони заштите 3. степена у СРП „Лудашко језеро“, орган је упутио допис Покрајинском заводу за заштиту природе како би се отклонила примећена неусаглашеност.

Орган је спровео поступак утврђивања чињеничног стања увидом у захтев странке, препис из листа непокретности број 1681, 65 и 1685 КО Бачки виногради, главну свеску идејног решења, пројекат машинских инсталација, локацијске услове од дана 30.5.2018. године, услове у погледу мера заштите од пожара и експлозије и услове услове за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са овереним ситуационим планом од дана 17.5.2018. године, Решење о условима заштите природе од дана 23.5.2018. године.

Увидом у захтев странке орган је констатовао да је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, поднет од стране инвеститора ЈП „Србијагас“, Народног фронта 12, Нови Сад, за пројекат МРС „ЦНГ Палић“ који се реализује на катастарским парцелама број 3871/10, 3871/4 и 3886/6 КО Бачки виногради.

Из преписа из листа непокретности 1681 КО Бачки виногради утврђено је да парцела број 3871/10 КО Бачки виногради, површине 433 m<sup>2</sup>, врста земљишта грађевинско земљиште, изван грађевинског подручја, да право коришћења има јавно предузеће „СРБИЈАГАС“, Народног фронта бр. 12, Нови Сад, а да је предметна парцела државна својина. Увидом у препис листа непокретности број 65 КО Бачки виногради утврђено је да парцела број 3871/4 КО Бачки виногради површине 3347 m<sup>2</sup>, врста земљишта, пољопривредно земљиште, јавна својина, а на које право коришћења има Министарство пољопривреде и заштите животне средине. На основу извода из листа непокретности број 1685 КО Бачки виногради констатовано је да је парцела број 3886/29/6 површине 106 m<sup>2</sup>, врста земљишта, остало земљиште, у власништву „НИС“ ад Нови Сад, Народног фронта бр. 12.

Из главне свеске идејног решења орган је утврдио да је планирана изградња улазног гасовода са ПП шахтом и МРС „ЦНГ Палић“ на катастарској парцели 3871/10 КО Бачки виногради, а излазни гасовод до ПП шахте на парцелама 3871/4 и 3886/6 КО Бачки виногради. Пројекат се реализује за потребе снабдевања природним гасом станице за компримовани природни гас у кругу МОС Палић (Сабирно мерно отпремна станица Палић у Хајдукову). Прикључак новопроектваног гасовода предвиђен је на дистрибутивном гасоводу средњег притиска Кањижа – одвојак за место испоруке МРС „Хајдуково“, у кругу МРС „Хајдуково“. Прикључење ће се извести поступком на „хладно“ са прекидом дистрибуције гаса. Прикључна славина ће бити смештена у одговарајућем водонепропусном прикључном шахту са

природним проветравањем и дводелним лименим поклопцем. Унутрашње димензије шахта су 120x120 cm и омогућавају несметан приступ ради потребних интервенција. Предвиђене димензије мерно регулационе станице износе 4.5m x 3.0m, око које се подиже ограда висине од 2 m од жичаних панела, са челичним стубовима на максималном размаку од 3 m. Унутар ограде је предвиђена пешачка стаза. Пројекат обрађује део улазног гасовода дужине 22 m и излазног гасовода дужине 34 m средњег притиска. Гасоводи се у целости воде подземно на дубини од 1 m од горње ивице цеви. Цеви се полажу у ров ширине 0.4 m и то на слој од 10 cm набијеног песка, а затим се изнад цеви насипа и набија још 10 cm песка. Даље затрпавање рова се врши материјалом од ископа.

Орган је на основу достављеног пројекта машинских инсталација утврдио да ће преко катастарске парцеле 3871/4 КО Бачки виногради пролазити само гасоводна цев излазног гасовода, док ће се на катастарским парцелама 3871/10 и 3886/6 налазити ПП шахтови, мерно-регулациона станица и улазна гасоводна цев.

Увидом у локацијске услове орган је утврдио да су издати за изградњу МРС „ЦНГ Палић“ и гасовода на катастарским парцелама 3871/10, 3871/4 и 3886/6 КО Бачки Виногради, да су издати на основу Просторног плана града Суботице („Сл. лист града Суботице“ бр. 16/2012). Намена објекта је локална гасоводна мрежа, која се састоји од Мерно-регулационе станице и локалног подземног гасовода, бруто површина објекта ће износити 13.5 m<sup>2</sup>.

Увидом у услове за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са овереним ситуационим планом од дана 17.5.2018. године орган је утврдио да је одобрено безбедно постављање прикључног гасовода на постојећи гасовод и мерно-регулациону станицу „ЦНГ Палић“ и да су испуњени прописани услови предвиђени одредбама Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима и подзаконским актима.

Увидом у услове у погледу мера заштите од пожара и експлозије од дана 17.5.2018. године орган је утврдио да су инвеститору прописане мере заштите од пожара и експлозије, у фази пројектовања и изградње предметног објекта са свим пратећим инсталацијама, опремом и уређајима.

Увидом у Решење о условима заштите природе од дана 23.5.2018. године орган је утврдио да се у решењу наводи само катастарска працела број 3871/10 КО Бачки виногради, док се поднети захтев странке и издати локацијски услови односе на катастарске парцеле број 3871/10, 3871/4 и 3886/6 КО Бачки виногради. У решењу се наводи да предметни простор припада грађевинском земљишту ван грађевинског подручја, при чему се изградњом не смањује површина природних станишта Резервата, као и да је на основу Уредбе о заштити СРП „Лудашко језеро“ („Сл. гласник РС“, бр. 30/06) на подручјима заштите II и III степена забрањено између осталог: мењати рељеф терена, одлагати било коју врсту отпада, обављати хидромелирационе радове који би довели до смањења нивоа подземних вода, упуштати воду испод II класе квалитета (мезосапробну), узнемиравати и уништити дивљу флору и фауну, осим у научноистраживачке сврхе у циљу унапређења природних вредности. Резерват припада обједињеном подручју од међународног значаја за заштиту птица под називом „Суботичка језера и пустаре“ као гнездилиште и место за одмор и исхрану на миграционом путу, што повећава потребу смањења утицаја људских активности на станишта резервата и на ваздушне миграторне путеве. Комплекс објеката се налази у зони непосредног утицаја (око 150 m) на влажна станишта старог ушћа Киреша.

На основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја („Сл. гласник РС“ бр. 114/08), констатовано је да се предметни пројекат налази на Листи II (тачка 4. – Цевоводи са пратећим објектима за транспорт гаса, нафте, хемикалија, водене паре, вреле воде или без пратећих објеката, као и водови за пренос електричне енергије надземним далеководима, подтачка 1. – цевоводи за транспорт гаса, осим интерних фабричких цевовода дужине преко 10 km и пречника преко 150 mm; тачка 15. – пројекти наведени у Листи I и Листи II који се реализују у заштићеном природном добру и заштићеној околини непокретног културног добра, као и у другим подручјима посебне намене), чиме се предметни пројекат сврстава у пројекте за које се може захтевати израда студије процене утицаја на животну средину.

Приликом доношења одлуке, орган је, у складу са законски утврђеним критеријумима, узео у обзир чињенице да ће се пројекат реализовати на подручју које је градско грађевинско земљиште изван грађевинског подручја док ће се мањим делом реализовати на простору под режимом трећег степена заштите у заштићеном природном добру СРП „Палић-Лудаш“, као и да је експлоатација нафте и гаса на заштићеном подручју започета две деценије пре проглашења заштите и да се на катастарској парцели 3871/10 КО Бачки виногради већ налази једна мерно-регулациона станица и да ће се изградњом нове мерно-регулационе станице обезбедити безбедна експлоатација гаса, дајући допринос одрживом управљању овим природним ресурсом на подручју резервата, као и да ће се поштовањем и применом прописаних мера негативни утицаји на животну средину свести на најмању меру. Даље орган је приликом доношења одлуке узео у разматрање и мишљење ЈП „Палић-Лудаш“ у коме се наводи да није потребна израда студије о процени утицаја пројекта на животну средину, обзиром на сврху планираног пројекта. Узимајући у обзир и да ће се физичке промене у топографији и коришћењу земљишта јавити само у току извођења радова, као и да ће чврсти отпад настајати само у току извођења радова након чега ће се на

адекватан начин уклонити, затим да ће током извођења пројекта издувни гасови и честице прашине настајати само током извођења радова грађевинском механизацијом, бити краткотрајног карактера, исто се очекује и за буку и вибрације. Пројекат не доводи до ризика од контаминације земљишта или вода испуштањем загађујућих материја на тло или у површинске или подземне воде, постоји занемарљиви ризик од удеса током извођења или рада пројекта који може угрозити људско здравље или животну средину. У близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем пројекта, наиме пројекат се реализује у зони непосредног утицаја (око 150 m) на влажна станишта старог ушћа Киреша, међутим применом одговарајућих планских и техничких решења загађење ће бити сведено најмању могућу меру у складу са важећим прописима. У близини локације се налази подручје које користе заштићене, важне или осетљиве врсте фауне и флоре, за насељавање, лежање, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, у току редовног рада постројења може се јавити бука која ће бити у сагласности са прописаним нивоом буке у складу са важећом законском регулативом. Пројекат се налази на територији СРП „Лудашко језеро“ где ће доћи у мањем обиму до губитка зелених површина, губитак се у највећој мери очекује на градском грађевинском земљишту изван грађевинског подручја, док се у зони III степана заштите губитак зелених површина може очекивати привремено у току извођења радова.

У складу са горе наведеним, орган оценио да се применом одговарајућих мера заштите животне средине, као и придржавањем прописа из области заштите природе, управљања отпадом, заштите од буке, заштите вода, заштите ваздуха и заштите од пожара, могући негативни утицаји на животну средину могу свести на минимум и без израде студије процене утицаја на животну средину.

У складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09), одлуком којом је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину, надлежни орган може утврдити минималне услове животне средине у складу са посебним прописима, што је и учињено.

Орган је подносиоцу прописао обавезе да планиране радове и активности, односно извођење пројекта писмено пријави управљачу заштићеног подручја (ЈП Палић-Лудаш), примени одговарајућа планска и техничка решења којима се спречава загађење подземних вода и земљишта резервата, управљање отпадним материјама врши сагласно одредбама закона о управљању отпадом, да зауљене отпадне воде прикупи системом непрпусних дренажних цеви и пречисти на сепаратору уља и масти тако да квалитет воде задовољи услове у складу са важећим прописима, уколико у току извођења радова пронађе геолошке или палеонтолошке документе који би могли представљати заштићену природну вредност, исту пријави Министарству заштите животне средине као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе, обезбеди да ниво буке током редовног рада пројекта не прелази вредности прописане Одлуком о мерама за заштиту од буке у животној средини и у свему се придржава Закона о заштити од буке и припадајућих прописа.

Узимајући у обзир наведено, донето је решење као у диспозитиву.

**Упутство о правном средству:** Против овог решења носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу у року од 15 дана од дана његовог достављања, односно објављивања у средствима јавног информисања. Жалба се предаје путем овог секретаријата, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, уз доказ о уплаћеној републичкој административној такси у износу од 470,00 динара у корист рачуна број 840-742221843-57 позив на број 97 69236 по тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 усклађени дин. изн., 113/2017, 3/18 – испр. и 50/18 – усклађени дин. изн.).

Доставити:

1. Носиоцу пројекта
2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
3. Јавно предузеће „Палић-Лудаш“
4. Архиви

Обрадио:

Петар Стојановић маст. екол.

Шеф службе  
Жика Рех, дипл. биолог