



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Суботица
Градска управа
Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне редине
Служба за заштиту животне средине и одрживи развој
Број: IV-08/I-501-340/2016
Датум: 16.12.2016.
Суботица, Трг слободе 1
Тел: 024 626 789
ДП

Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу члана 2. тачка 2. алинеја 3. и члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09), члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10), члана 44. Одлуке о градској управи Града Суботице („Службени лист Града Суботице“ бр. 6/10, 8/13, 24/14, 20/15, 44/16 и 47/16), по овлашћењу број IV-031-201/2016-8 од 01.12.2016. године, поступајући по захтеву носиоца пројекта „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.К.П., ТРГ ЛАЗАРА НЕШИЋА БР. 9, у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА УПОТРЕБЉАНИХ ВОДА НА ХОРГОШКОМ ПУТУ ДУЖИНЕ 2190,1 м“, доноси:

РЕШЕЊЕ

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат: „КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА УПОТРЕБЉАНИХ ВОДА НА ХОРГОШКОМ ПУТУ ДУЖИНЕ 2190,1 м“, на катастарским парцелама 1472, 1434, 1473/11, 1473/14, 1441, 1452, 1445, 1432, 5316, 1450/1 и 10972/1 КО Палић, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

II – ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да:

- Пројекат изведе у складу са пројектно техничком документацијом и стандардима за изградњу објеката;
- Спроведе одредбе Закона о заштити од буке („Сл. гласник РС“ бр.36/09, 88/10) припадајућих прописа и Одлуке о мерама за заштиту од буке у животној средини („Сл. лист града Суботица“ бр.33/11) и да обезбеди да при коришћењу извора буке највиши меродаван ниво за отворен простор не пређе граничне вредности регулисане прописима;
- Материјал од ископа земљишта одвезе на локацију за одлагање инертног отпада у складу са Одлуком о одређивању локације за одлагање инертног отпада („Сл. лист Града Суботице“ бр.31/10);
- Током извођења радова, као и током експлоатације пројекта са отпадним материјама поступа на начин прописан одредбама Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“ бр 36/09, 88/10 и 14/16) и припадајућим прописима;
- Током извођења радова обезбеди регулацију саобраћаја у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/16 – одлука УС);
- Санира радом оштећене зелене површине у складу са Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 одлука УС и 14/16).

Образложење

Носилац пројекта „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.К.П., ТРГ ЛАЗАРА НЕШИЋА БР. 9, обратио се овом секретаријату са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: „КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА УПОТРЕБЉАНИХ ВОДА НА ХОРГОШКОМ ПУТУ ДУЖИНЕ 2190,1 m“, на катастарским парцелама 1472, 1434, 1473/11, 1473/14, 1441, 1452, 1445, 1432, 5316, 1450/1 и 10972/1 КО Палић. Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботице под бројем IV-08/I-501-340/2016 дана 23.11.2016.

Уз уредно попуњен образац захтева достављено је:

- Идејно решење број: Е-1051-ИДР/16, септембар 2016. године.
- Локацијски услови број: IV-05-353-25-231/2016 од 30.11.2016.

Увидом у документацију Захтева, сходно Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја („Сл. гласник РС“ бр. 114/08), констатовано је да се предметни пројекат не налази на Листи II (тачка 4. – *Цевоводи са пратећим објектима за транспорт гаса, нафте, хемикалија, водене паре, вреле воде или без пратећих објеката, као и водови за пренос електричне енергије надземним далеководима*; подтачка 4. – *Цевоводи за транспорт отпадних вода*). Планирана дужина трасе цевовода у деловима улице Хоргошки пут у насељу Палић износи 2190,1 m, чиме се за предметни пројекат према критеријумима (дужина преко 10 km) за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја на животну средину сврстава у пројекте пројекте за које није потребна израда студије.

Обзиром да ће се изградњом омогућити прикључење објеката на уличне водове као и значај пројекта у смислу побољшања услова живота кроз ефикасније управљања отпадним водама у поменутих деловима насеља Палић, Служба је прописала мере заштите животне средине у тачки II. Носилац пројекта дужан да се придржава наведених услова при његовој реализацији, као и да по реализованом пројекту површине изнад траса канализационе мреже врати у првобитно стање.

У складу са чланом 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09), о поднетом захтеву је обавештена јавност оглашавањем у средствима јавног информисања (на сајту Града Суботице и у штампаним гласилима Суботичке новине, *Hrvatska giješ* и *Magyar Szó*), као и заинтересовани органи и организације путем електронске поште (МЗ „Палић“ и Архус центар Суботица).

У законом прописаном року није било достављених примедби од стране јавности, заинтересованих органа и организација.

Узимајући у обзир наведено, у складу са одредбама члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09), по којима одлуком којом је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину надлежни орган је утврдито минималне услове животне средине у складу са посебним прописима што је овим Решењем и учињено.

Упутство о правном средству: Против овог решења носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу у року од 15 дана од дана његовог достављања, односно објављивања у средствима јавног информисања. Жалба се предаје путем овог секретаријата, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, уз доказ о уплаћеној републичкој административној такси у износу од 440,00 динара у корист рачуна број 840-742221843–57 позив на број 97 69236 по тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/03, 51/2003 - испр., 61/05, 101/05 - др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - усклађени дин. изн., 55/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 47/13 - усклађени дин. изн., 65/13 - др. закон, 57/14 - усклађени дин. изн., 45/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 112/15 и 50/2016 - усклађени дин. изн.)

Доставити:

1. Носиоцу пројекта
2. Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове
3. Архиви

Обрадио: Дарко Пленк

Секретар Секретаријата
Ливија Нађ, дипл. инж.