

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

Служба за планирање и изградњу мреже Нови Сад
Одељење за планирање и изградњу мреже Суботица
Првомајска 2-4, 24000 Суботица
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 71
Број: Д210-432228/2 ТС
Датум: 04.11.2024.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
И СТАНОВАЊЕ СУБОТИЦА

Број:
Дана 05.11.2024. год.
СУБОТИЦА, Трг Републике 16

ЈП за управљање путевима, урбанистичко
планирање и становање Суботица
Трг Републике 16, 24000 Суботица

ПРЕДМЕТ: Претходни услови за израду Урбанистичког пројекта урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу спортске хале намењене за хокеј на леду на катастарским парцелама КО Нови град у Суботици

ВЕЗА: допис број 13-269/24 од 30.09.2024.

ИНВЕСТИТОР: Град Суботица, Градска управа, Секретаријат за инвестиције и развој, Трг републике 16

Поштовани,

За потребе издавања претходних услова, за израду Урбанистичког пројекта урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу спортске хале намењене за хокеј на леду на катастарским парцелама КО Нови град у Суботици, извршен је увид у базу података наше инфраструктуре, при чему је констатовано да у границама обухвата предметног УП постоји инфраструктура "Телеком Србија" а.д.

У прилогу дописа достављамо Вам ситуацију постојеће ЕК инфраструктуре, како би се приликом планирања и пројектовања могло водити рачуна о истој.

Услови који се издају за потребе израде УП треба да обезбеде да се избегне угроженост инфраструктуре "Телеком Србија" а.д, непрекидност и квалитет ЕК саобраћаја:

- Доношењем планског документа "Телекому Србија" а.д не сме да се ограничи или онемогући приступ, односно право службености пролаза преко парцела са инфраструктуром "Телекома Србија"
- Постојећи ЕК објекти и каблови који се налазе у границама обухвата планова, а који су потенцијално угрожени изградњом нових или реконструкцијом постојећих објеката (електроенергетске, водоводне, саобраћајне или неке друге инфраструктуре), морају бити адекватно заштићени пројектима измештања и заштите
- У циљу заштите постојеће ЕК инфраструктуре у границама обухвата планова, потребно је пре почетка израде пројектне документације и извођења било каквих радова имаоца других инфраструктура на предметном подручју (водовод, мелиорациони канали, атмосферски канали, гасовод, ЕЕ каблови и остало), прибавити одговарајуће техничке услове/сагласности од "Телеком Србија" а.д, Београд
- Телекомуникационе каблове полагати у зони регионалних и локалних путева, а на основу услова које прописују надлежне институције. Стога је потребно планирати телекомуникациони коридор уз све саобраћајнице на подручју који обухвата план без обзира на ранг пута. Коридор треба планирати са обе стране пута, полагањем минимално једне РЕ цеви Ø50mm
- Потребно је планирати постављање PVC цеви Ø110mm на местима укрштања траса са коловозом као и испод бетонских и асфалтних површина на трасама каблова, како би се избегла накнадна раскопавања


Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д, 11000 Београд, Таковска 2
Матични број: 17162543; ПИБ 100002887

- Приликом планирања нових саобраћајних коридора (као и стајалишта, паркинга или других сличних површина) планирати полагање одговарајућих цеви за накнадно провлачење телекомуникационих каблова Телекома у оквиру парцела у власништву имаоца саобраћајне инфраструктуре
- Потребно је предвидети нове телекомуникационе коридоре (пре свега уз постојеће и планиране саобраћајнице) како би се омогућило прикључење постојећих и планираних објеката на подручју обухваћеном планом на постојећу мрежу Телекома
- Плановима развоја предузећа планирано је даље осавремењавање телекомуникационих чворишта у циљу пружања нових сервиса корисницима. Поред постављања нових телекомуникационих уређаја и проширења постојећих који су лоцирани у објектима у власништву или закупу Телекома, планира се даље постављање мултисервисних приступних платформи и друге телекомуникационе опреме у уличним кабинетима. Локације уличних кабинета треба да буду на јавној површини, условљене планираном изградњом на самом подручју
- Плански документ треба да омогући грађење објеката мобилне телефоније. Како базне станице мобилне телефоније често нису уз рангиране саобраћајнице, потребно је узети у обзир потребу за изградњом оптичких приводних каблова до њихових локација
- При одређивању макро и евентуално микролокације базних станица узима се у обзир просторни распоред мобилних корисника и њихове конкретне потребе
- У складу са експанзијом мобилних уређаја и њиховом потребом за повезивањем на интернет, потребно је предвидети могућност изградње Wi-Fi приступних тачака и приводних каблова до тих тачака
- У циљу заштите постојеће ТК инфраструктуре потребно је пре почетка израде пројектне документације и било каквих радова на предметном подручју прибавити услове за пројектовање од „Телеком Србија“ а.д.
- У случају потребе за прикључењем планираног објекта на телекомуникациону инфраструктуру, потребно је да се „Телекому Србија“ а.д. Београд поднесе захтев ради добијања техничких услова за прикључење

Молимо Вас да нам о овом предмету достављате податке из ваше надлежностима, а које сматрате битним у поступку израде предметне документације.

С поштовањем,

**Служба за планирање и изградњу
мреже Нови Сад**



Александра Бурсаћ, дипл.инж.

Прилог:

1. Ситуација постојеће ЕК инфраструктуре (1 лист) x1

- PR=30m
NR2B
- Legenda:
- Trasa EK infrastrukture "Telekom Srbija" - optički kablovi sa rezervom i nastavkom u rovu u zaštitnoj cevi
- Granica obuhvata urbanističkog projekta

PR10 PR11
PN(1)

Vuka Mandušića

