

Број: 1082/2025

Дана: 22.12.2025.

На основу члана 6. став 10. Одлуке о одржавању јавних зелених површина („Службени лист Града Суботице“, бр. 28/20–пречишћен текст и 37/21), члана 16. став 1. тачка 17 Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/2021–пречишћен текст) и члана 34. став 1. тачка 17 Статута Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић, Надзорни одбор Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић, на 75. седници одржаној дана 22.12.2025. године, донео је:

ЦЕНОВНИК

услуга на одржавању зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера

I

Доноси се Ценовник услуга на одржавању зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера (у даљем тексту: Ценовник) и утврђује се да су цене услуга на одржавању јавних зелених површина следеће:

Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. мере	Цена без ПДВ-а	ПДВ 10%	Цена са ПДВ-ом
I	Уређење и текуће одржавање јавних зелених површина				
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА				
1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	m ²	4,01	0,40	4,41
2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	m ²	17,28	1,73	19,01
3.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	m ²	4,48	0,45	4,93
4.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	m ²	5,49	0,55	6,04
5.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	m ²	5,94	0,59	6,53
6.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	m ²	9,84	0,98	10,82
7.	Кошење III разредног травњака без сакупљања и одвоза (косачицом)	m ²	13,99	1,40	15,39

8.	Кошење III разредног травњака без сакупљања и одвоза (трактором)	m ²	2,98	0,30	3,28
9.	Кошење корова ручном косом са сакупљањем на гомиле без одвоза	m ²	6,59	0,66	7,25
10.	Заливање травњака гуменим цревом (без обрачунатог утешка воде)	m ²	1,66	0,17	1,83
11.	Прихрањивање травњака минералним ђубривом (без обрачунате цене ђубрива)	m ²	2,95	0,30	3,25
12.	Досејавање травњака	m ²	3,35	0,34	3,69
ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА					
13.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	m ²	218,52	21,85	240,37
14.	Обнављање цветних леја - цвеће	ком	58,00	5,80	63,80
15.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	m ²	34,68	3,47	38,15
16.	Заливање цветних леја гуменим цревом (без обрачуна утешка воде)	m ²	3,68	0,37	4,05
17.	Фолијарно прихрањивање сезонског цвећа леђном прскалицом (без обрачуна утешка ђубрива)	m ²	4,61	0,46	5,07
18.	Разастирање малча (без транспорта и цене материјала)	m ²	27,31	2,73	30,04
ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА					
19.	Пролећно орезивање перена и одвоз смећа	m ²	38,38	3,84	42,22
20.	Заливање перена гуменим цревом (без обрачуна утешка воде)	m ²	2,19	0,22	2,41
21.	Окопавање перена и одвоз смећа	m ²	44,73	4,47	49,20
22.	Плевљење перена и одвоз смећа	m ²	53,70	5,37	59,07
23.	Грабљање лишћа из перењака и одвоз	m ²	6,82	0,68	7,50
ОДРЖАВАЊЕ РУЖА					
24.	Одгртање ружа	m ²	17,53	1,75	19,28
25.	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	m ²	38,38	3,84	42,22
26.	Окопавање ружа и одвоз смећа	m ²	42,72	4,27	46,99
27.	Орезивање прецветалих цветова са одвозом	m ²	10,94	1,09	12,03

28.	Заливање ружа гуменим цревом (без обрачуна утrophка воде)	m ²	3,31	0,33	3,64
29.	Ћубрење ружа стајским ѣубривом (без обрачуна утrophка ѣубрива)	m ²	10,42	1,04	11,46
30.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	m ²	21,27	2,13	23,40
31.	Загртање ружа	m ²	26,34	2,63	28,97
32.	Грабљање лишћа из ружа и одвоз	m ²	6,41	0,64	7,05
ОДРЖАВАЊЕ УКРАСНОГ ШИБЉА					
33.	Окопавање украсног шибља са одвозом - оптимални услови	m ²	25,04	2,50	27,54
34.	Окопавање украсног шибља које се повремено окопава са одвозом	m ²	53,38	5,34	58,72
35.	Заливање шибља гуменим цревом (без обрачуна утrophка воде)	m ²	1,74	0,17	1,91
36.	Орезивање украсног шибља -подмлађивање без одвоза	m ²	26,34	2,63	28,97
37.	Орезивање украсног шибља и одвоз резаних делова	m ²	54,58	5,46	60,04
38.	Дубока обрада земље под шибљем без одвоза	m ²	32,92	3,29	36,21
39.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	m ²	6,07	0,61	6,68
ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ					
40.	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	m	51,92	5,19	57,11
41.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	m	64,62	6,46	71,08
42.	Орезивање живе ограде - тежи услови и одвоз смећа	m	85,16	8,52	93,68
43.	Окопавање живе ограде - оптимални услови и одвоз смећа	m	37,61	3,76	41,37
44.	Подмлађивање живе ограде без одвоза	m	65,84	6,58	72,42
45.	Заливање живе ограде гуменим цревом (без обрачуна утrophка воде)	m	1,31	0,13	1,44
46.	Извлачење набацане земље из живе ограде дуж саобраћајница са одвозом	m	257,95	25,80	283,75
47.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	m	5,79	0,58	6,37

48.	Хемијска заштита и фолијарно прихрањивање разног биљног материјала - цвеће, шибље, и жива оgrade (без обрачуна утрошка препарата)	m ²	4,61	0,46	5,07
49.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном - рад трактора 39 ks	час	2.125,72	212,57	2.338,29
ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА					
50.	Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	m ²	49,22	4,92	54,14
51.	Жуљање траве на крупно поплочаним стазама и одвоз	m ²	34,46	3,45	37,91
52.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	m ²	22,65	2,27	24,92
53.	Засацање ивица травњака дуж пешачких стаза и одвоз	m	14,43	1,44	15,87
54.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида)	m ²	3,33	0,33	3,66
55.	Машинско уклањање корова са ситно поплочаних стаза и одвоз	m ²	9,84	0,98	10,82
ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА					
56.	Орезивање дрвећа лишћара која су орезивана до 3 год. на чеп - прекраћивањем грана телескопом и одвоз грања	ком	1.310,87	131,09	1.441,96
57.	Орезивање дрвећа која нису орезивана преко 3 год. на чеп - прекраћивањем грана висине до 10 m и одвоз грања - лакши услови	ком	2.840,62	284,06	3.124,68
58.	Орезивање дрвећа која нису орезивана преко 3 год. на чеп чеп - прекраћивањем грана висине до 12 m и одвоз грања - тежи услови	ком	4.015,19	401,52	4.416,71
59.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 m која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	ком	1.571,52	157,15	1.728,67
60.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне од 4 до 6 m која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	ком	2.208,05	220,81	2.428,86

61.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне 6-8 m која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	ком	5.594,63	559,46	6.154,09
62.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 m - лакши услови	ком	7.516,99	751,70	8.268,69
63.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 m - тежи услови	ком	16.187,10	1.618,71	17.805,81
64.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 m – тежи услови	ком	36.104,83	3.610,48	39.715,31
65.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне до 4 m са телескопом и одвоз грања	ком	861,10	86,11	947,21
66.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне 4-6 m са телескопом и одвоз грања	ком	1.070,58	107,06	1.177,64
67.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне од 6-8 m са телескопом и одвоз грања	ком	2.533,56	253,36	2.786,92
68.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне преко 8 m са телескопом и одвоз грања	ком	3.553,49	355,35	3.908,84
69.	Орезивање стабала испод Е.Е. водава која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачна преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови	ком	4.505,51	450,55	4.956,06

70.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више- стабала појединачна преко 5 ком на траси са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом – тежи услови	ком	6.161,77	616,18	6.777,95
71.	Вађење стабала са кореном Ф 10-20 см са одвозом	ком	2.449,75	244,98	2.694,73
72.	Вађење стабала са кореном Ф 20-30 см са одвозом	ком	4.506,22	450,62	4.956,84
73.	Вађење стабала са кореном Ф 20-30 см са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	ком	6.026,98	602,70	6.629,68
74.	Сеча стабала - без вађења пања Ф 20-30 см са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	ком	4.477,84	447,78	4.925,62
75.	Вађење стабала са кореном Ф 30-50 см са одвозом	ком	10.420,63	1.042,06	11.462,69
76.	Вађење стабала са кореном Ф 30-50 см са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	ком	23.875,02	2.387,50	26.262,52
77.	Сеча стабала - без вађења пања Ф 30-50 см са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	ком	19.924,98	1.992,50	21.917,48
78.	Вађење стабала са кореном Ф преко 50 см са одвозом	ком	26.256,98	2.625,70	28.882,68
79.	Вађење стабала са кореном Ф преко 50 см са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	ком	53.842,77	5.384,28	59.227,05
80.	Сеча стабала - без вађења пања Ф преко 50 см са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	ком	45.941,53	4.594,15	50.535,68
81.	Вађење пања ручно Ф 20-30 см	ком	1.815,64	181,56	1.997,20
82.	Вађење пања ручно Ф 30-50 см	ком	4.775,01	477,50	5.252,51
83.	Вађење пања ручно уз утовар Ф преко 50 см	ком	12.033,02	1.203,30	13.236,32
84.	Превоз трупаца до 15 km по m ³	m ³	791,33	79,13	870,46
85.	Окопавање стаблашица	ком	58,35	5,84	64,19
86.	Одсецање коренских изданака са стабла и скупљање без одвоза	ком	47,77	4,78	52,55
87.	Сеча избојака и заперака са утоваром и одвозом	ком	47,77	4,78	52,55

88.	Демонтажа и монтажа штитника око стабала приликом окопавања	ком	239,46	23,95	263,41
89.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад радника	час	306,52	30,65	337,17
90.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад моторне тестере	час	1.295,00	129,50	1.424,50
91.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад трактора са приколицом	час	2.015,92	201,59	2.217,51
92.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад камиона до 5 t	час	5.428,73	542,87	5.971,60
93.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад хидрауличне корпе до 12 m	час	1.764,74	176,47	1.941,21
94.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад аутокорпе до 21 m	час	6.648,20	664,82	7.313,02
95.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад аутокорпе до 30 m и више	час	9.570,00	957,00	10.527,00
96.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад утоваривача кашиком 1 m ³	час	7.600,42	760,04	8.360,46
97.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад машине за иверање пањева	час	10.962,00	1.096,20	12.058,20
ОДРЖАВАЊЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ПОЈАСА ПАЛИЋКОГ, КРВАВОГ И ЛУДАШКОГ ЈЕЗЕРА					
98.	Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала	m ²	56,38	5,64	62,02
99.	Хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	m ²	5,57	0,56	6,13
100.	Механичко кошење трске и уклањање	m ²	22,55	2,26	24,81
101.	Кошење травних површина	m ²	7,52	0,75	8,27
102.	Кошење трске на шарпи	m ²	22,55	2,26	24,81
103.	Кошење траве на шарпи	m ²	7,52	0,75	8,27
104.	Орезивање растиња (дрвећа и жбуња)	ком	85,16	8,52	93,68
105.	Заливање цистерном	m ²	138,82	13,88	152,70

106.	Копање рупа за садњу 60х60х60 средњи услови	ком	136,47	13,65	150,12
107.	Садња стаблашица лишћара са бусеном у рупе 60х60х60	ком	238,28	23,83	262,11
108.	Копање рупа за садњу 40х40х40 средњи услови	ком	80,99	8,10	89,09
109.	Садња листопадног шибља са бусеном	ком	47,66	4,77	52,43
110.	Просечна тржишна цена саднице стаблашице лишћара	ком	5.800,00	580,00	6.380,00
111.	Просечна тржишна цена саднице листопадног жбуња	ком	696,00	69,60	765,60
112.	Заштита садница од дивљачи наношењем репелента	ком	23,20	2,32	25,52
113.	Подсејавање детелине на узурпираним површинама	m ²	12,41	1,24	13,65
114.	Чишћење бициклистичкопешачке стазе	m ²	0,63	0,06	0,69
115.	Пречишћавање површина јавне намене	h	306,52	30,65	337,17
116.	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом	h	2.015,92	201,59	2.217,51
117.	Замена оштећених делова летњиковаца - замена даске	ком	696,00	69,60	765,60
118.	Замена оштећених делова кула и платформи - замена даске	ком	696,00	69,60	765,60
119.	Заштита летњиковаца премазивањем	ком	11.600,00	1.160,00	12.760,00
120.	Заштита кула и платформи премазивањем	ком	44.660,00	4.466,00	49.126,00
121.	Одржавање подлоге летњиковаца жуљањем траве	m ²	22,65	2,27	24,92
II	Инвестиционо одржавање и санација јавних зелених површина (обнова и реконструкција)				
	ПРИПРЕМА - УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА				
122.	Чишћење и одстрањивање различитих отпадака и ситног грађевинског материјала уз употребу метле, грабуља и вила пре земљаних радова	m ²	2,75	0,28	3,03
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
123.	Крампање терена у једном слоју	m ³	69,32	6,93	76,25
124.	Ручни откоп плодне земље у слоју од 20 см дебљине и одбацивање на гомиле	m ³	346,62	34,66	381,28

125.	Ручни откоп ледине и земље помешане са грађевинским шутом и другим непожељним примесама и одбацивање на гомиле	m ³	485,23	48,52	533,75
126.	Пребацивање земље или шута лопатом без откопа на удаљеност до 3 m	m ³	242,63	24,26	266,89
127.	Превоз земље и шута ручним колицима са утоваром без откопа на удаљеност до 30 m	m ³	606,55	60,66	667,21
128.	Ашовљење земљишта које садржи грађевински шут и остале примесе са сакупљањем шута на гомиле	m ²	87,81	8,78	96,59
129.	Ашовљење земљишта раније закоровљеног са сакупљањем нечистоћа на гомиле	m ²	52,68	5,27	57,95
130.	Чишћење терена, сакупљање отпада на гомиле за утовар после орања и фрезирања – на насутом терену	m ²	1,22	0,12	1,34
131.	Чишћење терена, сакупљање отпадака на гомиле за утовар после орања и фрезирања - на постојећем терену	m ²	9,70	0,97	10,67
132.	Планирање довежене земље	m ³	242,63	24,26	266,89
133.	Грубо планирање земљишта на тачност ±5 cm	m ²	27,31	2,73	30,04
134.	Фино планирање земљишта после фрезирања	m ²	6,59	0,66	7,25
135.	Фино планирање земљишта после ашовљења	m ²	8,90	0,89	9,79
ПОДИЗАЊЕ ТРАВЊАКА					
136.	Израда - обнова травњака бусеном са ротофрезирањем, ђубрењем, грубим и финим планирањем, ваљањем и натапањем (без бусена)	m ²	98,17	9,82	107,99
137.	Сејање семена траве без уграбљивања	m ²	8,38	0,84	9,22
138.	Уграбљивање семена на дубину до 2 cm	m ²	26,34	2,63	28,97
139.	Ваљање земљишта при подизању травњака пре сетве семена и ваљање после уграбљивања семена	m ²	2,30	0,23	2,53

140.	Комплетно подизање травњака после орања, фрезирања или ашовљења - РУЧНО (без семена)	m ²	73,15	7,32	80,47
141.	Комплетно подизање травњака после орања, фрезирања или ашовљења - МАШИНСКО (без семена)	m ²	38,41	3,84	42,25
142.	Комплетно подизање травњака уништеног гажењем пешака, возилима, грађевинским радовима, хемијским средствима и слично (без семена)	m ²	131,68	13,17	144,85
ИСКОП РУПА И ЈАРКА ЗА САДЊУ САДНИЦА					
143.	Копање рупа на насутом терену или чистом песку димензије 100 x 100 x 100 cm	ком	345,73	34,57	380,30
144.	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 100 x 100 x 100 cm	ком	805,78	80,58	886,36
145.	Копање рупа на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великим количинама уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 100 x 100 x 100 cm	ком	1.213,08	121,31	1.334,39
146.	Копање рупа на насутом терену или у чистом песку димензије 80 x 80 x 80 cm	ком	269,60	26,96	296,56
147.	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 80 x 80 x 80 cm	ком	485,23	48,52	533,75
148.	Копање рупа на тешком терену где земљиште садржи шут у великим количинама уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 80 x 80 x 80 cm	ком	808,71	80,87	889,58
149.	Копање рупа са заменом земље, где терен садржи велику количину шута - одбацивање вишка земље на гомиле, замена плодном црницом или тресетом и утовар вишка земље за одвоз - најтежи услови рада, димензије 80 x 80 x 80 cm	ком	1.213,08	121,31	1.334,39

150.	Копање рупа на насутом терену или чистом песку димензије 60 x 60 x 60 cm	ком	75,86	7,59	83,45
151.	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 60 x 60 x 60 cm	ком	136,47	13,65	150,12
152.	Копање рупа на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 60 x 60 x 60 cm	ком	242,63	24,26	266,89
153.	Копање рупа са заменом земље где терен садржи велику количину шута - одбацивање вишка земље на гомилу, замена плодном црницом или тресетом и утовар вишка земље за одвоз - најтежи услови рада, димензије 60 x 60 x 60 cm	ком	808,71	80,87	889,58
154.	Копање рупа на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 50 x 50 x 50 cm	ком	75,86	7,59	83,45
155.	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама – средњи услови рада димензије 50 x 50 x 50 cm	ком	173,28	17,33	190,61
156.	Копање рупа на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 50 x 50 x 50 cm	ком	303,27	30,33	333,60
157.	Копање рупа на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 40 x 40 x 40 cm	ком	44,13	4,41	48,54
158.	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 40 x 40 x 40 cm	ком	80,99	8,10	89,09
159.	Копање рупа на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 40 x 40 x 40 cm	ком	121,32	12,13	133,45
160.	Копање јарка за садњу живе оgrade на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 60 x 60 x 100 cm	m	168,46	16,85	185,31

161.	Копање јарка за садњу живе ограде на терену где земљиште садржи шут и остале отпадке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 60 x 60 x 100 cm	m	303,27	30,33	333,60
162.	Копање јарка за садњу живе ограде на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 60 x 60 x 100 cm	m	404,38	40,44	444,82
163.	Копање јарка за садњу живе ограде на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 50 x 50 x 100 cm	m	134,78	13,48	148,26
164.	Копање јарка за садњу живе ограде на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 50 x 50 x 100 cm	m	242,63	24,26	266,89
165.	Копање јарка за садњу живе ограде на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 50 x 50 x 100 cm	m	346,62	34,66	381,28
166.	Копање јарка за живу ограду на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 40 x 40 x 100 cm	m	80,89	8,09	88,98
167.	Копање јарка за живу ограду на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 40 x 40 x 100 cm	m	161,74	16,17	177,91
168.	Копање јарка за садњу живе ограде на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 40 x 40 x 100 cm	m	242,63	24,26	266,89
САДЊА САДНИЦА					
169.	Садња стаблашица лишћара и четинара са бусеном, уз орезивање круне по потреби, преношењем садница до рупе са одвезивањем амбалаже, а код четинара и са одвезивањем канапа са којим су биле везане гране убацивање земље заливање 1 x са израдом тањира димензије 100 x 100 x 100 cm	ком	418,03	41,80	459,83

170.	Садња стаблашица лишћара без бусена у ископане рупе, пренос садница од трапа, орезивање круне и жила, умакање у припремљено блато од иловаче постављање садница у унапред припримљене рупе, учвршћивање садница заливање 1 х са израдом тањира димензије 80 х 80 х 80 и 60 х 60 х 60 cm	ком	209,02	20,90	229,92
171.	Садња стаблашица лишћара и четинара са бусеном са орезивањем круне по потреби, преношење садница до рупе са одвезивањем амбалаже а код четинара одвезивањем канала којим су биле везане гране убацивањем земље заливање 1 х са израдом тањира димензије 80 х 80 х 80 и 60 х 60 х 60 cm	ком	238,28	23,83	262,11
172.	Садња шибља без бусена у рупе, орезивање жила и надземних делова у зависности од врста садница пренос од трапа умакање корена у припремљено блато од иловаче (висина садница до 1 м саднице су без бодљи старости до 2 год.) - лаки услови рада у рупе димензија 60 х 60 х 60 cm	ком	55,60	5,56	61,16
173.	Садња листопадног и зимзеленог шибља са бусеном, постављање у ископане рупе одвезивање амбалаже убацивање земље заливање 1 х израда тањира око шибља димензије рупа 60 х 60 х 60 cm	ком	83,60	8,36	91,96
174.	Садња шибља без бусена у рупе орезивање жила и надземних делова у зависности врста садница, пренос од трапа умакање корена у припремљено блато од иловаче у рупе димензије 40 х 40 х 40 cm (саднице до 2 године без трнова и бодљи)	ком	33,44	3,34	36,78
175.	Садња листопадног и зимзеленог шибља са бусеном и разношење садница постављање у ископане рупе одвезивање амбалаже убацивање земље заливање 1 х током садње израда тањира око жбуна у рупе димензије 40 х 40 х 40 cm	ком	47,66	4,77	52,43

176.	Садња шибља са и без бусена у рупе орезивање жила и надземних делова у зависности од врста садница по потреби пренос од трапа умакање корена у припремљено блато или ослобађање од амбалаже заливање са израдом тањира (саднице каламљене, бодљама или трновима) и рупе димензије 40 x 40 x 40 cm	ком	55,74	5,57	61,31
177.	Садња биљака које покривају тло из саксија 7 ком/м ² на већ припремљеном земљишту	м ²	74,33	7,43	81,76
178.	Садња живе ограде са свим припремним радовима у већ припремљене ровове са формирањем живе ограде после садње са сакупљањем насталих отпадака димензије рова 60 x 60 x 100 cm број садница 14/ком/м	м	334,42	33,44	367,86
179.	Садња живе ограде у ископани јарак донос садница, орезивање корена умакање корена у већ припремљено блато од иловаче постављање садница у виду живе ограде у ровове димензије 50 x 50 x 100 cm број садница 2-3 ком/м	м	111,49	11,15	122,64
180.	Садња живе ограде у ископани јарак доношење садница орезивање корена умакање у блато од иловаче постављање садница у облику живе ограде, заливање 1 x формирање живе ограде димензија рова 50 x 50 x 100 cm број садница 4-5 ком/м	м	133,76	13,38	147,14
181.	Садња живе ограде у ископани јарак доношење садница, орезивање корена, умакање у блато од иловаче постављање садница у облику живе ограде убацивање земље заливање 1 x формирање живе ограде орезивање постављених садница у ровове димензије 40 x 40 x 100 cm број садница 6 ком/м	м	185,77	18,58	204,35

182.	Садња живе ограде са свим припремним радовима у већ припремљене ровове са формирањем живе ограде после садње са сакупљањем насталих отпадака димензије рова 60 x 60 x 100 cm број садница 14/ком/м	м	167,23	16,72	183,95
183.	Садња ружа у ископане рупе доношење садница из трапа резивање корена и надземног дела, умакање корена у блато садња ружа заливање 1 х и заградање 4 ком/м ² - лако тло	ком	27,89	2,79	30,68
184.	Садња ружа у ископане рупе донос садница из трапа резивање кореновог система и надземног дела, умакање корена у блато садња ружа, заливање 1 х и заградање 4 ком/м ² - средње тло	ком	54,82	5,48	60,30
185.	Садња ружа у ископане рупе донос садница из трапа, резивање корена и надземног дела, умакање корена у блато садња, заливање 1 х и заградање 4 ком/м ² - тешко тло	ком	71,14	7,11	78,25
ТРАПЉЕЊЕ САДНИЦА					
186.	Трапљење садница лишћарских стаблашица са заливањем (вода до 5 m удаљености)	ком	14,64	1,46	16,10
187.	Трапљење садница лишћара облика жбуна са заливањем (вода до 5 m удаљености)	ком	6,59	0,66	7,25
188.	Трапљење снопова садница са заливањем (вода до 5 m удаљености)	сноп	12,40	1,24	13,64


II

Овај ценовник се доставља Градском већу Града Суботице путем Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај Градске управе Града Суботице, ради прибављања сагласности на исти.

III

Овај ценовник ступа на снагу по прибављању сагласности Градског већа Града Суботице, а примењује се почев од 01. јануара 2026. године.

Даном почетка примене овог Ценовника престаје да важи Ценовник услуга на одржавању зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера који је Надзорни одбор Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ донео дана 21. децембра 2023. године под бројем 36/2023 и на који је Градско веће Града Суботице дало сагласност Решењем број III-38-25/2023 дана 28.12.2023. године.



Председник Надзорног одбора
Хегедиш Јожеф, с.р.