



Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило” Суботица
Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo” Subotica
„Köztisztasági és Parkosítási” Kommunális Közvéllalat Szabadka
Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo” Subotica
Дирекција: Јожефа Атиле 4, Тел: 024/620-444; Факс: 024/620-460
Градска депонија: Антуна Б. Шимића 4, Тел: 024/620-888
е-маил: office@cistoca-su.co.rs веб: www.cistoca-su.co.rs

10865

Број: /2025

Дана: 22.12.2025.

**ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА НА
ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ**

Децембар 2025. године

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица одлуком Скупштине општине Суботица основано је 28.12.1989. године у правној форми у којој данас послује. Јавно комунално предузеће је основано ради обављање делатности од општег интереса- управљање комуналним оптадом, одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина на територији Града Суботице, у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима и Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима којим се ближе одређују све комуналне делатности од општег интереса, општи услови и начин њиховог обављања, финансирање као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Према Одлуци о обављању комуналне делатности одржавања јавних зелених површина примарни циљ везан за овај сегмент поверене делатности огледа се у текућем и инвестиционом уређењу и одржавању, реконструкцији и санацији зелених, рекреативних и других јавних зелених површина на територији Града Суботице.

Предузеће планира да у будућем периоду одржи финансијску стабилност те ће бити нужно адекватно успостављање ценовне политике у правцу формирања цена, у складу са тржишним условима, које ће моћи да покрију укупне трошкове који доприносе пословању предузећа и омогућавају пре свега адекватан ниво квалитета пружања услуга у делатностима одржавања јавних зелених површина.

Важеће цене услуга примењују се за делатност одржавања јавних зелених површина од 01.07.2023. године.

На цене услуга утичу трошкови:

- горива и мазива (за машине, тракторе за кошење, цистерне за заливање биљног материјала, рад дизалице ауто-корпе, транспортна возила за одвоз зелене масе са терена и друго)
- трошкови резервних делова, одржавања и сервисирање алата и машина,
- трошкови ауто-гума,
- трошкови зарада и доприноса на зараде,
- трошкови амортизације,
- трошкови регистрације моторних возила,
- трошкови премија осигурања.

Наведени трошкови се односе на трошкове који су нужни за неометано функционисање предузећа као и обављању поверених делатности. Анализом нивоа трошкова забележена је тенденција раста расхода наведених категорија услед повећања цена истих који директно утичу на цену коштања вршења услуге. Поред тога предузеће је у обавези да обнавља машине и алате за рад, возни парк и механизацију како би могло несметано у одговарајућем обиму и квалитетно да пружа комуналну услугу корисницима одговарајућим средствима за рад.

Основна цена рада

Одлуком о висини минималне цене рада за период јануар - децембар 2024. године ("Службени гласник РС", број 79/2023) утврђен је износ од 271,00 динар нето по радном часу, који се примењује од 1. јануара 2024. године.

Одлуком о висини минималне цене рада за период јануар - децембар 2025. године ("Службени гласник РС", број 74/2024) утврђен је износ од 308,00 динара нето по радном часу, који се примењује од 1. јануара до 30. септембра 2025. године.

Одлуком о висини минималне цене рада ("Службени гласник РС", број 67/2025) утврђен је износ од 337,00 динара нето по радном часу, који се примењује од 1. октобра до 31. децембра 2025. године.

Повећање минималне цене рада од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2025. године је за 36,9%.

Предвиђено је да за почетак 2026. буде повећање од 10,1% , што значи да ће минимална цена рада по часу износити 371,00 динар.

Индекс потрошачких цена

Према званичним подацима Републичког завода за статистику потрошачке цене у августу 2025. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 4,7%, а у поређењу са децембром 2024. године повећане за 3,5%, у просеку.

У складу са наведеним подацима предлаже се повећање свих јединичних цена обављања услуга у просеку за 20%.

ПРЕДЛОГ ЦЕНОВНИКА
услуга на одржавању јавних зелених површина

Табела 1: Упоредни приказ важећих и цена увећаних у просеку за 20%

Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. мере	Важећа цена без ПДВ-а	Увећана цена без ПДВ-а
I	Уређење и текуће одржавање јавних зелених површина			
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА			
1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	m ²	3,46	4,15
2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	m ²	14,90	17,88
3.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (10-12 пута годишње)	m ²	3,86	4,63
4.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (8 пута годишње)	m ²	4,73	5,68
5.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње)	m ²	5,12	6,14
6.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)	m ²	8,48	10,18
7.	Кошење III разредног травњака без сакупљања и одвоза (косачицом)	m ²	12,06	14,47
8.	Кошење III разредног травњака без сакупљања и одвоза (трактором)	m ²	2,57	3,08
9.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње)	m ²	5,12	6,14
10.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)	m ²	8,48	10,18

11.	Кошење корова ручном косом са сакупљањем на гомиле без одвоза	m ²	5,68	6,82
12.	Заливање травњака гуменим цревом (без обрачуна утешка воде)	m ²	1,43	1,72
13.	Прихрањивање травњака минералним ђубривом (без обрачунате цене ђубрива)	m ²	2,54	3,05
14.	Досејавање травњака	m ²	2,89	3,47
ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА				
15.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	m ²	188,38	226,06
16.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	m ²	29,90	35,88
17.	Заливање цветних леја гуменим цревом (без обрачуна утешка воде)	m ²	3,17	3,80
18.	Фолијарно прихрањивање сезонског цвећа лејном прскалицом (без обрачуна утешка ђубрива)	m ²	3,97	4,76
19.	Разастирање малча (без транспорта и цене материјала)	m ²	23,54	28,25
ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА				
20.	Пролећно орезивање перена и одвоз смећа	m ²	33,09	39,71
21.	Заливање перена гуменим цревом (без обрачуна утешка воде)	m ²	1,89	2,27
22.	Окопавање перена и одвоз смећа	m ²	38,56	46,27
23.	Плевљење перена и одвоз смећа	m ²	46,29	55,55
24.	Грабљање лишћа из перењака и одвоз	m ²	5,88	7,06
ОДРЖАВАЊЕ РУЖА				
25.	Одгртање ружа	m ²	15,11	18,13
26.	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	m ²	33,09	39,71
27.	Окопавање ружа и одвоз смећа	m ²	36,83	44,20
28.	Орезивање прецветалих цветова са одвозом	m ²	9,43	11,32
29.	Заливање ружа гуменим цревом (без обрачуна утешка воде)	m ²	2,85	3,42
30.	Ђубрење ружа стајским ђубривом (без обрачуна утешка ђубрива)	m ²	8,98	10,78
31.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	m ²	18,34	22,01

32.	Загртање ружа	m ²	22,71	27,25
33.	Грабљање лишћа из ружа и одвоз	m ²	5,53	6,64
	ОДРЖАВАЊЕ УКРАСНОГ ШИБЉА			
34.	Окопавање украсног шибља са одвозом - нормални услови	m ²	21,59	25,91
35.	Окопавање украсног шибља које се повремено окопава са одвозом	m ²	46,02	55,22
36.	Заливање шибља гуменим цревом (без обрачуна утrophка воде)	m ²	1,50	1,80
37.	Орезивање украсног шибља - подмлађивање без одвоза	m ²	22,71	27,25
38.	Орезивање украсног шибља и одвоз орезаних делова	m ²	47,05	56,46
39.	Дубока обрада земље под шибљем без одвоза	m ²	28,38	34,06
40.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	m ²	5,23	6,28
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ			
41.	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	m	44,76	53,71
42.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	m	55,71	66,85
43.	Орезивање живе ограде - тежи услови и одвоз смећа	m	73,41	88,09
44.	Окопавање живе ограде - нормални услови и одвоз смећа	m	32,42	38,90
45.	Подмлађивање живе ограде без одвоза	m	56,76	68,11
46.	Заливање живе ограде гуменим цревом (без обрачуна утrophка воде)	m	1,13	1,36
47.	Извлачење набацане земље из живе ограде дуж саобраћајница са одвозом	m	222,37	266,84
48.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	m	4,99	5,99
49.	Хемијска заштита разног биљног материјала - цвеће, шибље, и жива ограде (без обрачуна утrophка хербицида)	m ²	3,97	4,76
50.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном - рад трактора 39 ks	час	1.832,52	2.199,02

	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА			
51.	Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	m ²	42,43	50,92
52.	Жуљање траве на крупно поплочаним стазама и одвоз	m ²	29,71	35,65
53.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	m ²	19,53	23,44
54.	Засацање ивица травњака дуж пешачких стаза и одвоз	m	12,44	14,93
55.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида)	m ²	2,87	3,44
56.	Машинско уклањање корова са ситно поплочаних стаза и одвоз	m ²	8,48	10,18
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА			
57.	Орезивање дрвећа лишћара која су орезивана до 3 год. на чеп - прекраћивањем грана телескопом и одвоз грања	ком	1.130,06	1.356,07
58.	Орезивање дрвећа која нису орезивана преко 3 год. на чеп - прекраћивањем грана висине до 10 m и одвоз грања - лакши услови	ком	2.448,81	2.938,57
59.	Орезивање дрвећа која нису орезивана преко 3 год. на чеп чеп - прекраћивањем грана висине до 12 m и одвоз грања - тежи услови	ком	3.461,37	4.153,64
60.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 m која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	ком	1.354,76	1.625,71
61.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне од 4 до 6 m која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	ком	1.903,49	2.284,19
62.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне 6-8 m која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	ком	4.822,96	5.787,55

63.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 m - лакши услови	ком	6.480,16	7.776,19
64.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 m - тежи услови	ком	13.954,40	16.745,28
65.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 m – тежи услови	ком	31.124,85	37.349,82
66.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне до 4 m са телескопом и одвоз грања	ком	742,33	890,80
67.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне 4-6 m са телескопом и одвоз грања	ком	922,91	1.107,49
68.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне од 6-8 m са телескопом и одвоз грања	ком	2.184,10	2.620,92
69.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне преко 8 m са телескопом и одвоз грања	ком	3.063,35	3.676,02
70.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачна преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови	ком	3.884,06	4.660,87

71.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више- стабала појединачна преко 5 ком на траси са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом – тежи услови	ком	5.311,87	6.374,24
72.	Вађење стабала са кореном Ф 10-20 см са одвозом	ком	2.111,85	2.534,22
73.	Вађење стабала са кореном Ф 20-30 см са одвозом	ком	3.884,67	4.661,60
74.	Вађење стабала са кореном Ф 20-30 см са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	ком	5.195,67	6.234,80
75.	Сеча стабала - без вађења пања Ф 20-30 см са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	ком	3.860,21	4.632,25
76.	Вађење стабала са кореном Ф 30-50 см са одвозом	ком	8.983,30	10.779,96
77.	Вађење стабала са кореном Ф 30-50 см са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	ком	20.581,91	24.698,29
78.	Сеча стабала - без вађења пања Ф 30-50 см са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	ком	17.176,71	20.612,05
79.	Вађење стабала са кореном Ф преко 50 см са одвозом	ком	22.635,33	27.162,40
80.	Вађење стабала са кореном Ф преко 50 см са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	ком	46.416,18	55.699,42
81.	Сеча стабала - без вађења пања Ф преко 50 см са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	ком	39.604,77	47.525,72
82.	Вађење пања ручно Ф 20-30 см	ком	1.565,21	1.878,25
83.	Вађење пања ручно Ф 30-50 см	ком	4.116,39	4.939,67
84.	Вађење пања ручно уз утовар Ф преко 50 см	ком	10.373,29	12.447,95
85.	Превоз трупаца до 15 km по m ³	m ³	682,18	818,62
86.	Окопавање стаблашица	ком	50,30	60,36

87.	Одсецање коренских изданака са стабла и скупљање без одвоза	ком	41,18	49,42
88.	Сеча избојака и заперака са утоваром и одвозом	ком	41,18	49,42
89.	Демонтажа и монтажа штитника око стабала приликом окопавања	ком	206,43	247,72
90.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад радника	час	283,79	317,09
91.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад моторне тестере	час	1.116,38	1.339,66
92.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад трактора са приколицом	час	1.867,09	2.240,51
93.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад камиона до 5 t	час	4.679,94	5.615,93
94.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад хидрауличне корпе до 12 m	час	1.521,33	1.825,60
95.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад аутокорпе до 21 m	час	5.731,21	6.877,45
96.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад утоваривача кашиком 1 m ³	час	6.552,09	7.320,76
	ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ			
97.	Одржавање растиња уз локалне путеве - тарупирањем, лаки услови (растиње 2-3 cm пречника)	m ²	74,82	89,78
98.	Одржавање растиња уз локалне путеве - тарупирањем, тежи услови (растиње 3-7 cm пречника)	m ²	190,48	228,58
99.	Кошење локалних путева бочном тракторском косом – трактор 39 ks (без грабљања и сакупљања)	m	2,37	2,84
II	Инвестиционо одржавање и санација јавних зелених површина (обнова и реконструкција)			
	ПРИПРЕМА - УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА			

100.	Чишћење и одстрањивање различитих отпадака и ситног грађевинског материјала уз употребу метле, грабуља и вила пре земљаних радова	m ²	2,37	2,84
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			
101.	Крампање терена у једном слоју	m ³	59,76	71,71
102.	Ручни откоп плодне земље у слоју од 20 cm дебљине и одбацивање на гомиле	m ³	298,81	358,57
103.	Ручни откоп ледине и земље помешане са грађевинским шутом и другим непожељним примесама и одбацивање на гомиле	m ³	418,30	501,96
104.	Пребацивање земље или шута лопатом без откопа на удаљеност до 3 m	m ³	209,16	250,99
105.	Превоз земље и шута ручним колицима са утоваром без откопа на удаљеност до 30 m	m ³	522,89	627,47
106.	Ашовљење земљишта које садржи грађевински шут и остале примесе са сакупљањем шута на гомиле	m ²	75,70	90,84
107.	Ашовљење земљишта раније закоровљеног са сакупљањем нечистоћа на гомиле	m ²	45,41	54,49
108.	Чишћење терена, сакупљање отпада на гомиле за утовар после орања и фрезирања – на насутом терену	m ²	1,05	1,26
109.	Чишћење терена, сакупљање отпадака на гомиле за утовар после орања и фрезирања - на постојећем терену	m ²	8,36	10,03
110.	Планирање довежене земље	m ³	209,16	250,99
111.	Грубо планирање земљишта на тачност ±5 cm	m ²	23,54	28,25
112.	Фино планирање земљишта после фрезирања	m ²	5,68	6,82
113.	Фино планирање земљишта после ашовљења	m ²	7,67	9,20
	ПОДИЗАЊЕ ТРАВЉАКА			

114.	Израда - обнова травњака бусеном са ротофрезирањем, ђубрењем, грубим и финим планирањем, ваљањем и натапањем (без бусена)	m ²	84,63	101,56
115.	Сејање семена траве без уграбљивања	m ²	7,22	8,66
116.	Уграбљивање семена на дубину до 2 cm	m ²	22,71	27,25
117.	Ваљање земљишта при подизању травњака пре сетве семена и ваљање после уграбљивања семена	m ²	1,98	2,38
118.	Комплетно подизање травњака после орања, фрезирања или ашовљења - РУЧНО (без семена)	m ²	63,06	75,67
119.	Комплетно подизање травњака после орања, фрезирања или ашовљења - МАШИНСКО (без семена)	m ²	33,11	39,73
120.	Комплетно подизање травњака уништеног гажењем пешака, возилима, грађевинским радовима, хемијским средствима и слично (без семена)	m ²	113,52	136,22
	ИСКОП РУПА И ЈАРКА ЗА САДЊУ САДНИЦА			
121.	Копање рупа на насутом терену или чистом песку димензије 100 x 100 x 100 cm	ком	298,04	357,65
122.	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 100 x 100 x 100 cm	ком	694,64	833,57
123.	Копање рупа на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великим количинама уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 100 x 100 x 100 cm	ком	1.045,76	1.254,91
124.	Копање рупа на насутом терену или у чистом песку димензије 80 x 80 x 80 cm	ком	232,41	278,89
125.	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 80 x 80 x 80 cm	ком	418,30	501,96

126.	Копање рупа на тешком терену где земљиште садржи шут у великим количинама уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 80 x 80 x 80 cm	ком	697,16	836,59
127.	Копање рупа са заменом земље, где терен садржи велику количину шута - одбацивање вишка земље на гомиле, замена плодном црницом или тресетом и утовар вишка земље за одвоз - најтежи услови рада, димензије 80 x 80 x 80 cm	ком	1.045,76	1.254,91
128.	Копање рупа на насутом терену или чистом песку димензије 60 x 60 x 60 cm	ком	65,40	78,48
129.	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 60 x 60 x 60 cm	ком	117,65	141,18
130.	Копање рупа на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 60 x 60 x 60 cm	ком	209,16	250,99
131.	Копање рупа са заменом земље где терен садржи велику количину шута - одбацивање вишка земље на гомилу, замена плодном црницом или тресетом и утовар вишка земље за одвоз - најтежи услови рада, димензије 60 x 60 x 60 cm	ком	697,16	836,59
132.	Копање рупа на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 50 x 50 x 50 cm	ком	65,40	78,48
133.	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпадке у мањим количинама – средњи услови рада димензије 50 x 50 x 50 cm	ком	149,38	179,26
134.	Копање рупа на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 50 x 50 x 50 cm	ком	261,44	313,73
135.	Копање рупа на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 40 x 40 x 40 cm	ком	38,04	45,65

136.	Копане рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 40 x 40 x 40 cm	ком	69,82	83,78
137.	Копане рупа на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 40 x 40 x 40 cm	ком	104,59	125,51
138.	Копане јарка за садњу живе оgrade на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 60 x 60 x 100 cm	m	145,22	174,26
139.	Копане јарка за садњу живе оgrade на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 60 x 60 x 100 cm	m	261,44	313,73
140.	Копане јарка за садњу живе оgrade на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 60 x 60 x 100 cm	m	348,60	418,32
141.	Копане јарка за садњу живе оgrade на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 50 x 50 x 100 cm	m	116,19	139,43
142.	Копане јарка за садњу живе оgrade на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 50 x 50 x 100 cm	m	209,16	250,99
143.	Копане јарка за садњу живе оgrade на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 50 x 50 x 100 cm	m	298,81	358,57
144.	Копане јарка за живу ограду на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 40 x 40 x 100 cm	m	69,73	83,68
145.	Копане јарка за живу ограду на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 40 x 40 x 100 cm	m	139,43	167,32

146.	Копање јарка за садњу живе оgrade на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 40 x 40 x 100 cm	m	209,16	250,99
	САДЊА САДНИЦА			
147.	Садња стаблашица лишћара и четинара са бусеном, уз орезивање круне по потреби, преношењем садница до рупе са одвезивањем амбалаже, а код четинара и са одвезивањем канапа са којим су биле везане гране убацивање земље заливање 1 х са израдом тањира димензије 100 x 100 x 100 cm	ком	360,37	432,44
148.	Садња стаблашица лишћара без бусена у ископане рупе, пренос садница од трапа, орезивање круне и жила, умакање у припремљено блато од иловаче постављање садница у унапред припримљене рупе, учвршћивање садница заливање 1 х са израдом тањира димензије 80 x 80 x 80 и 60 x 60 x 60 cm	ком	180,19	216,23
149.	Садња стаблашица лишћара и четинара са бусеном са орезивањем круне по потреби, преношење садница до рупе са одвезивањем амбалаже а код четинара одвезивањем канапа којим су биле везане гране убацивањем земље заливање 1 х са израдом тањира димензије 80 x 80 x 80 и 60 x 60 x 60 cm	ком	205,41	246,49
150.	Садња шибља без бусена у рупе, орезивање жила и надземних делова у зависности од врста садница пренос од трапа умакање корена у припремљено блато од иловаче (висина садница до 1 м саднице су без бодљи старости до 2 год.) - лаки услови рада у рупе димензија 60 x 60 x 60 cm	ком	47,93	57,52
151.	Садња листопадног и зимзеленог шибља са бусеном, постављање у ископане рупе одвезивање амбалаже убацивање земље заливање 1 х израда тањира око шибља димензије рупа 60 x 60 x 60 cm	ком	72,07	86,48

152.	Садња шибља без бусена у рупе орезивање жила и надземних делова у зависности врста садница, пренос од трапа умакање корена у припремљено блато од иловаче у рупе димензије 40 x 40 x 40 cm (саднице до 2 године без трнова и бодљи)	ком	28,83	34,60
153.	Садња листопадног и зимзеленог шибља са бусеном и разношење садница постављање у ископане рупе одвезивање амбалаже убацивање земље заливање 1 x током садње израда тањира око жбуна у рупе димензије 40 x 40 x 40 cm	ком	41,09	49,31
154.	Садња шибља са и без бусена у рупе орезивање жила и надземних делова у зависности од врста садница по потреби пренос од трапа умакање корена у припремљено блато или ослобађање од амбалаже заливање са израдом тањира (саднице каламљене, бодљама или трновима) и рупе димензије 40 x 40 x 40 cm	ком	48,05	57,66
155.	Садња биљака које покривају тло из саксија 7 ком/м ² на већ припремљеном земљишту	м ²	64,08	76,90
156.	Садња живе ограде са свим припремним радовима у већ припремљене ровове са формирањем живе ограде после садње са сакупљањем насталих отпадака димензије рова 60 x 60 x 100 cm број садница 14/ком/м	м	288,29	345,95
157.	Садња живе ограде у ископани јарак донос садница, орезивање корена умакање корена у већ припремљено блато од иловаче постављање садница у виду живе ограде у ровове димензије 50 x 50 x 100 cm број садница 2-3 ком/м	м	96,11	115,33
158.	Садња живе ограде у ископани јарак доношење садница орезивање корена умакање у блато од иловаче постављање садница у облику живе ограде, заливање 1 x формирање живе ограде димензија рова 50 x 50 x 100 cm број садница 4-5 ком/м	м	115,31	138,37

159.	Садња живе ограде у ископани јарак доношење садница, резивање корена, умагање у блато од иловаче постављање садница у облику живе ограде убацивање земље заливање 1 х формирање живе ограде резивање постављених садница у ровове димензије 40 х 40 х 100 см број садница 6 ком/м	м	160,15	192,18
160.	Садња живе ограде са свим припремним радовима у већ припремљене ровове са формирањем живе ограде после садње са сакупљањем насталих отпадака димензије рова 60 х 60 х 100 см број садница 14/ком/м	м	144,16	172,99
161.	Садња ружа у ископане рупе доношење садница из трапа резивање корена и надземног дела, умагање корена у блато садња ружа заливање 1 х и заградање 4 ком/м ² - лако тло	ком	24,04	28,85
162.	Садња ружа у ископане рупе донос садница из трапа резивање кореновог система и надземног дела, умагање корена у блато садња ружа, заливање 1 х и заградање 4 ком/м ² - средње тло	ком	47,26	56,71
163.	Садња ружа у ископане рупе донос садница из трапа, резивање корена и надземног дела, умагање корена у блато садња, заливање 1 х и заградање 4 ком/м ² - тешко тло	ком	61,33	73,60
ТРАПЉЕЊЕ САДНИЦА				
164.	Трапљење садница лишћарских стаблашица са заливањем (вода до 5 м удаљености)	ком	12,62	15,14
165.	Трапљење садница лишћара облика жбуна са заливањем (вода до 5 м удаљености)	ком	5,68	6,82
166.	Трапљење снопова садница са заливањем (вода до 5 м удаљености)	сноп	10,69	12,83



Слободан Милошевић
Директор

М.М.
С.Ј.